

食道癌 ドセタキセル						インターバル
ドセタキセル	70	mg/m ²	1時間	点静	(Day 1)	21日
【前投薬】 なし						

食道癌 5FU持続						インターバル
フルオロウラシル	250	mg/m ²	24時間	持続	(Day 1-5)	7日
【前投薬】 なし						

食道癌 DCF(biweekly)						インターバル
ドセタキセル	30-40	mg/m ²	1時間	点静	(Day 1,15)	28日
シスプラチン	80	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
フルオロウラシル	800	mg/m ²	24時間	持続	(Day 1-5)	
【前投薬】 ・アプレピタントセット						

食道癌 DCF70/70/750						インターバル
ドセタキセル	70	mg/m ²	1時間	点静	(Day 1)	21日
シスプラチン	70	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
フルオロウラシル	750	mg/m ²	24時間	持続	(Day 1-5)	
【前投薬】 ・アプレピタントセット						

食道癌 FP700/70						インターバル
フルオロウラシル	700	mg/m ²	24時間	点静	(Day 1-4)	28日
シスプラチン	70	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
【前投薬】 ・アプレピタントセット						

食道癌 FP800/80						インターバル
フルオロウラシル	800	mg/m ²	24時間	点静	(Day 1-5)	21日
シスプラチン	80	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
【前投薬】 ・アプレピタントセット						

食道癌 FP1000/75						インターバル
フルオロウラシル	1,000	mg/m ²	24時間	点静	(Day 1-4)	28日
シスプラチン	75	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
【前投薬】 ・アプレピタントセット						

食道癌 FOLFOX6						インターバル
オキサリプラチン	85	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	14日
レボホリナート	200	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
フルオロウラシル	400	mg/m ²	5分	点静	(Day 1)	
フルオロウラシル	2,400	mg/m ²	46時間	持続	(Day 1)	
【前投薬】 なし						

食道癌 FOLFOX6 アレルギー						インターバル
オキサリプラチン	85	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	14日
レボホリナート	200	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
フルオロウラシル	400	mg/m ²	5分	点静	(Day 1)	
フルオロウラシル	2,400	mg/m ²	46時間	持続	(Day 1)	
【前投薬】 なし						

食道癌 RT+FOLFOX6(1600)						インターバル
オキサリプラチン	85	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	14日
レボホリナート	200	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
フルオロウラシル	400	mg/m ²	5分	点静	(Day 1)	
フルオロウラシル	1,600	mg/m ²	46時間	点静	(Day 1)	
【前投薬】 なし						

食道癌 RT+FOLFOX6(1600) アレルギー						インターバル
オキサリプラチン	85	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	14日
レボホリナート	200	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
フルオロウラシル	400	mg/m ²	5分	点静	(Day 1)	
フルオロウラシル	1,600	mg/m ²	46時間	点静	(Day 1)	
【前投薬】 なし						

食道癌 Ipi+Nivo						インターバル
ニボルマブ	240	mg/body	30分	点静	(Day 1,15,29)	42日
イピリムマブ	1	mg/kg	30分	点静	(Day 1)	
【前投薬】 なし						

食道癌 Nedaplatin+5FU						インターバル
フルオロウラシル	800	mg/m ²	24時間	点静	(Day 1-5)	28日
ネダプラチン	90	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
【前投薬】 なし						

食道癌 Nivo						インターバル
ニボルマブ	240	mg/body	30分	点静	(Day 1)	14日
【前投薬】 なし						

食道癌(4週)Nivolumab						インターバル
ニボルマブ	240	mg/body	30分	点静	(Day 1)	14日
【前投薬】 なし						

食道癌Nivo + FP800/80						インターバル
ニボルマブ	240	mg/body	30分	点静	(Day 1,15)	28日
シスプラチン	80	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
フルオロウラシル	800	mg/m ²	24時間	持続	(Day 1-5)	
【前投薬】 ・アプレピタントセット						

食道癌Pembro + FP800/80						インターバル
ペムブロリズマブ	200	mg/body	30分	点静	(Day 1)	21日
シスプラチン	80	mg/m ²	2時間	点静	(Day 1)	
フルオロウラシル	800	mg/m ²	24時間	持続	(Day 1-5)	
【前投薬】 ・アプレピタントセット						

食道癌 Pembrolizumab						インターバル
ペムブロリズマブ	200	mg/body	30分	点静	(Day 1)	21日
【前投薬】 なし						

食道癌 Weekly PTX(80mg/m ²)						インターバル
パクリタキセル	80	mg/m ²	1時間	点静	(Day 1,8,15,22,29,36)	49日
【前投薬】 なし						

食道癌 Weekly PTX(100mg/m ²)						インターバル
パクリタキセル	100	mg/m ²	1時間	点静	(Day 1,8,15,22,29,36)	49日
【前投薬】 なし						