

VII. 結語

この調査は、平成19年がん対策基本法が施行された後、初めてがん対策において本格的な進捗評価を行ったものである。がん対策の対象分野は非常に多岐にわたり、必然的に指標の数も多くなったが、それでも全ての側面が測定できたとは言いがたい。今回設定した指標については、本来経時的に測定してその推移を把握し、改善に役立てていくことが期待されるが、初めての経験ということもあって、指標自体も改善の余地がかなり残っている可能性もある。今後、結果を見ながら施策も指標も、ともに改善していくことが望ましい。

とはいえ提言の章に記載したように、いままで漠然としていた問題点が明確になり定量的に表されたことで、これから行うべき施策を指し示す結果も多く得られている。科学的データをもとに施策を絶え間なく検討し、患者、国民に最善の結果をもたらすことががん対策に関わる者の責務であり、今後そのような方向で指標が活用されることが望まれる。また、計測を継続的に実施して公表することは今後のがん対策に必須であることから、研究班ではなく、恒常的な評価体制を構築していく必要がある。

がん対策基本法で患者と家族のがん対策推進協議会への参加が定められているように、がん対策が患者の声を聞かずに進むことはあり得ない。それは評価においても同様である。さらに条件を追加し、一部の患者の意見を聞くだけではなく総合的に日本全体を代表する形で意見を聞かなければならない。これが、今回の調査を難しくした一面である。調査に回答するかどうかはもちろん患者の自由であり、100%の回収率はあり得ないものの、調査の実施側は最低限調査の設計において代表性を担保可能にする方法をとるべきである。患者体験調査の設計は、このような条件を満たすために、専門家の助言を受けて慎重に行った。

がん対策に関わる者に与えられた使命は、がん対策の諸活動を評価することで、その長所を知り短所を改善することで少しでも多くの成果を確保し、全てのがん患者の福利の向上を図ることである。今回のがん対策評価研究班の活動は非常に重要であり、中でも患者体験調査は、患者の声を広く聞くには必須の方法という考えのもと実行された。しかし、やはり対象者の中には「このような調査を受けて悲しい記憶を思い起こした」という意見もみられた。そのような感情を持たれた方々には心からお詫び申し上げるとともに、本調査の結果を無駄にすることなく、がん対策に有効に反映させていくために最善を尽くす責任をいっそう感じている。

このように、患者中心のがん対策を実現するのは容易ではなく、科学的妥当性と対象者への配慮のバランスをとりつつ調査を行うのは大変な困難が伴うと痛感させられることもあった。評価を行う者は、その最適なバランスを常に追求していく責務がある。がん対策も継続的改善が必要であるが、評価も継続的改善が必要である。

この報告書は非常に多くの数字が並んでいるが、それぞれの数字が個別の生成・算出過程を経ている。世の中に完璧な数字などなく、幅のある数字、ずれている数字などがあふれている。この報告書もずれを少なくできるように可能な限りの努力をしたが、それでも、一部の偏ったデータに頼らざるを得なかった部分がある。本報告書は、読まれる皆様が正しく解釈をできるように必要な情報を詳細に記したつもりであるが、何か誤りや解釈に必要な情報があれば、是非研究班事務局へご一報をお願いしたい。我々もこの指標や測定結果が完成とは思っていない。いわば一里塚であり、これから千里の道があると思う。意見を寄せていただき、その道をもとにしてくれる人が多ければ多いほど道中もより良いものになるし、国のがん対策のため、また未来の患者のためにより高い到達点にたどりつくと期待している。

謝辞

本指標の算定およびまとめの作成にあたって、以下の方々から情報・ご意見を賜りました。この場を借りて厚く御礼を申し上げます。

指標 A14

国立がん研究センターがん対策情報センターがん統計研究部がん医療費調査室 石川ベンジャミン光一室長

指標 B1、B1a、B1b、B8

医薬品医療機器総合機構再生医療製品等審査部 佐藤大作部長

指標 B14e

東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センターシーケンス技術開発分野 松田浩一准教授
東京大学医科学研究所オーダーメイド医療実現化プロジェクト事務局 山下恭司氏、小原好美氏
国立がん研究センター研究所分子病理分野金井弥栄分野長、遺伝医学研究分野 吉田輝彦分野長
東北メディカル・メガバンク機構 峯岸直子バイオバンク室長

指標予 1、2、3、4

国立がん研究センターがん対策情報センターたばこ政策研究部 望月友美子部長

指標予 5、6

国立国際医療研究センター肝炎・免疫研究センター肝炎情報センター 正木尚彦センター長

指標予 7

東京大学医科学研究所附属病院血液腫瘍内科 内丸薫准教授
聖マリアンナ医科大学難病治療研究センター 山野嘉久准教授
東京慈恵会医科大学総合健診・予防医学センター（血液疾患疫学） 岩永正子講師
佐賀大学医学部臨床検査医学講座 / 佐賀大学医学部附属病院輸血部・検査部（血液学・臨床腫瘍学・輸血学）
末岡榮三朗教授
富山大学大学院医学薬学研究部産科婦人科学教室 齋藤滋教授
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科新興感染症病態制御学系専攻感染分子病態学講座感染病態制御学分野（小児科学・感染症学・臨床ウイルス学） 森内浩幸教授
帝京大学医学部内科学講座腫瘍グループ・研究室（腫瘍内科） 渡邊清高准教授
日本赤十字社中央血液研究所 佐竹正博副所長

指標予 8、9、10、11

国立がん研究センターがん予防・検診研究センター 津金昌一郎センター長

指標早 1a、1b、2、3、4、5

国立がん研究センター・がん予防・検診研究センター検診研究部 齋藤博部長、雑賀公美子研究員、
検診研究部の皆様

患者体験調査の設計、解析においては獨協大学経済学部の樋田勉准教授に多大な助言を賜りました。

ご協力を賜りましたことを心より感謝いたします。

卷末資料

卷末資料 1：分野別指標のデルファイ調査協力者一覧	229
卷末資料 2：患者体験調査	
(1) 調査票	233
(2) 参加施設一覧	243
(3) 回答者の特性・母集団との比較（非がん患者除く）	245
(4) 都道府県別、母集団の数、調査票発送数、有効回答数 （非がん患者除く）	246
(5) 全体回答分布	247
(6) 都道府県別回答分布	268
卷末資料 3：希少がんの暫定的定義	313

卷末資料 1 :

分野別指標のデルファイ調査協力者一覧

(敬称略、所属は依頼時)

【がん対策推進協議会委員】

阿南里恵	公益財団法人日本対がん協会広報担当
上田龍三	愛知医科大学医学部腫瘍免疫寄附講座教授
緒方真子	神奈川県立がんセンター患者会「コスモス」世話人代表
川本利恵子	公益社団法人日本看護協会常任理事
工藤恵子	秋田県がん患者団体連絡協議会「きぼうの虹」事務局長
田村和夫	福岡大学医学部腫瘍・血液・感染症内科学教授
内藤いづみ	ふじ内科クリニック院長
中川恵一	東京大学医学部附属病院放射線科准教授
永山悦子	毎日新聞社科学環境部副部長兼医療情報室次長
西山正彦	群馬大学医学系研究科医科学専攻病態腫瘍薬理学分野教授
野田哲生	公益財団法人がん研究会がん研究所所長
濱本満紀	特定非営利活動法人がんと共に生きる会副理事長
堀田知光	国立がん研究センター理事長
道永麻里	公益社団法人日本医師会常任理事
湯澤洋美	株式会社足利銀行人事部業務役

【がん対策推進協議会前委員】

天野慎介	一般社団法人グループ・ネクサス・ジャパン理事長
江口研二	帝京大学医学部内科学講座教授
川越厚	医療法人社団パリアンクリニック川越院長
花井美紀	特定非営利活動法人ミーネット理事長
本田麻由美	読売新聞東京本社社会保障部記者
前川育	特定非営利活動法人周南いのちを考える会代表
眞島喜幸	特定非営利活動法人パンキャンジャパン理事長
松本陽子	特定非営利活動法人愛媛がんサポートおれんじの会理事長
松月みどり	公益社団法人日本看護協会常任理事

【医療分野】

安藤雄一	名古屋大学医学部附属病院化学療法部教授
石川和宏	名古屋大学医学部附属病院薬剤部副薬剤部長
大江裕一郎	国立がん研究センター東病院副院長
大西洋	山梨大学医学部放射線科・放射線治療科准教授
岡田晋吾	医療法人社団守一会北美原クリニック理事長
小野裕之	静岡県立静岡がんセンター内視鏡科部長
片渕 秀隆	熊本大学大学院生命科学研究部産婦人科学分野教授
蒲生真紀夫	大崎市民病院がんセンター長・腫瘍内科長
後藤悌	東京大学医学部附属病院呼吸器内科助教
佐々木毅	東京大学医学部附属病院遠隔病理診断・地域連携推進室室長
杉原健一	東京医科歯科大学大学院歯学総合研究科腫瘍外科学分野教授
谷水正人	独立行政法人国立病院機構四国がんセンター副院長
辻哲也	慶應義塾大学医学研究科内科系専攻リハビリテーション医学准教授
寺田智祐	滋賀医科大学医学部附属病院薬剤部教授・薬剤部長
西田俊朗	国立がん研究センター東病院病院長
古河洋	近畿大学医学部上部消化管外科特任教授
藤本美生	兵庫県立粒子線医療センターがん看護専門看護師
細井創	京都府立医科大学附属病院小児科学教授
松野吉宏	北海道大学病院病理部長教授
馬上祐子	小児脳腫瘍の会副代表
森重健一郎	岐阜大学大学院医学系研究科腫瘍制御学講座産科婦人科学分野教授
山内英子	聖路加国際病院乳腺外科部長・プレストセンター長

【研究技術開発分野】

上竹勇三郎	東京大学大学院医学系研究科医学部研究倫理支援室助教
牛島俊和	国立がん研究センター研究所エピゲノム解析分野分野長
大西秀樹	埼玉医科大学国際医療センター精神腫瘍科教授
小川俊夫	奈良県立医科大学健康政策医学講座講師
小竹久美子	順天堂大学医療看護学部在宅看護学分野准教授
近藤建	名古屋医療センター副院長外科部長
佐藤大作	独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）新薬審査第五部長
祖父江友孝	大阪大学大学院医学系研究科予防環境医学専攻社会環境医学講座教授
福田治彦	国立がん研究センター多施設臨床試験支援センター長
藤原俊義	岡山大学大学院歯歯学総合研究科消化器外科学教授
松原久裕	千葉大学大学院医学研究院先端応用外科学教授
山本精一郎	国立がん研究センターがん予防・検診研究センター保健政策研究部部长

【社会分野】

池山晴人	近畿中央胸部疾患センター地域医療連携室主任
市原美德	特定非営利活動法人ホームホスピス宮崎理事長
片渕秀隆	熊本大学大学院生命科学研究部産科婦人科学分野教授
片山佳代子	神奈川県立がんセンター臨床研究所がん予防情報学部主任研究員
加藤裕久	昭和大学薬学部薬物療法学講座・医薬情報解析学部門主任教授
木澤義之	神戸大学大学院医学研究科先端緩和医療学分野
後藤悌	東京大学医学部附属病院呼吸器内科助教
桜井なおみ	キャンサー・ソリューションズ株式会社代表取締役社長
清水奈緒美	神奈川県立がんセンター患者支援センター医療相談・がん相談支援センター
下田耕作	鳥取県庁福祉保健部健康医療局健康政策課がん・生活習慣病対策室課長補佐
調憲	九州大学大学院消化器総合外科准教授
助友裕子	日本女子体育大学体育学部スポーツ健康学科健康スポーツ学専攻准教授
高橋都	国立がん研究センターがん対策情報センターがんサバイバーシップ支援研究部長
橘直子	総合病院山口赤十字病院医療社会事業部
田中完	新日鐵住金株式会社名古屋製鐵所医長
西村周三	国立社会保障・人口問題研究所所長
花出正美	がん研有明病院看護部看護師長
埴岡健一	東京大学公共政策大学院医療政策教育・研究ユニット客員教授
樋口明子	公益財団法人がんの子どもを守る会
山内英子	聖路加国際病院 乳腺外科部長・ブレストセンター長
横川史穂子	長野市民病院緩和ケア・がん相談支援センター
馬上祐子	小児脳腫瘍の会副代表

【緩和ケア分野】

安藤雄一	名古屋大学医学部附属病院化学療法部教授
小川朝生	国立がん研究センター東病院精神腫瘍科長
川越正平	千葉健愛会あおぞら診療所院長
川島正裕	市立岸和田市民病院緩和ケア内科部長
小山富美子	近畿大学医学部附属病院がんセンター副看護部長
佐野元彦	埼玉医科大学総合医療センター薬剤部主任
田中桂子	がん・感染症センター都立駒込病院緩和ケア科部長
原一平	高知医療センター緩和ケア内科科長
久村和穂	金沢医科大学精神腫瘍内科学助教
藤原由佳	神戸大学医学部附属病院看護師長がん相談室室長
松本俊子	総合病院土浦協同病院
宮内貴子	山口大学医学部附属病院副看護師長
宮下光令	東北大学大学院医学系研究科保健学専攻緩和ケア看護学分野教授
森田達也	聖隷三方原病院緩和ケア科副院長部長
石原辰彦	岡山済生会総合病院緩和ケア科診療部長
濱本千春	YMCA 訪問看護ステーションピース所長
濱野淳	筑波大学医学医療系講師
池永昌之	淀川キリスト教病院ホスピス・こどもホスピス病院副院長

大西秀樹	埼玉医科大学国際医療センター精神腫瘍科教授
木澤義之	神戸大学大学院医学研究科先端緩和医療学分野
春日高穂	JR 東京総合病院緩和ケア医長
恒藤暁	大阪大学大学院医学系研究科緩和医療学寄附講座教授
橋爪隆弘	はしづめクリニック院長
服部政治	公益財団法人がん研究会がん研有明病院麻酔科・ペインクリニック副部長
林和彦	東京女子医科大学化学療法・緩和ケア科教授
山本亮	佐久総合病院佐久医療センター緩和ケア内科部長
横川史穂子	長野市民病院緩和ケア・がん相談支援センター

卷末資料 2 : 患者体験調査

(1) 調査票

患者体験調査のお願い

～がん医療の改善のために、あなたの意見が必要です～

注：当調査はがんではない方にもお願いしております。以下をお読み下さい。

平成19年にがん対策基本法が施行され、厚生労働省を中心として様々ながん対策のための活動が行われてきました。それから7年がたち、これまでの活動が効果をあげているのか、方向を修正すべきか、といったことを考えていくために評価を行う時期にきています。

がん対策の評価は、患者さんの体験をお聞きすることなくしては決して成り立ちません。そこで、国立がん研究センター研究班では厚生労働省から依頼を受け、全国各地域でのがん診療の中心として指定されているがん診療連携拠点病院から無作為に選ばれた施設を、平成24年に受診された患者さんを対象に調査をお願いすることにいたしました。今回、あなたの受診された施設が選ばれ、その協力のもと調査用紙をお送りしております。尚、医療全体の中でがん対策を評価するためには、がんの患者さん以外の方との比較も重要ですので、対象施設をがん以外の疾患で受診された方についても同時に調査の協力をお願いしております。大変お手数ですが、どうかご協力をお願いします。

このアンケートの結果は、国の政策で必要などころに重点的に対策を講じるなどのために活用されると共に、各病院へ返却して今後の診療の向上に役立てていただく所存です。是非、率直なご意見をお願いします。

アンケートの回答は任意であり、回答しないことで不利益が生じることはありません。施設毎の集計が必要になることから、施設名を回答用紙に付けておりましたが、回答から個人を特定したり、調査の目的以外に使用することは一切ありません。

お手数をおかけして大変恐縮ですが、ご記入の上、平成27年1月31日までに返信用封筒を使って郵便ポストへ投函していただきますようお願い申し上げます。

厚生労働科学研究費補助金がん政策研究事業

「がん対策における進捗管理指標の策定と計測システムの確立に関する研究」

代表者：(独)国立がん研究センターがん対策情報センター長 若尾文彦



ご記入についてのごお願い

- ◆ アンケートは、患者さんご自身（封筒の宛名の方）についてお伺いするものです。
- ◆ ご高齢・病状などにより、患者さんご本人にご記入いただくことが困難な場合は、ご家族や代理の方がご記入ください。ただし、特に指定の無い限り、患者さんご本人についてご記入をお願い致します。
- ◆ アンケートの宛名の患者さんが亡くなっている場合でも、患者さんご本人の体験について代理の方が可能な範囲でご回答ください。
- ◆ 設問の回答は、直接この調査票の該当する項目に、鉛筆またはボールペンで○をお付けください。

【調査票の返送先】

ご記入後は、この調査票を同封の返信用封筒に入れ、**平成27年1月31日(土)まで**にポストへ投函してください。切手は不要です。

無記名調査ですので調査票・返信用封筒には、住所・氏名を記入しないでください。

【この調査に関するお問い合わせ先】

厚生労働省研究班「患者体験調査」事務局（国立がん研究センター内）

〒104-0045 東京都中央区築地5-1-1

TEL：(03)3547-5201（内線 2032）

フリーダイヤル：0120-373-602

（電話受付時間は平日10:00～17:00）

URL：<http://www.ncc.go.jp/cis/cis/project/survey>

患者体験調査 アンケート用紙

こちらのアンケートの冊子を返信用封筒に入れ、そのままポストにご投函ください。
無記名調査ですので、調査票・返信用封筒には、住所・氏名を記入しないで
ください。



問1. 記入者はどなたでしょうか？（○は1つ）

1. 患者本人（封筒の宛名と同一人物）
2. 本人以外（患者さんとの関係：_____）

<封筒の宛名の方（患者さん）についてお答え下さい>

問2. 患者さんの性別をお答えください。（○は1つ）

1. 男性 2. 女性

問3. 患者さんの生まれた年をお答えください。（元号1つに○を付け、何年かをお答えください）

- 〔 1. 明治 2. 大正 3. 昭和 4. 平成 〕 _____年

問4. 患者さんはがんと診断されたことがありますか？（○は1つ）

1. ない
2. ある



がんと診断されたことがある方へ伺います。

問 5 ～45 にお答えください。

＜がんと診断されてから治療およびその後について伺います。＞

何度ががんにかかった方は、直前に診断されたがんについてお答え下さい。

問5. なんらかの症状や検査で異常があつて病院・診療所を受診した日から、医師からがんと説明（確定診断）されるまで、どのくらいの期間がありましたか？（○は1つ）

- | | |
|---------------|---------------|
| 1. 2週間未満 | 2. 2週間以上1ヶ月未満 |
| 3. 1ヶ月以上3ヶ月未満 | 4. 3ヶ月以上6ヶ月未満 |
| 5. 6ヶ月以上 | 9. わからない |

問6. がんと診断されてからこれまで受けたがんの治療すべてに○をお付けください。（複数選択可）

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. 手術 | 2. 内視鏡治療 |
| 3. 化学療法（抗がん剤/分子標的薬） | 4. ホルモン療法 |
| 5. 放射線治療 | 6. 治療をしていない |
| 7. その他（ ） | 9. わからない |

問7. 問6でお答えの治療のうち、最初に受けられたがんの治療はどれですか？（○は1つ）

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. 手術 | 2. 内視鏡治療 |
| 3. 化学療法（抗がん剤/分子標的薬） | 4. ホルモン療法 |
| 5. 放射線治療 | 6. 治療をしていない |
| 7. その他（ ） | 9. わからない |

問8. 医師からがんと説明（確定診断）されてから、最初の治療（問7で回答した治療）が始まるまで、おおよそどのくらいの期間がありましたか？（○は1つ）

- | | |
|---------------|----------------|
| 1. 2週間未満 | 2. 2週間以上1ヶ月未満 |
| 3. 1ヶ月以上3ヶ月未満 | 4. 3ヶ月以上6ヶ月未満 |
| 5. 6ヶ月以上 | 6. 治療開始後に診断された |
| 9. 治療なし/わからない | |

問9. 「がんの治療」を決めるまでの間、医師、看護師、他の医療スタッフは、治療について、あなた（患者本人）が欲しいと思った情報を提供しましたか？（「がんの治療」には治療しないという方針も含みます。）（○は1つ）

- | | | |
|---------------|----------------|------------------|
| 1. 十分提供した | 2. ある程度提供した | 3. どちらともいえない |
| 4. あまり提供しなかった | 5. まったく提供しなかった | 9. 情報を欲しいと思わなかった |

問10. がんの治療を決めるまでの間、あなた（患者本人）が欲しいと思った情報を得ることができましたか？情報源は問いません（書籍・インターネットを含む）。（○は1つ）

- | | | |
|---------------|----------------|--------------|
| 1. 十分得られた | 2. ある程度得られた | 3. どちらともいえない |
| 4. あまり得られなかった | 5. まったく得られなかった | 9. わからない |

問11. がんの治療が始まる前に、ほかの医師の意見を聞くセカンドオピニオンをうけられることについて担当医から説明はありましたか？（○は1つ）

- | |
|--|
| 1. 説明があつた |
| 2. 説明はなかつたが、自分や家族からセカンドオピニオンについて質問をした |
| 3. 説明はなく、自分や家族からもセカンドオピニオンについて質問をしなかつた |
| 9. わからない/覚えていない |

問12. がんの診断から治療開始までの状況を総合的にふりかえって、あなた（患者本人）が納得いく治療を選択することができたと思いますか？（○は1つ）

- | | | |
|--------------|-----------|--------------|
| 1. そう思う | 2. ややそう思う | 3. どちらともいえない |
| 4. あまりそう思わない | 5. そう思わない | 9. わからない |

問13. 最初の治療をうけて退院する前に、生活上の留意点について（食事の摂取方法や禁止事項の有無、注意すべき症状など）入院していた医療機関から情報を得られましたか？（○は1つ）

- | | | |
|---------------|----------------|------------------|
| 1. 十分得られた | 2. ある程度得られた | 3. どちらともいえない |
| 4. あまり得られなかった | 5. まったく得られなかった | 9. 入院・退院無し/わからない |

問14. 病院から診療所・在宅医療（看護も含む）へ移った際、病院での診療方針が診療所・訪問看護ステーションへ円滑に引き継がれたと思われましたか？（○は1つ）

- | | | |
|-------------------------|-----------|--------------|
| 1. そう思う | 2. ややそう思う | 3. どちらともいえない |
| 4. あまりそう思わない | 5. そう思わない | |
| 6. 退院後、診療所・在宅医療は利用していない | 9. わからない | |

問15. 問16 に関してはがんが診断された時、40歳未満だった方のみお答えください。

がんの治療の中には、一部、「子どもができるかどうか」に影響を与えるものがあります。以下はそれらの説明に関する質問です。他の質問と同様男性の方も、女性の方もお答え下さい。
(40歳という年齢はアンケート上の区切りを示したもので、医学的な意味はありません。)

問15. 最初のがんの治療が始まる前に、その治療による不妊への影響について、医師から説明を受けましたか？ (○は1つ)

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. 不妊への影響がある、という説明を受けた | → 問16へ |
| 2. 不妊への影響はない、という説明を受けた | → 問17へ |
| 3. 説明はなかった | → 問17へ |
| 9. わからない | → 問17へ |

問16. 【問15で1(不妊への影響がある、という説明を受けた)と答えられた方のみお答えください】

がん治療により不妊になる可能性があることについて、それを予防する、あるいはこどもをつくる機能を温存するための具体的な方法を医師から説明されましたか？ (○は1つ)

- | |
|-------------------------------|
| 1. 予防・温存の具体的な方法を説明された |
| 2. 予防・温存の具体的な方法はないと言われた |
| 3. 予防・温存の具体的な方法については説明を受けなかった |
| 9. わからない |

ここから全ての方に伺います。

<がんの診断からこれまでの経過、全般について伺います>

問17. 最初の治療を受けた病院では、診断・治療に関わる医師、看護師、他の医療スタッフは、十分に連携していたと思いますか？ (○は1つ)

- | | | |
|-----------------|------------------|--------------|
| 1. よく連携していた | 2. ある程度連携していた | 3. どちらともいえない |
| 4. あまり連携していなかった | 5. まったく連携していなかった | 9. わからない |

問18. これまで治療を受ける中で、医療スタッフから治療スケジュールの見直しに関する情報は得られましたか？ (○は1つ)

- | | | |
|---------------|----------------|---------------|
| 1. 十分得られた | 2. ある程度得られた | 3. どちらともいえない |
| 4. あまり得られなかった | 5. まったく得られなかった | 9. 治療無し/わからない |

問19. これまでで入院治療を受けた時、医療スタッフから退院後の生活の見直しに関する情報は得られましたか？ (○は1つ)

- | | | |
|---------------|----------------|------------------|
| 1. 十分得られた | 2. ある程度得られた | 3. どちらともいえない |
| 4. あまり得られなかった | 5. まったく得られなかった | 9. 入院・退院無し/わからない |

問20. 治療費用の負担が原因で、がんの治療を変更・断念したことがありますか？ (○は1つ)

- | | |
|-------|-------|
| 1. ある | 2. ない |
|-------|-------|

問21. 【問20で1(ある)と答えられた方のみお答えください】

治療費用負担の問題が無ければ受けたであろう治療は以下のどれでしょうか？ (○は1つ)

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. 公的医療保険外の治療 (先進医療を含む) | 2. 公的医療保険内の治療 |
| 9. わからない | |

問22. がんの最初の治療(手術、化学療法、放射線療法など、経過観察も含む)のための通院にかかった交通費は、1回、往復でおおよそどのくらいの費用ですか？最初の治療を複数の病院で受けられた場合、最も遠方の病院に通院された際の往復の交通費をお答えください。自動車やバイクを利用された場合は駐車代を含めた額をお答えください。(○は1つ)

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| 1. 0円 (徒歩や自転車などのため、交通費はかかっていない) | 3. 2000円以上～5000円未満 |
| 2. 1円以上～2000円未満 | 5. 1万円以上～2万円未満 |
| 4. 5000円以上～1万円未満 | 9. わからない |
| 6. 2万円以上 | |

問23. がんが診断されたとき、病気のことや療養生活に関する様々な疑問について相談できる場がありましたか？ (○は1つ)

- | | | |
|--------|---------|----------------|
| 1. あった | 2. なかった | 9. 相談を必要としなかった |
|--------|---------|----------------|

<がんの診断・治療とお仕事の関係について伺います>

何度ががんにかかった方は、最初にがんが診断された時のごとお答え下さい。

問24. がんが診断された時、収入のある仕事をしていますか。(○は1つ)

- | | |
|-----------------------|--------|
| 1. はい、収入のある仕事をしていた | → 問25へ |
| 2. いいえ、収入のある仕事をしていません | → 問29へ |

問 25～28 は、問 24 で 1(がんと診断された時、収入のある仕事をしていた)と答えた方のみお答えください。

問25. そのとき働いていた職場や仕事上の関係者にがんと診断されたことを話しましたか。(○は1つ)

1. 関係者に広く話した
2. 一部の関係者のみに限定して話した
3. 話さなかった

問26. がんの治療中に、治療と仕事を両方続けられるような支援または配慮または配慮を職場や仕事上の関係者から受けたいと思いますか？(○は1つ)

1. そう思う
2. ややそう思う
3. どちらともいえない
4. あまりそう思わない
5. そう思わない
9. わからない

問27. がんで初めて治療・療養した時、一定期間仕事を休まれましたか？また、その後復職・復帰しましたか？(○は1つ)

1. 休まなかった
2. 現在まで継続して休んでいる
3. 一定期間休み、その後、一度は復職・復帰した
4. 一定期間休み、その後、一度も復職・復帰せずに退職・廃業した
5. 一定期間の休みをとることなく、退職・廃業した
6. その他 ()

問28. これまでのがん治療・療養を通して、退職・廃業の有無と現在の仕事の状況について、あてはまるものをお答え下さい。(○は1つ)

1. 退職・廃業したことはない(休職・休業中で退職・廃業していない場合を含む)
2. 退職・廃業したことがあるが、現在は再就職・復業・開業している
3. 退職・廃業した。希望はあるが、現在は再就職・復業・開業していない
4. 退職・廃業した。特に希望はないため、現在は再就職・復業・開業していない
5. その他 ()

次のページから全ての方に伺います。

問29. 診断されたがんの種類(原発巣)をお答え下さい。(当てはまるものすべてに○。2種類以上の場合は直近のものに◎をつけてください。(再発も含む))

- | | | |
|------------------|----------------|------------|
| 1. 乳がん | 2. 大腸(結腸・直腸)がん | 3. 胃がん |
| 4. 肺がん | 5. 肝臓がん | 6. 前立腺がん |
| 7. 子宮がん(頸がん・体がん) | 8. 卵巣がん | 9. 食道がん |
| 10. すい臓がん | 11. 口腔・咽頭・喉頭がん | 12. 甲状腺がん |
| 13. 悪性リンパ腫・白血病 | 14. 骨・軟部腫瘍 | 15. 脳腫瘍 |
| 16. 膀胱がん | 17. 精巣腫瘍 | 18. 原発不明がん |
| 19. その他 () | | |

問30. 診断された時のがんの進行度(ステージ)をお答えください。複数回がんにかかったことがある場合は、直近に診断されたものについてお答え下さい。(○は1つ)

1. 0期
2. I期
3. II期
4. III期
5. IV期
9. わからない

問31. 現在のがんの治療(緩和ケアも含む)の状況についてお答えください。(○は1つ)

1. 入院治療中である
2. 通院治療中である(訪問診療を含む)
3. 定期的に通院しているが、治療は終了した/経過観察中である
4. 定期的な通院はしていない
5. その他 ()

問 32～34 は、代理の方がご記入の場合もご記入されている方ご自身についてお答えください。

問32. 一般の人が受けられるがん医療は数年前と比べて進歩したと思いますか？(○は1つ)

1. そう思う
2. ややそう思う
3. どちらともいえない
4. あまりそう思わない
5. そう思わない
9. わからない

問33. 「臨床試験」とは何か知っていますか？(○は1つ)

1. よく知っている
2. ある程度知っている
3. 聞いたことはあるが、あまり知らない
4. 聞いたことがない

問34. がん相談支援センターについて以下の質問にお答え下さい。

がん相談支援センターは、誰でも無料でがんに関する相談・情報提供をうけられる窓口で、全国のがん診療連携拠点病院に必ず設置されています。病院により、がん診療相談室と呼ばれたり、地域連携室の中に設置されていることがあります。

問34a. がん相談支援センターを知っていますか？（○は1つ）

1. 利用したことがある
2. 利用したことはないが、知っている
3. 知らない
9. わからない

問34b. 【問34aで1（利用したことがある）と答えた方のみお答えください】

がん相談支援センターを利用して役に立ったと思いますか？（○は1つ）

1. とても役に立った
2. やや役に立った
3. どちらともいえない
4. あまり役に立たなかった
5. まったく役に立たなかった
9. わからない

代理の方がご記入の場合ここで終了です。ご協力ありがとうございました。

患者さん本人がご記入の場合は続けてください。

問35. あなたは、自分が思うような日常生活を送るのに必要な情報を得られていると思いますか？

（○は1つ）

1. そう思う
2. ややそう思う
3. どちらともいえない
4. あまりそう思わない
5. そう思わない
9. わからない

問36. あなたが医療機関で診断や治療を受ける中で、患者として尊重されたと思いますか？（○は1つ）

1. そう思う
2. ややそう思う
3. どちらともいえない
4. あまりそう思わない
5. そう思わない
9. わからない

問37. あなたはがんと診断されてから、家族から不必要に気を使われていると感じますか？（○は1つ）

1. よく感じる
2. ときどき感じる
3. どちらともいえない
4. あまり感じたことはない
5. まったく感じたことはない
9. 該当しない/わからない

問38. あなたはがんと診断されてから、家族以外の周囲の人（友人、近所の人、職場関係者など）から不必要に気を使われていると感じますか？（○は1つ）

1. よく感じる
2. ときどき感じる
3. どちらともいえない
4. あまり感じたことはない
5. まったく感じたことはない
9. 該当しない/わからない

問39. あなたは、周囲（家族、友人、近所の人、職場関係者など）の人からがんにに対する偏見を感じますか？（○は1つ）

1. よく感じる
2. ときどき感じる
3. どちらともいえない
4. あまり感じたことはない
5. まったく感じたことはない
9. 該当しない/わからない

問40. あなたは現在、がんになっことで、ご家族に負担をかけていると感じますか？（○は1つ）

1. よく感じる
2. ときどき感じる
3. どちらともいえない
4. あまり感じたことはない
5. まったく感じたことはない
9. 該当しない/わからない

問41. 一般的にみて、がん患者の家族の悩みや負担をやわらげてくれる支援・サービス・場所があると思いますか？（○は1つ）

1. 十分あると思う
2. 十分ではないが、ある程度あると思う
3. どちらともいえない
4. やや不足していると思う
5. 非常に不足していると思う
9. 該当しない/わからない

問42. あなたはこれまで受けた治療に納得していますか？（○は1つ）

1. 納得している
2. やや納得している
3. どちらともいえない
4. あまり納得していない
5. 納得していない
9. わからない

問43. あなたはこれまで受けた支援（医療機関、行政、職場、家族、友人などによる）に納得していますか？（○は1つ）

1. 納得している
2. やや納得している
3. どちらともいえない
4. あまり納得していない
5. 納得していない
9. わからない

問44. 現在の心身の状態についてお答えください。

問44a. からだの苦痛がある。（○は1つ）

1. そう思う
2. ややそう思う
3. どちらともいえない
4. あまりそう思わない
5. そう思わない

問44b. 痛みがある。(○は1つ)

- 1. そう思う
- 2. ややそう思う
- 3. どちらともいえない
- 4. あまりそう思わない
- 5. そう思わない

問44c. 気持ちがつらい。(○は1つ)

- 1. そう思う
- 2. ややそう思う
- 3. どちらともいえない
- 4. あまりそう思わない
- 5. そう思わない

問45. 現在自分らしい日常生活を送れていると感じていますか？(○は1つ)

- 1. そう思う
- 2. ややそう思う
- 3. どちらともいえない
- 4. あまりそう思わない
- 5. そう思わない
- 9. わからない

コメント欄 < 何かご意見・ご感想がございましたらご記入ください。>

ご協力ありがとうございました。同封の返送用封筒で
平成 27 年 1 月 31 日 (土) までにポストに投函してください。

がんと診断されたことがない方へ伺います。

問 46～64 にお答えください。

<現在通院中の病気について、診療・治療を受ける上でのお考えについてお答えください>
現在通院中の病気がない場合は、平成 24 年に受診された病気についてお答えください。

問46. あなたが通院中の病気であてはまるものをお答えください。(複数選択可)

- 1. 高血圧
- 2. 糖尿病
- 3. 脂質異常 (高コレステロールなど)
- 4. 胃、腸の病気
- 5. 甲状腺の病気
- 6. 喘息や呼吸器の病気
- 7. 心臓の病気
- 8. 腎臓、前立腺の病気
- 9. 肝臓、胆のうの病気
- 10. 脳卒中・脳梗塞
- 11. 精神・神経の病気
- 12. 貧血など血液の病気
- 13. 骨・関節の病気
- 14. その他 _____

問47. あなたが受診している病院や診療所の医師、看護師やその他の医療スタッフは、その病気に
ついてあなたが欲しいと思った情報を提供していますか？(○は1つ)

- 1. 十分提供している
- 2. ある程度提供している
- 3. どちらともいえない
- 4. あまり提供していない
- 5. まったく提供していない
- 9. 情報を欲しいと思わない

問48. あなたは普段欲しいと思った医療情報を得られていますか？情報源は問いません (書籍・イン
ターネットを含む) (○は1つ)

- 1. 十分得られている
- 2. ある程度得られている
- 3. どちらともいえない
- 4. あまり得られていない
- 5. まったく得られていない
- 9. 情報を欲しいと思わない

問49. あなたが治療を受けている病院・診療所では、診断・治療に関わる医師、看護師、他の医療
スタッフは、十分に連携していると思いますか？(○は1つ)

- 1. よく連携している
- 2. ある程度連携している
- 3. どちらともいえない
- 4. あまり連携していない
- 5. まったく連携していない
- 9. わからない

問50. あなたは、病気や健康に関する様々な疑問について相談できる場がありますか？(○は1つ)

- 1. ある
- 2. ない
- 9. 相談を必要としない

問51. あなたがこれまで治療を受ける中で、医療スタッフから治療スケジュールの見直しに関する情報は得られましたか？（○は1つ）

- | | | |
|---------------|----------------|--------------|
| 1. 十分得られた | 2. ある程度得られた | 3. どちらともいえない |
| 4. あまり得られなかった | 5. まったく得られなかった | 9. わからない |

問52. あなたは、治療費用の負担が原因で治療を変更・断念したことがありますか？（○は1つ）

- | | |
|-------|-------|
| 1. ある | 2. ない |
|-------|-------|

問53. 【問52で1（ある）と答えた方のみお答えください】
治療費用負担の問題が無ければ受けたであろう治療は以下のどれでしょうか？（○は1つ）

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. 公的医療保険外の治療（先進医療を含む） | 2. 公的医療保険内の治療 |
| 9. わからない | |

問54. 通院にかかる交通費は、1回、往復でおおよそどのくらいの費用ですか？複数の医療機関を受診されている方は、最も長期間受診されている医療機関への交通費について、また自動車やバイクを利用された場合は駐車代を含めた額をお答えください。（○は1つ）

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1. 0円（徒歩や自転車などのため、交通費はかかっていない） | 3. 2000円以上～5000円未満 |
| 2. 1円以上～2000円未満 | 5. 1万円以上～2万円未満 |
| 4. 5000円以上～1万円未満 | 9. わからない |
| 6. 2万円以上 | |

問55. これまで病気の治療のために、仕事を長期に（連続して3ヶ月以上）休んだことはありますか？（原因の病気は現在治療中のものでも結構です）（○は1つ）

- | | |
|-------|-------|
| 1. ある | 2. ない |
|-------|-------|

問56. 何らかの病気の治療で仕事を長期に（連続して3ヶ月以上）休まなければならぬとしたら、あなたの職場や仕事上の関係者は、仕事と治療を両方続けられるような支援または配慮をしてくれると思いますか？（○は1つ）

- | | | |
|--------------|-----------|--------------|
| 1. そう思う | 2. ややそう思う | 3. どちらともいえない |
| 4. あまりそう思わない | 5. そう思わない | 9. わからない |

問57. あなたが医療機関で診断や治療を受ける中で、患者として尊重されていると思いますか？（○は1つ）

- | | | |
|--------------|-----------|--------------|
| 1. そう思う | 2. ややそう思う | 3. どちらともいえない |
| 4. あまりそう思わない | 5. そう思わない | 9. わからない |

問58. あなたは病気が原因で家族から不必要に気を使われていると感じますか？（○は1つ）

- | | | |
|----------------|-----------------|----------------|
| 1. よく感じる | 2. ときどき感じる | 3. どちらともいえない |
| 4. あまり感じたことはない | 5. まったく感じたことはない | 9. 該当しない/わからない |

問59. あなたは、病気が原因で家族以外の周囲の人（友人、近所の人、職場関係者など）から不必要に気を使われていると感じますか？（○は1つ）

- | | | |
|----------------|-----------------|----------------|
| 1. よく感じる | 2. ときどき感じる | 3. どちらともいえない |
| 4. あまり感じたことはない | 5. まったく感じたことはない | 9. 該当しない/わからない |

問60. あなたは、周囲の人（家族、友人、近所の人、職場関係者）から病気による偏見を感じますか？（○は1つ）

- | | | |
|----------------|-----------------|----------------|
| 1. よく感じる | 2. ときどき感じる | 3. どちらともいえない |
| 4. あまり感じたことはない | 5. まったく感じたことはない | 9. 該当しない/わからない |

問61. あなたは病気になったことで、ご家族に負担をかけていると感じますか？（○は1つ）

- | | | |
|----------------|-----------------|----------------|
| 1. よく感じる | 2. ときどき感じる | 3. どちらともいえない |
| 4. あまり感じたことはない | 5. まったく感じたことはない | 9. 該当しない/わからない |

問62. 一般の人が受けられる医療は数年前と比べて進歩したと思いますか？（○は1つ）

- | | | |
|--------------|-----------|--------------|
| 1. そう思う | 2. ややそう思う | 3. どちらともいえない |
| 4. あまりそう思わない | 5. そう思わない | 9. わからない |

問63. あなたはこれまで受けた治療に納得していますか？（○は1つ）

- | | | |
|---------------|----------------|--------------|
| 1. 納得している | 2. やや納得している | 3. どちらともいえない |
| 4. あまり納得していない | 5. まったく納得していない | 9. わからない |

問64. 現在自分らしい日常生活を送れていると感じていますか？（○は1つ）

- | | | |
|--------------|-----------|--------------|
| 1. そう思う | 2. ややそう思う | 3. どちらともいえない |
| 4. あまりそう思わない | 5. そう思わない | 9. わからない |

コメント欄 < 何かご意見・ご感想がございましたらご記入ください。 >

ご協力ありがとうございました。同封の返送用封筒で
平成 27 年 1 月 31 日（土）までにポストに投函してください。

終了です

(2) 参加施設一覧（全 134 施設）

北海道	北海道がんセンター
北海道	砂川市立病院
北海道	北海道大学病院
青森県	青森県立中央病院
青森県	弘前大学医学部附属病院
青森県	十和田市立中央病院
岩手県	岩手医科大学附属病院
岩手県	岩手県立宮古病院
岩手県	岩手県立大船渡病院
宮城県	東北大学病院
宮城県	宮城県立がんセンター
宮城県	石巻赤十字病院
宮城県	大崎市民病院
秋田県	秋田大学医学部附属病院
秋田県	秋田赤十字病院
山形県	山形県立中央病院
山形県	山形大学医学部附属病院
山形県	公立置賜総合病院
福島県	福島県立医科大学附属病院
福島県	福島労災病院
福島県	太田総合病院附属 太田西ノ内病院
茨城県	茨城県立中央病院
茨城県	筑波メディカルセンター病院 ・茨城県地域がんセンター
茨城県	筑波大学附属病院
栃木県	栃木県立がんセンター
栃木県	自治医科大学附属病院
栃木県	済生会宇都宮病院
群馬県	群馬大学医学部附属病院
群馬県	群馬県立がんセンター
群馬県	前橋赤十字病院
埼玉県	埼玉県立がんセンター
埼玉県	さいたま赤十字病院
埼玉県	川口市立医療センター
千葉県	千葉県がんセンター
千葉県	国立がん研究センター東病院
千葉県	国保旭中央病院
千葉県	亀田総合病院
東京都	都立駒込病院
東京都	がん研究会有明病院
東京都	国立がん研究センター中央病院
東京都	東京女子医科大学病院
東京都	都立多摩総合医療センター

神奈川県	神奈川県立がんセンター
神奈川県	相模原協同病院
神奈川県	昭和大学横浜市北部病院
新潟県	新潟県立がんセンター新潟病院
新潟県	新潟労災病院
富山県	富山県立中央病院
富山県	富山大学附属病院
富山県	市立砺波総合病院
石川県	金沢大学附属病院
石川県	金沢医療センター
石川県	石川県立中央病院
福井県	福井県立病院
福井県	福井県済生会病院
福井県	福井大学医学部附属病院
山梨県	山梨県立中央病院
山梨県	山梨大学医学部附属病院
山梨県	富士吉田市立病院
長野県	信州大学医学部附属病院
長野県	諏訪赤十字病院
長野県	伊那中央病院
岐阜県	岐阜大学医学部附属病院
岐阜県	岐阜市民病院
岐阜県	岐阜県立多治見病院
静岡県	聖隷浜松病院
静岡県	浜松医科大学医学部附属病院
愛知県	愛知県がんセンター中央病院
愛知県	豊橋市民病院
愛知県	名古屋市立大学病院
三重県	三重大学医学部附属病院
三重県	三重中央医療センター
三重県	三重県立総合医療センター
滋賀県	滋賀県立成人病センター
滋賀県	公立甲賀病院
滋賀県	滋賀医科大学医学部附属病院
京都府	京都第二赤十字病院
京都府	市立福知山市民病院
大阪府	大阪府立成人病センター
大阪府	市立岸和田市民病院
大阪府	市立豊中病院
兵庫県	兵庫県立がんセンター
兵庫県	神戸大学医学部附属病院
兵庫県	西脇市立西脇病院
奈良県	近畿大学医学部奈良病院
奈良県	市立奈良病院

和歌山県	和歌山県立医科大学附属病院
和歌山県	南和歌山医療センター
和歌山県	日本赤十字社 和歌山医療センター
鳥取県	鳥取大学医学部附属病院
鳥取県	鳥取県立厚生病院
鳥取県	米子医療センター
鳥取県	鳥取県立中央病院
鳥取県	鳥取市立病院
島根県	島根大学医学部附属病院
島根県	松江市立病院
島根県	島根県立中央病院
岡山県	岡山大学病院
岡山県	岡山済生会総合病院
岡山県	倉敷中央病院
広島県	広島赤十字・原爆病院
広島県	広島市立安佐市民病院
山口県	山口県立総合医療センター
山口県	下関市立市民病院
徳島県	徳島市民病院
香川県	香川大学医学部附属病院
香川県	香川県立中央病院
香川県	香川労災病院
愛媛県	四国がんセンター
愛媛県	松山赤十字病院

高知県	高知大学医学部附属病院
高知県	高知医療センター
高知県	高知赤十字病院
福岡県	九州がんセンター
福岡県	福岡東医療センター
福岡県	九州医療センター
佐賀県	佐賀大学医学部附属病院
佐賀県	唐津赤十字病院
佐賀県	嬉野医療センター
長崎県	長崎大学病院
長崎県	日本赤十字社長崎原爆病院
長崎県	長崎みなとメディカルセンター 市民病院
熊本県	熊本市立熊本市市民病院
熊本県	済生会熊本病院
大分県	大分市医師会立アルメイダ病院
大分県	中津市立中津市民病院
宮崎県	宮崎大学医学部附属病院
宮崎県	宮崎県立宮崎病院
宮崎県	都城病院
鹿児島県	鹿児島医療センター
鹿児島県	南九州病院
沖縄県	琉球大学医学部附属病院
沖縄県	那覇市立病院
沖縄県	沖縄県立中部病院

(3) 回答者の特性・母集団との比較（非がん患者除く）

	母集団 (N=430,963)		回答数 (n=6,729)			
	患者数	%	回答数	%	代表患者数	補正%
分類						
希少がん	28714	6.7%	844	12.5%	13321	6.1%
若年がん	17101	4.0%	482	7.2%	4207	1.9%
その他のがん	385148	89.4%	5403	80.3%	200781	92.0%
性別						
男性	240009	55.7%	3684	54.7%	124450	57.0%
女性	190954	44.3%	2999	44.6%	92094	42.2%
無回答	-	-	46	0.7%	1765	0.8%
年齢						
平均（歳）（SD）	66.8	(13.5)	65.3	(14.6)	67.5	(12.1)
最年少	19		21			-
最高齢	107		99			-
無回答	-	-	1406	20.9%	46564	21.3%
ステージ						
0期	39349	9.1%	660	9.8%	19807	9.1%
1期	114263	26.5%	1502	22.3%	50139	23.0%
2期	48955	11.4%	898	13.3%	30626	14.0%
3期	35085	8.1%	888	13.2%	28790	13.2%
4期	17060	4.0%	718	10.7%	24051	11.0%
わからない	17411	4.0%	1694	25.2%	53506	24.5%
無回答・無効回答	158840	36.9%	369	5.5%	11389	5.2%
がん種						
大腸	46013	10.7%	756	11.2%	27705	12.7%
胃がん	56055	13.0%	740	11.0%	26008	11.9%
乳がん	40375	9.4%	720	10.7%	24168	11.1%
肺がん	49665	11.5%	694	10.3%	22841	10.5%
その他	60143	14.0%	620	9.2%	17546	8.0%
前立腺	33855	7.9%	561	8.3%	21546	9.9%
子宮がん	27794	6.4%	404	6.0%	8979	4.1%
悪性リンパ腫・白血病	21104	4.9%	372	5.5%	10812	5.0%
口腔／咽頭／喉頭がん	17984	4.2%	263	3.9%	6932	3.2%
膀胱がん	15266	3.5%	210	3.1%	7808	3.6%
肝臓がん	16812	3.9%	205	3.0%	7542	3.5%
食道がん	13273	3.1%	157	2.3%	5346	2.5%
甲状腺がん	7243	1.7%	135	2.0%	3744	1.7%
すい臓がん	14101	3.3%	135	2.0%	5402	2.5%
卵巣がん	5324	1.2%	87	1.3%	1889	0.9%
脳腫瘍	3119	0.7%	53	0.8%	1561	0.7%
骨軟部腫瘍	1667	0.4%	46	0.7%	1090	0.5%
精巣腫瘍	1170	0.3%	32	0.5%	575	0.3%
原発不明	-	-	20	0.3%	558	0.3%
無回答・無効回答	-	-	519	7.7%	16256	7.5%

(4) 都道府県別、母集団の数、調査票発送数、有効回答数 (非がん患者除く)

	がん診療連携 拠点病院		母集団				発送数				有効回答数			
	全施設 (うち県拠点)	調査参加 (うち県拠点)	希少	若年	その他	全て	希少	若年	その他	全て	希少	若年	その他	全て
北海道	21 (1)	3 (1)	1282	746	16876	18904	41	35	224	300	20	8	117	145
青森県	6 (1)	3 (1)	346	228	4607	5181	44	33	223	300	20	9	125	154
岩手県	9 (1)	3 (1)	359	196	6078	6633	21	33	246	300	11	6	122	139
宮城県	7 (2)	4 (2)	604	291	7048	7943	58	56	286	400	25	16	152	193
秋田県	8 (1)	2 (1)	328	178	4881	5387	25	28	147	200	14	6	89	109
山形県	6 (1)	3 (1)	313	239	5194	5746	45	42	213	300	26	7	132	165
福島県	8 (1)	3 (1)	405	229	6528	7162	33	31	236	300	14	6	111	131
茨城県	9 (1)	3 (1)	493	343	7502	8338	43	44	213	300	19	8	122	149
栃木県	6 (1)	3 (1)	539	306	6685	7530	43	42	215	300	22	13	131	166
群馬県	10 (1)	3 (1)	539	315	8527	9381	43	44	213	300	21	16	133	170
埼玉県	11 (1)	3 (1)	843	565	13155	14563	41	41	218	300	16	8	119	143
千葉県	14 (2)	4 (2)	1313	692	18042	20047	54	58	288	400	26	14	165	205
東京都	25 (3)	5 (3)	3437	2330	42939	48706	69	73	358	500	40	24	221	285
神奈川県	15 (1)	3 (1)	1332	709	17758	19799	45	38	217	300	20	16	131	167
新潟県	9 (1)	2 (1)	697	427	9874	10998	30	16	154	200	18	6	85	109
富山県	8 (1)	3 (1)	285	183	5214	5682	42	42	216	300	18	14	124	156
石川県	5 (1)	3 (1)	320	188	4162	4670	44	42	214	300	25	10	110	145
福井県	5 (1)	3 (1)	208	145	3628	3981	36	38	226	300	17	12	126	155
山梨県	4 (1)	3 (1)	191	104	2969	3264	36	36	228	300	19	8	126	153
長野県	8 (1)	3 (1)	522	366	7514	8402	42	42	216	300	22	10	125	157
岐阜県	7 (1)	3 (1)	436	306	6618	7360	44	41	215	300	21	13	124	158
静岡県	11 (1)	2 (0)	974	571	12695	14240	27	21	152	200	12	5	87	104
愛知県	15 (1)	3 (1)	1402	771	19002	21175	41	44	215	300	20	15	127	162
三重県	6 (1)	3 (1)	305	235	4780	5320	45	45	210	300	24	16	118	158
滋賀県	6 (1)	3 (1)	274	174	3887	4335	45	37	218	300	24	6	132	162
京都府	9 (2)	2 (0)	655	411	8422	9488	28	28	144	200	7	4	70	81
大阪府	14 (1)	3 (1)	1724	865	19992	22581	44	41	215	300	19	17	104	140
兵庫県	14 (1)	3 (1)	1159	625	13093	14877	45	35	220	300	28	8	125	161
奈良県	5 (1)	2 (0)	350	191	5188	5729	29	30	141	200	15	7	81	103
和歌山県	6 (1)	3 (1)	299	151	4805	5255	28	27	245	300	14	5	116	135
鳥取県	5 (1)	5 (1)	170	97	2799	3066	60	54	386	500	25	23	205	253
島根県	5 (1)	3 (1)	196	125	3359	3680	35	42	223	300	15	16	108	139
岡山県	7 (1)	3 (1)	553	296	8043	8892	42	39	219	300	23	14	119	156
広島県	11 (1)	2 (0)	735	499	11135	12369	30	26	144	200	16	5	89	110
山口県	7 (1)	2 (0)	318	127	4273	4718	18	18	164	200	12	7	75	94
徳島県	4 (1)	1 (0)	222	114	3218	3554	15	15	70	100	9	5	37	51
香川県	5 (1)	3 (1)	276	193	4255	4724	39	36	225	300	18	10	131	159
愛媛県	7 (1)	2 (1)	350	346	6042	6738	25	29	146	200	10	6	91	107
高知県	4 (1)	3 (1)	229	129	3249	3607	40	43	217	300	18	14	111	143
福岡県	15 (2)	3 (1)	1310	769	15769	17848	34	32	234	300	14	13	129	156
佐賀県	4 (1)	3 (1)	200	112	2553	2865	44	33	223	300	17	8	111	136
長崎県	6 (1)	3 (1)	424	208	5510	6142	39	38	223	300	20	1	130	151
熊本県	8 (1)	2 (0)	560	353	6115	7028	30	30	140	200	11	12	69	92
大分県	7 (1)	2 (0)	368	217	3793	4378	21	6	173	200	7	2	87	96
宮崎県	3 (1)	3 (1)	232	181	2032	2445	44	44	212	300	15	13	106	134
鹿児島県	9 (1)	2 (0)	387	136	3780	4303	24	17	159	200	9	9	77	95
沖縄県	3 (1)	3 (1)	250	119	1560	1929	41	43	216	300	8	11	78	97
	397 (53)	134 (42)	28714	17101	385148	430963	1792	1708	9900	13400	844	482	5403	6729

(5) 全体回答分布

問4. がんと診断されたことがありますか？という問いにおいて「ある」と回答した6729名の回答分布（問1、2、5～45）

注：ここでは、無回答も含めた値で各回答の分布が示されている。一方患者体験調査をデータ源とした各指標の算出においては、無回答を除外した割合が算出されているため、個別の指標の結果と詳細の章や、巻末資料2に掲載した割合と、この回答分布の割合は一致しない。

問1 記入者はどなたでしょうか？（〇は1つ）

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1 患者本人	5234	77.8%	171237	78.4%	77.4%	79.5%
2 本人以外	1454	21.6%	45835	21.0%	19.9%	22.1%
無回答	41	0.6%	1238	0.6%	0.4%	0.8%
全体	6729	100%	218309	100%		

問2 患者さんの性別をお答えください。（〇は1つ）

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1 男性	3684	54.7%	124450	57.0%	55.2%	58.8%
2 女性	2999	44.6%	92094	42.2%	40.4%	43.9%
無回答	46	0.7%	1765	0.8%	0.4%	1.2%
全体	6729	100%	218309	100%		

問5 なんらかの症状や検診で異常があつて病院・診療所を受診した日から、医師からがんと説明（確定診断）されるまで、どのくらいの期間がありましたか？（〇は1つ）

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1 2週間未満	2877	42.8%	92333	42.3%	39.6%	44.9%
2 2週間以上1ヶ月未満	1640	24.4%	55317	25.3%	23.9%	26.8%
3 1ヶ月以上3ヶ月未満	1151	17.1%	36851	16.9%	15.7%	18.1%
4 3ヶ月以上6ヶ月未満	327	4.9%	10665	4.9%	4.1%	5.6%
5 6ヶ月以上	415	6.2%	13392	6.1%	5.3%	6.9%
9 わからない	155	2.3%	4390	2.0%	1.6%	2.5%
無回答	164	2.4%	5362	2.5%	2.0%	2.9%
全体	6729	100%	218309	100%		

問 6 がんが診断されてからこれまで受けたがんの治療すべてに○をお付けください。(複数選択可) *

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1 手術	4633	68.9%	147445	67.5%	65.9%	69.1%
2 内視鏡治療	1268	18.8%	46341	21.2%	19.3%	23.3%
3 化学療法 (抗がん剤 / 分子標的薬)	2526	37.5%	78960	36.2%	34.2%	38.2%
4 ホルモン療法	712	10.6%	25156	11.5%	10.5%	12.7%
5 放射線治療	1736	25.8%	55309	25.3%	23.5%	27.3%
6 治療をしていない	235	3.5%	8453	3.9%	3.2%	4.7%
7 その他	70	1.0%	1953	0.9%	0.7%	1.2%
9 わからない	18	0.3%	535	0.2%	0.1%	0.5%
無回答	96	1.4%	3854	1.8%	1.3%	2.4%

*複数回答設問であるため、回答数 6729 中、代表数 218309 中の割合を示す。

問 7 問 6 でお答えの治療のうち、最初に受けられたがんの治療はどれですか？ (○は 1 つ)

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1 手術	3769	56.0%	118492	54.3%	52.1%	56.5%
2 内視鏡治療	808	12.0%	28854	13.2%	11.9%	14.6%
3 化学療法 (抗がん剤 / 分子標的薬)	1004	14.9%	31312	14.3%	13.2%	15.5%
4 ホルモン療法	203	3.0%	8384	3.8%	3.3%	4.5%
5 放射線治療	389	5.8%	12073	5.5%	4.8%	6.4%
6 治療をしていない	194	2.9%	6882	3.2%	2.6%	3.8%
7 その他	29	0.4%	1099	0.5%	0.3%	0.8%
9 わからない	27	0.4%	696	0.3%	0.2%	0.5%
無回答 / 無効回答	306	4.5%	10518	4.8%	4.2%	5.5%
全体	6729	100%	218309	100%		

問 8 医師からがんが説明 (確定診断) されてから、最初の治療 (問 7 で回答した治療) が始まるまで、おおよそどのくらいの期間がありましたか？ (○は 1 つ)

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1 2 週間未満	1902	28.3%	58369	26.7%	25.2%	28.3%
2 2 週間以上 1 ヶ月未満	1992	29.6%	64359	29.5%	27.8%	31.1%
3 1 ヶ月以上 3 ヶ月未満	1874	27.8%	63533	29.1%	27.5%	30.7%
4 3 ヶ月以上 6 ヶ月未満	292	4.3%	10209	4.7%	3.8%	5.5%
5 6 ヶ月以上	142	2.1%	5137	2.4%	1.7%	3.0%
6 治療開始後に診断された	128	1.9%	3731	1.7%	1.2%	2.2%
9 治療なし / わからない	229	3.4%	6862	3.1%	2.7%	3.6%
無回答	170	2.5%	6110	2.8%	2.2%	3.4%
全体	6729	100%	218309	100%		

問 9 「がんの治療」を決めるまでの間、医師、看護師、他の医療スタッフは、治療について、あなた（患者本人）が欲しいと思った情報を提供しましたか？（「がんの治療」には治療しないという方針も含まれます。）（○は1つ）

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1 十分提供した	3464	51.5%	113886	52.2%	50.4%	53.9%
2 ある程度提供した	2289	34.0%	73951	33.9%	32.4%	35.4%
3 どちらともいえない	395	5.9%	11804	5.4%	4.8%	6.0%
4 あまり提供しなかった	222	3.3%	6896	3.2%	2.7%	3.6%
5 まったく提供しなかった	93	1.4%	3080	1.4%	1.1%	1.8%
9 情報を欲しいと思わなかった	66	1.0%	2352	1.1%	0.8%	1.3%
無回答	200	3.0%	6339	2.9%	2.4%	3.4%
全体	6729	100%	218309	100%		

問 10 がんの治療を決めるまでの間、あなた（患者本人）が欲しいと思った情報を得ることができましたか？情報源は問いません（書籍・インターネットを含む）。（○は1つ）

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1 十分得られた	2334	34.7%	76523	35.1%	33.3%	36.8%
2 ある程度得られた	3050	45.3%	99604	45.6%	43.3%	47.9%
3 どちらともいえない	514	7.6%	16444	7.5%	6.6%	8.5%
4 あまり得られなかった	343	5.1%	10153	4.7%	4.1%	5.2%
5 まったく得られなかった	91	1.4%	2855	1.3%	0.9%	1.7%
9 わからない	208	3.1%	6672	3.1%	2.5%	3.6%
無回答	189	2.8%	6058	2.8%	2.3%	3.3%
全体	6729	100%	218309	100%		

問 11 がんの治療が始まる前に、ほかの医師の意見を聞くセカンドオピニオンをうけられることについて担当医から説明はありましたか？（○は1つ）

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1 説明があった	2255	33.5%	70860	32.5%	30.8%	34.1%
2 説明はなかったが、自分や家族からセカンドオピニオンについて質問をした	597	8.9%	20471	9.4%	8.4%	10.4%
3 説明はなく、自分や家族からもセカンドオピニオンについて質問をしなかった	2480	36.9%	84618	38.8%	37.1%	40.4%
9 わからない / 覚えていない	1183	17.6%	35569	16.3%	15.1%	17.5%
無回答	214	3.2%	6791	3.1%	2.5%	3.7%
全体	6729	100%	218309	100%		

問 12 がんの診断から治療開始までの状況を総合的にふりかえって、あなた（患者本人）が納得いく治療を選択することができたと思いますか？（○は1つ）

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1 そう思う	4390	65.2%	143367	65.7%	64.1%	67.3%
2 ややそう思う	1171	17.4%	37103	17.0%	15.9%	18.0%
3 どちらともいえない	528	7.8%	16253	7.4%	6.6%	8.3%
4 あまりそう思わない	156	2.3%	5571	2.6%	1.9%	3.2%
5 そう思わない	135	2.0%	4430	2.0%	1.7%	2.4%
9 わからない	202	3.0%	6848	3.1%	2.6%	3.7%
無回答	147	2.2%	4737	2.2%	1.6%	2.7%
全体	6729	100%	218309	100%		

問 13 最初の治療をうけて退院する前に、生活上の留意点について（食事の摂取方法や禁止事項の有無、注意すべき症状など）入院していた医療機関から情報を得られましたか？（○は1つ）

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1 十分得られた	3007	44.7%	96310	44.1%	42.2%	46.1%
2 ある程度得られた	2455	36.5%	80200	36.7%	35.5%	37.9%
3 どちらともいえない	407	6.0%	11886	5.4%	4.6%	6.3%
4 あまり得られなかった	303	4.5%	10126	4.6%	3.9%	5.3%
5 まったく得られなかった	97	1.4%	3434	1.6%	1.1%	2.0%
9 入院・退院無し / わからない	281	4.2%	10559	4.8%	3.9%	5.8%
無回答	179	2.7%	5793	2.7%	2.0%	3.3%
全体	6729	100%	218309	100%		

問 14 病院から診療所・在宅医療（看護も含む）へ移った際、病院での診療方針が診療所・訪問看護ステーションへ円滑に引き継がれたと思いましたか？（○は1つ）

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1 そう思う	1969	29.3%	63305	29.0%	27.7%	30.3%
2 ややそう思う	580	8.6%	19261	8.8%	7.8%	9.8%
3 どちらともいえない	312	4.6%	9243	4.2%	3.7%	4.8%
4 あまりそう思わない	154	2.3%	5385	2.5%	1.7%	3.2%
5 そう思わない	134	2.0%	4622	2.1%	1.6%	2.6%
6 退院後、診療所・在宅医療は利用していない	2752	40.9%	89415	41.0%	39.3%	42.6%
9 わからない	364	5.4%	11791	5.4%	4.6%	6.2%
無回答	464	6.9%	15286	7.0%	6.0%	8.0%
全体	6729	100%	218309	100%		

【問 15、問 16 に関してはがんと診断された時、40 歳未満だった方のみお答えください。】

問 15 最初のがんの治療が開始される前に、その治療による不妊への影響について、医師から説明を受けましたか？
(○は1つ)

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1 不妊への影響がある、という説明を受けた	188	30.1%	1650	20.2%	15.5%	26.0%
2 不妊への影響はない、という説明を受けた	88	14.1%	816	10.0%	7.9%	12.5%
3 説明はなかった	162	26.0%	1876	23.0%	18.9%	27.7%
9 わからない	63	10.1%	769	9.4%	6.3%	13.8%
無回答	123	19.7%	3049	37.4%	30.6%	44.7%
全体	624	100%	8160	100%		

問 16 【問 15 で 1（不妊への影響がある、という説明を受けた）と答えた方のみお答えください】

がん治療により不妊になる可能性があることについて、それを予防する、あるいは子どもをつくる機能を温存するための具体的方法を医師から説明されましたか？ (○は1つ)

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1 予防・温存の具体的方法を説明された	107	56.9%	907	55.0%	45.3%	64.3%
2 予防・温存の具体的方法はないと言われた	27	14.4%	225	13.7%	8.4%	21.3%
3 予防・温存の具体的方法については説明を受けなかった	41	21.8%	432	26.2%	18.4%	35.9%
9 わからない	13	6.9%	85	5.2%	2.9%	9.2%
無回答	0	0.0%	0	0.0%	0.0%	0.0%
全体	188	100%	1650	100%		

【全ての方に伺います。】

問 17 最初の治療を受けた病院では、診断・治療に関わる医師、看護師、他の医療スタッフは、十分に連携していたと思いますか？ (○は1つ)

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1 よく連携していた	4047	60.1%	131941	60.4%	58.7%	62.2%
2 ある程度連携していた	1681	25.0%	53421	24.5%	22.9%	26.0%
3 どちらともいえない	301	4.5%	9456	4.3%	3.7%	4.9%
4 あまり連携していなかった	159	2.4%	5590	2.6%	1.9%	3.2%
5 まったく連携していなかった	82	1.2%	3445	1.6%	1.2%	2.0%
9 わからない	200	3.0%	6138	2.8%	2.2%	3.4%
無回答	259	3.8%	8318	3.8%	3.1%	4.5%
全体	6729	100%	218309	100%		

問 18 これまで治療を受ける中で、医療スタッフから治療スケジュールの見通しに関する情報は得られましたか？
(○は1つ)

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1 十分得られた	3479	51.7%	112151	51.4%	48.4%	54.3%
2 ある程度得られた	2314	34.4%	75136	34.4%	31.3%	37.6%
3 どちらともいえない	279	4.1%	9511	4.4%	3.4%	5.3%
4 あまり得られなかった	187	2.8%	6423	2.9%	2.3%	3.6%
5 まったく得られなかった	66	1.0%	2257	1.0%	0.8%	1.3%
9 治療無し / わからない	142	2.1%	4680	2.1%	1.6%	2.7%
無回答	262	3.9%	8150	3.7%	3.0%	4.5%
全体	6729	100%	218309	100%		

問 19 これまでで入院治療を受けた時、医療スタッフから退院後の生活の見通しに関する情報は得られましたか？
(○は1つ)

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1 十分得られた	2526	37.5%	79522	36.4%	34.5%	38.3%
2 ある程度得られた	2633	39.1%	87717	40.2%	38.4%	42.0%
3 どちらともいえない	531	7.9%	16500	7.6%	6.9%	8.2%
4 あまり得られなかった	342	5.1%	11990	5.5%	4.7%	6.3%
5 まったく得られなかった	143	2.1%	4314	2.0%	1.5%	2.5%
9 入院・退院無し / わからない	344	5.1%	11799	5.4%	4.7%	6.1%
無回答	210	3.1%	6467	3.0%	2.3%	3.6%
全体	6729	100%	218309	100%		

問 20 治療費用の負担が原因で、がんの治療を変更・断念したことがありますか？ (○は1つ)

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1 ある	175	2.6%	5719	2.6%	2.2%	3.1%
2 ない	6431	95.6%	209109	95.8%	95.1%	96.4%
無回答	123	1.8%	3481	1.6%	1.2%	2.1%
全体	6729	100%	218309	100%		

問 21 【問 20 で 1 (ある) と答えた方のみお答えください】

治療費用負担の問題が無ければ受けたであろう治療は以下のどれでしょうか？ (○は1つ)

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1 公的医療保険外の治療(先進医療を含む)	102	58.3%	3719	65.0%	56.8%	72.5%
2 公的医療保険内の治療	51	29.1%	1462	25.6%	18.8%	33.7%
9 わからない	17	9.7%	386	6.7%	3.8%	11.6%
無回答	5	2.9%	152	2.7%	0.9%	7.8%
全体	175	100%	5719	100%		

問 22 がんの最初の治療（手術、化学療法、放射線療法など、経過観察も含む）のための通院にかかった交通費は、1回、往復でおおよそどのくらいの費用ですか？最初の治療を複数の病院で受けられた場合、最も遠方の病院に通院された際の往復の交通費をお答えください。自動車やバイクを利用された場合は駐車代を含めた額をお答えください。（○は1つ）

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1 0円（徒歩や自転車などのため、交通費はかかっていない）	389	5.8%	12085	5.5%	4.4%	6.7%
2 1円以上～2000円未満	3608	53.6%	119147	54.6%	52.8%	56.4%
3 2000円以上～5000円未満	1355	20.1%	44969	20.6%	18.7%	22.5%
4 5000円以上～1万円未満	496	7.4%	15556	7.1%	6.2%	8.1%
5 1万円以上～2万円未満	212	3.2%	6836	3.1%	2.5%	3.7%
6 2万円以上	183	2.7%	5526	2.5%	2.0%	3.1%
9 わからない	262	3.9%	7122	3.3%	2.7%	3.8%
無回答	224	3.3%	7068	3.2%	2.6%	3.8%
全体	6729	100%	218309	100%		

問 23 がんが診断されたとき、病気のことや療養生活に関する様々な疑問について相談できる場がありましたか？（○は1つ）

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1 あった	3273	48.6%	106733	48.9%	47.3%	50.5%
2 なかった	1604	23.8%	51621	23.6%	22.2%	25.1%
9 相談を必要としなかった	1666	24.8%	53894	24.7%	23.4%	26.0%
無回答	186	2.8%	6061	2.8%	2.1%	3.4%
全体	6729	100%	218309	100%		

問 24 がんが診断された時、収入のある仕事をしていましたか。（○は1つ）

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1 はい、収入のある仕事をしていた	3002	44.6%	92406	42.3%	39.4%	45.2%
2 いいえ、収入のある仕事をしていなかった	3556	52.8%	120335	55.1%	52.3%	57.9%
無回答	171	2.5%	5568	2.6%	2.1%	3.0%
全体	6729	100%	218309	100%		

【問 25～28 は、問 24 で 1（がんが診断された時、収入のある仕事をしていた）、と答えた方のみお答えください。】

問 25 そのとき働いていた職場や仕事上の関係者にがんが診断されたことを話しましたか。（○は1つ）

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1 関係者に広く話した	837	27.9%	25974	28.1%	24.8%	31.7%
2 一部の関係者のみに限定して話した	1818	60.6%	56245	60.9%	57.3%	64.4%
3 話さなかった	301	10.0%	8654	9.4%	7.9%	11.1%
無回答	46	1.5%	1534	1.7%	1.1%	2.5%
全体	3002	100%	92406	100%		

問 26 がんの治療中に、治療と仕事を両方続けられるような支援または配慮を職場や仕事上の関係者から受けたと思いますか？（○は1つ）

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1 そう思う	1457	48.5%	44768	48.4%	44.9%	52.0%
2 ややそう思う	495	16.5%	15808	17.1%	15.1%	19.4%
3 どちらともいえない	324	10.8%	9806	10.6%	9.5%	11.8%
4 あまりそう思わない	101	3.4%	2897	3.1%	2.5%	3.9%
5 そう思わない	311	10.4%	9686	10.5%	8.7%	12.6%
9 わからない	193	6.4%	5723	6.2%	5.2%	7.4%
無回答	121	4.0%	3718	4.0%	3.2%	5.1%
全体	3002	100%	92406	100%		

問 27 がん初めて治療・療養した時、一定期間仕事を休みましたか？また、その後復職・復帰しましたか？（○は1つ）

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1 休まなかった	348	11.6%	11505	12.5%	11.2%	13.8%
2 現在まで継続して休んでいる	68	2.3%	1876	2.0%	1.5%	2.7%
3 一定期間休み、その後、一度は復職・復帰した	1904	63.4%	57513	62.2%	59.8%	64.6%
4 一定期間休み、その後、一度も復職・復帰せずに退職・廃業した	276	9.2%	8696	9.4%	8.0%	11.1%
5 一定期間の休みをとることなく、退職・廃業した	320	10.7%	10471	11.3%	10.2%	12.6%
6 その他	32	1.1%	898	1.0%	0.6%	1.6%
無回答	54	1.8%	1448	1.6%	1.1%	2.3%
全体	3002	100%	92406	100%		

問 28 これまでのがん治療・療養を通して、退職・廃業の有無と現在の仕事の状況について、あてはまるものをお答え下さい。（○は1つ）

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1 退職・廃業したことはない（休職・休業中で退職・廃業していない場合を含む）	1810	60.3%	56008	60.6%	57.4%	63.7%
2 退職・廃業したことがあるが、現在は再就職・復業・開業している	253	8.4%	6520	7.1%	5.7%	8.7%
3 退職・廃業した。希望はあるが、現在は再就職・復業・開業していない	240	8.0%	7306	7.9%	6.9%	9.1%
4 退職・廃業した。特に希望はないため、現在は再就職・復業・開業していない	403	13.4%	14038	15.2%	13.3%	17.3%
5 その他	142	4.7%	3843	4.2%	3.2%	5.4%
無回答	154	5.1%	4692	5.1%	4.2%	6.1%
全体	3002	100%	92406	100%		

【全ての方に伺います。】

問 29 診断されたがんの種類（原発巣）をお答え下さい。（当てはまるものすべてに○。2種類以上の場合は直近のものに◎をつけてください。（再発も含む）*

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1 乳がん	819	12.2%	27468	12.6%	11.4%	13.9%
2 大腸（結腸・直腸）がん	985	14.6%	36346	16.7%	14.8%	18.6%
3 胃がん	943	14.0%	32958	15.1%	13.9%	16.4%
4 肺がん	878	13.0%	28909	13.2%	12.0%	14.6%
5 肝臓がん	323	4.8%	11845	5.4%	4.6%	6.4%
6 前立腺がん	655	9.7%	25240	11.6%	10.3%	12.9%
7 子宮がん（頸がん・体がん）	470	7.0%	10776	4.9%	4.1%	6.0%
8 卵巣がん	114	1.7%	2455	1.1%	0.9%	1.4%
9 食道がん	224	3.3%	7830	3.6%	3.0%	4.2%
10 すい臓がん	163	2.4%	6595	3.0%	2.5%	3.7%
11 口腔・咽頭・喉頭がん	323	4.8%	8591	3.9%	3.0%	5.1%
12 甲状腺がん	163	2.4%	4596	2.1%	1.7%	2.7%
13 悪性リンパ腫・白血病	430	6.4%	12657	5.8%	4.8%	7.0%
14 骨・軟部腫瘍	84	1.2%	2311	1.1%	0.8%	1.5%
15 脳腫瘍	95	1.4%	3066	1.4%	1.0%	2.1%
16 膀胱がん	273	4.1%	9799	4.5%	3.6%	5.6%
17 精巣腫瘍	35	0.5%	630	0.3%	0.2%	0.5%
18 原発不明がん	26	0.4%	627	0.3%	0.2%	0.5%
19 その他	710	10.6%	20304	9.3%	8.4%	10.3%
無回答	84	1.2%	2263	1.0%	0.8%	1.4%

*複数回答設問であるため、回答数 6729 中、代表数 218309 中の割合を示す。

問 30 診断された時のがんの進行度（ステージ）をお答えください。複数回がんにかかったことがある場合は、直近に診断されたものについてお答え下さい。（○は1つ）

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1 0期	660	9.8%	19807	9.1%	7.9%	10.2%
2 I期	1502	22.3%	50139	23.0%	20.8%	25.1%
3 II期	898	13.3%	30626	14.0%	13.1%	14.9%
4 III期	888	13.2%	28790	13.2%	12.3%	14.1%
5 IV期	718	10.7%	24051	11.0%	10.0%	12.0%
9 わからない	1694	25.2%	53506	24.5%	23.0%	26.0%
無回答	369	5.5%	11389	5.2%	4.5%	6.0%
全体	6729	100%	218309	100%		

問 31 現在のがんの治療（緩和ケアも含む）の状況についてお答えください。（○は1つ）

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1 入院治療中である	98	1.5%	2985	1.4%	1.0%	1.7%
2 通院治療中である（訪問診療を含む）	1204	17.9%	40711	18.6%	17.6%	19.7%
3 定期的に通院しているが、治療はしていない（治療は終了した／経過観察中である）	3941	58.6%	128533	58.9%	57.4%	60.4%
4 定期的な通院はしていない	347	5.2%	10659	4.9%	3.9%	5.8%
5 その他	875	13.0%	27754	12.7%	11.7%	13.7%
無回答	264	3.9%	7667	3.5%	3.0%	4.0%
全体	6729	100%	218309	100%		

【問 32～34 は、代理の方がご記入の場合もご記入されている方ご自身についてお答えください。】

問 32 一般の人が受けられるがん医療は数年前と比べて進歩したと思いますか？（○は1つ）

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1 そう思う	3707	55.1%	125501	57.5%	56.0%	59.0%
2 ややそう思う	1158	17.2%	35892	16.4%	15.3%	17.6%
3 どちらともいえない	330	4.9%	10332	4.7%	4.0%	5.5%
4 あまりそう思わない	113	1.7%	3484	1.6%	1.2%	2.0%
5 そう思わない	78	1.2%	2285	1.0%	0.7%	1.4%
9 わからない	805	12.0%	23907	11.0%	9.9%	12.0%
無回答	538	8.0%	16909	7.7%	6.7%	8.8%
全体	6729	100%	218309	100%		

問 33 「臨床試験」とは何か知っていますか？（○は1つ）

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1 よく知っている	531	7.9%	16975	7.8%	7.1%	8.4%
2 ある程度知っている	2103	31.3%	71554	32.8%	29.4%	36.2%
3 聞いたことはあるが、あまり知らない	3188	47.4%	101301	46.4%	43.3%	49.5%
4 聞いたことがない	354	5.3%	10719	4.9%	4.2%	5.6%
無回答	553	8.2%	17759	8.1%	7.1%	9.2%
全体	6729	100%	218309	100%		

問 34a がん相談支援センターを知っていますか？（○は1つ）

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1 利用したことがある	480	7.1%	15751	7.2%	6.3%	8.3%
2 利用したことはないが、知っている	3,067	45.6%	97950	44.9%	43.2%	46.5%
3 知らない	2,414	35.9%	79933	36.6%	34.5%	38.8%
9 わからない	306	4.5%	9564	4.4%	3.9%	4.9%
無回答	462	6.9%	15111	6.9%	6.2%	7.7%
全体	6729	100%	218309	100%		

問 34b 【問 34a で 1 (利用したことがある) と答えた方のみお答えください】がん相談支援センターを利用して役に立ったと思いませんか？ (○は 1 つ)

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1 とても役に立った	207	43.1%	5598	35.5%	30.1%	41.4%
2 やや役に立った	178	37.1%	7153	45.4%	38.8%	52.3%
3 どちらともいえない	48	10.0%	1310	8.3%	5.9%	11.5%
4 あまり役に立たなかった	23	4.8%	965	6.1%	3.2%	11.3%
5 まったく役に立たなかった	16	3.3%	610	3.9%	1.5%	9.5%
9 わからない	2	0.4%	22	0.1%	0.0%	0.7%
無回答	6	1.3%	93	0.6%	0.3%	1.4%
全体	480	100%	15751	100%		

【問 35 ~ 45 は、患者さん本人がご記入の場合は続けてください。】

問 35 あなたは、自分が思うような日常生活を送るのに必要な情報を得られていると思いますか？ (○は 1 つ)

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1 そう思う	2010	38.4%	65542	38.3%	36.6%	40.0%
2 ややそう思う	1560	29.8%	51860	30.3%	28.4%	32.2%
3 どちらともいえない	756	14.4%	24548	14.3%	13.1%	15.6%
4 あまりそう思わない	314	6.0%	9573	5.6%	4.7%	6.5%
5 そう思わない	125	2.4%	3662	2.1%	1.6%	2.7%
9 わからない	263	5.0%	8954	5.2%	4.4%	6.1%
無回答	206	3.9%	7098	4.1%	3.4%	4.9%
全体	5234	100%	171237	100%		

問 36 あなたが医療機関で診断や治療を受ける中で、患者として尊重されたと思いますか？ (○は 1 つ)

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1 そう思う	2820	53.9%	93037	54.3%	52.7%	55.9%
2 ややそう思う	1246	23.8%	40657	23.7%	22.2%	25.3%
3 どちらともいえない	567	10.8%	17567	10.3%	9.2%	11.3%
4 あまりそう思わない	160	3.1%	5177	3.0%	2.5%	3.5%
5 そう思わない	77	1.5%	2321	1.4%	0.9%	1.8%
9 わからない	198	3.8%	6922	4.0%	3.1%	5.0%
無回答	166	3.2%	5556	3.2%	2.7%	3.8%
全体	5234	100%	171237	100%		

問 37 あなたはがんと診断されてから、家族から不必要に気を使われていると感じますか？（○は1つ）

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1 よく感じる	430	8.2%	14481	8.5%	7.2%	9.7%
2 ときどき感じる	1136	21.7%	36495	21.3%	19.1%	23.5%
3 どちらともいえない	615	11.8%	19607	11.5%	10.5%	12.4%
4 あまり感じたことはない	1890	36.1%	62677	36.6%	34.9%	38.3%
5 まったく感じたことはない	878	16.8%	28036	16.4%	14.5%	18.3%
9 該当しない / わからない	131	2.5%	4578	2.7%	2.1%	3.2%
無回答	154	2.9%	5362	3.1%	2.6%	3.7%
全体	5234	100%	171237	100%		

問 38 あなたはがんと診断されてから、家族以外の周囲の人（友人、近所の人、職場関係者など）から不必要に気を使われていると感じますか？（○は1つ）

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1 よく感じる	181	3.5%	5681	3.3%	2.6%	4.0%
2 ときどき感じる	998	19.1%	31476	18.4%	16.1%	20.7%
3 どちらともいえない	670	12.8%	21585	12.6%	11.4%	13.9%
4 あまり感じたことはない	1891	36.1%	62919	36.7%	33.7%	39.8%
5 まったく感じたことはない	1084	20.7%	35707	20.9%	19.4%	22.3%
9 該当しない / わからない	275	5.3%	9348	5.5%	4.5%	6.4%
無回答	135	2.6%	4520	2.6%	2.1%	3.2%
全体	5234	100%	171237	100%		

問 39 あなたは、周囲（家族、友人、近所の人、職場関係者など）の人からがんに対する偏見を感じますか？（○は1つ）

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1 よく感じる	95	1.8%	3659	2.1%	1.6%	2.6%
2 ときどき感じる	479	9.2%	14037	8.2%	7.1%	9.3%
3 どちらともいえない	564	10.8%	16886	9.9%	8.5%	11.2%
4 あまり感じたことはない	2001	38.2%	67554	39.5%	37.8%	41.1%
5 まったく感じたことはない	1743	33.3%	58180	34.0%	31.5%	36.5%
9 該当しない / わからない	206	3.9%	6147	3.6%	2.8%	4.3%
無回答	146	2.8%	4774	2.8%	2.2%	3.3%
全体	5234	100%	171237	100%		

問 40 あなたは現在、がんになったことで、ご家族に負担をかけていると感じますか？（○は1つ）

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1 よく感じる	730	13.9%	22921	13.4%	12.0%	14.7%
2 ときどき感じる	1442	27.6%	47199	27.6%	25.9%	29.2%
3 どちらともいえない	494	9.4%	16357	9.6%	8.4%	10.8%
4 あまり感じたことはない	1349	25.8%	44592	26.0%	24.5%	27.6%
5 まったく感じたことはない	969	18.5%	31751	18.5%	17.0%	20.1%
9 該当しない / わからない	121	2.3%	3852	2.2%	1.6%	2.9%
無回答	129	2.5%	4565	2.7%	2.2%	3.2%
全体	5234	100%	171237	100%		

問 41 一般的にみて、がん患者の家族の悩みや負担をやわらげてくれる支援・サービス・場所があると思いますか？（○は1つ）

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1 十分あると思う	212	4.1%	6585	3.8%	3.2%	4.5%
2 十分ではないが、ある程度あると思う	1635	31.2%	54437	31.8%	29.8%	33.8%
3 どちらともいえない	1042	19.9%	34844	20.3%	18.5%	22.2%
4 やや不足していると思う	531	10.1%	15504	9.1%	7.3%	10.8%
5 非常に不足していると思う	381	7.3%	12131	7.1%	6.2%	8.0%
9 該当しない / わからない	1240	23.7%	41045	24.0%	22.4%	25.5%
無回答	193	3.7%	6692	3.9%	3.2%	4.6%
全体	5234	100%	171237	100%		

問 42 あなたはこれまで受けた治療に納得していますか？（○は1つ）

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1 納得している	3360	64.2%	110465	64.5%	63.0%	66.0%
2 やや納得してい	1150	22.0%	36383	21.2%	19.8%	22.7%
3 どちらともいえない	326	6.2%	10675	6.2%	5.3%	7.2%
4 あまり納得していない	137	2.6%	4359	2.5%	2.0%	3.1%
5 納得していない	47	0.9%	1479	0.9%	0.5%	1.2%
9 わからない	77	1.5%	3341	2.0%	1.2%	2.7%
無回答	137	2.6%	4534	2.6%	2.1%	3.2%
全体	5234	100%	171237	100%		

問 43 あなたはこれまで受けた支援（医療機関、行政、職場、家族、友人などによる）に納得していますか？（○は1つ）

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1 納得している	2772	53.0%	89821	52.5%	50.7%	54.2%
2 やや納得してい	1306	25.0%	43086	25.2%	23.6%	26.7%
3 どちらともいえない	477	9.1%	16032	9.4%	8.4%	10.3%
4 あまり納得していない	123	2.4%	3858	2.3%	1.7%	2.8%
5 納得していない	68	1.3%	2108	1.2%	0.8%	1.7%
9 わからない	321	6.1%	10427	6.1%	5.1%	7.1%
無回答	167	3.2%	5905	3.4%	2.6%	4.3%
全体	5234	100%	171237	100%		

問 44a からだの苦痛がある (○は1つ)

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1 そう思う	555	10.6%	17644	10.3%	9.1%	11.5%
2 ややそう思う	1218	23.3%	39804	23.2%	21.6%	24.9%
3 どちらともいえない	421	8.0%	13538	7.9%	6.2%	9.6%
4 あまりそう思わない	1302	24.9%	43189	25.2%	22.7%	27.8%
5 そう思わない	1607	30.7%	52532	30.7%	28.3%	33.1%
無回答	131	2.5%	4530	2.6%	2.1%	3.2%
全体	5234	100%	171237	100%		

問 44b 痛みがある。(○は1つ)

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1 そう思う	337	6.4%	10221	6.0%	5.1%	6.9%
2 ややそう思う	721	13.8%	22912	13.4%	11.9%	14.9%
3 どちらともいえない	390	7.5%	12457	7.3%	6.4%	8.2%
4 あまりそう思わない	954	18.2%	32576	19.0%	17.4%	20.6%
5 そう思わない	2585	49.4%	84492	49.3%	46.3%	52.4%
無回答	247	4.7%	8578	5.0%	4.1%	5.9%
全体	5234	100%	171237	100%		

問 44c 気持ちがづらい。(○は1つ)

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1 そう思う	477	9.1%	14243	8.3%	7.4%	9.3%
2 ややそう思う	1011	19.3%	32007	18.7%	16.9%	20.5%
3 どちらともいえない	520	9.9%	16698	9.8%	8.8%	10.7%
4 あまりそう思わない	1044	19.9%	36216	21.1%	19.7%	22.6%
5 そう思わない	1953	37.3%	64164	37.5%	35.9%	39.1%
無回答	229	4.4%	7908	4.6%	3.8%	5.4%
全体	5234	100%	171237	100%		

問 45 現在自分らしい日常生活を送れていると感じていますか？ (○は1つ)

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1 そう思う	2506	47.9%	83951	49.0%	46.8%	51.3%
2 ややそう思う	1415	27.0%	44613	26.1%	24.2%	28.0%
3 どちらともいえない	493	9.4%	16583	9.7%	8.7%	10.6%
4 あまりそう思わない	363	6.9%	10969	6.4%	5.5%	7.3%
5 そう思わない	255	4.9%	8167	4.8%	4.1%	5.4%
9 わからない	33	0.6%	1184	0.7%	0.4%	1.0%
無回答	169	3.2%	5769	3.4%	2.6%	4.1%
全体	5234	100%	171237	100%		

問4. がんと診断されたことがありますか？という問いにおいて
「ない」と回答した675名の回答分布（問1、2、46～64）

注：非がん患者の回答においては母集団の情報がないため補正値を算出できない。がん患者の回答を併記するが、非がん患者の回答は母集団がなく、代表性がない為、がん患者の回答との比較検定を行うことはできない。

問1 記入者はどなたでしょうか？（○は1つ）

	非がん患者の回答 粗解析値		がん患者の回答 問1 補正値	
	回答数	%	代表数	%
1 患者本人	553	81.9%	171237	78.4%
2 本人以外	91	13.5%	45835	21.0%
無回答	31	4.6%	1238	0.6%
全体	675	100%	218309	100%

問2 患者さんの性別をお答えください。（○は1つ）

	非がん患者の回答 粗解析値		がん患者の回答 問2 補正値	
	回答数	%	代表数	%
1 男性	343	50.8%	124450	57.0%
2 女性	305	45.2%	92094	42.2%
無回答	27	4.0%	1765	0.8%
全体	675	100%	218309	100%

問46 あなたが通院中の病気であてはまるものをお答えください。（複数選択可）*

	粗解析値	
	回答数	%
1 高血圧	239	35.4%
2 糖尿病	109	16.1%
3 脂質異常（高コレステロールなど）	85	12.6%
4 胃、腸の病気	101	15.0%
5 甲状腺の病気	27	4.0%
6 喘息や呼吸器の病気	58	8.6%
7 心臓の病気	111	16.4%
8 腎臓、前立腺の病気	78	11.6%
9 肝臓、胆のうの病気	38	5.6%
10 脳卒中・脳梗塞	30	4.4%
11 精神・神経の病気	28	4.1%
12 貧血など血液の病気	48	7.1%
13 骨・関節の病気	95	14.1%
14 その他	112	16.6%
無回答	14	2.1%

*複数回答設問であるため、回答数675中の割合を示す。

問 47 あなたが受診している病院や診療所の医師、看護師やその他の医療スタッフは、その病気についてあなたが欲しいと思った情報を提供していますか？（○は1つ）

	非がん患者の回答		がん患者の回答 問 9	
	粗解析値		補正值	
	回答数	%	代表数	%
1 十分提供している	272	40.3%	113886	52.2%
2 ある程度提供している	299	44.3%	73951	33.9%
3 どちらともいえない	55	8.1%	11804	5.4%
4 あまり提供していない	27	4.0%	6896	3.2%
5 まったく提供していない	4	0.6%	3080	1.4%
9 情報を欲しいと思わない	3	0.4%	2352	1.1%
無回答	15	2.2%	6339	2.9%
全体	675	100%	218309	100%

問 48 あなたは普段欲しいと思った医療情報を得られていますか？情報源は問いません（書籍・インターネットを含む）（○は1つ）

	非がん患者の回答		がん患者の回答 問 10	
	粗解析値		補正值	
	回答数	%	代表数	%
1 十分得られている	117	17.3%	76523	35.1%
2 ある程度得られている	368	54.5%	99604	45.6%
3 どちらともいえない	89	13.2%	16444	7.5%
4 あまり得られていない	58	8.6%	10153	4.7%
5 まったく得られていない	10	1.5%	2855	1.3%
9 情報を欲しいと思わない	18	2.7%	6672	3.1%
無回答	15	2.2%	6058	2.8%
全体	675	100%	218309	100%

問 49 あなたが治療を受けている病院・診療所では、診断・治療に関わる医師、看護師、他の医療スタッフは、十分に連携していると思いますか？（○は1つ）

	非がん患者の回答		がん患者の回答 問 17	
	粗解析値		補正值	
	回答数	%	代表数	%
1 よく連携している	275	40.7%	131941	60.4%
2 ある程度連携している	286	42.4%	53421	24.5%
3 どちらともいえない	47	7.0%	9456	4.3%
4 あまり連携していない	24	3.6%	5590	2.6%
5 まったく連携していない	4	0.6%	3445	1.6%
9 わからない	30	4.4%	6138	2.8%
無回答	9	1.3%	8318	3.8%
全体	675	100%	218309	100%

問 50 あなたは、病気や健康に関する様々な疑問について相談できる場がありますか？（○は1つ）

	非がん患者の回答		がん患者の回答		問 23
	粗解析値		補正值		
	回答数	%	代表数	%	
1 ある	472	69.9%	106733	48.9%	
2 ない	156	23.1%	51621	23.6%	
9 相談を必要としていない	38	5.6%	53894	24.7%	
無回答	9	1.3%	6061	2.8%	
全体	675	100%	218309	100%	

問 51 あなたがこれまで治療を受ける中で、医療スタッフから治療スケジュールの見通しに関する情報は得られましたか？（○は1つ）

	非がん患者の回答		がん患者の回答		問 18
	粗解析値		補正值		
	回答数	%	代表数	%	
1 十分得られた	193	28.6%	112151	51.4%	
2 ある程度得られた	327	48.4%	75136	34.4%	
3 どちらともいえない	63	9.3%	9511	4.4%	
4 あまり得られなかった	35	5.2%	6423	2.9%	
5 まったく得られなかった	10	1.5%	2257	1.0%	
9 わからない	14	2.1%	4680	2.1%	
無回答	33	4.9%	8150	3.7%	
全体	675	100%	218309	100%	

問 52 あなたは治療費用の負担が原因で治療を変更・断念したことがありますか（○は1つ）

	非がん患者の回答		がん患者の回答		問 20
	粗解析値		補正值		
	回答数	%	代表数	%	
1 ある	31	4.6%	5719	2.6%	
2 ない	609	90.2%	209109	95.8%	
無回答	35	5.2%	3481	1.6%	
全体	675	100%	218309	100%	

問 53 【問 52 で 1（ある）と答えた方のみお答えください】

治療費用負担の問題が無ければ受けたであろう治療は以下のどれでしょうか？（○は1つ）

	非がん患者の回答		がん患者の回答		問 21
	粗解析値		補正值		
	回答数	%	代表数	%	
1 公的医療保険外の治療（先進医療を含む）	8	25.8%	3719	65.0%	
2 公的医療保険内の治療	17	54.8%	1462	25.6%	
9 わからない	4	12.9%	386	6.7%	
無回答	2	6.5%	152	2.7%	
全体	31	100%	5719	100%	

問 54 通院にかかる交通費は、1回、往復でおおよそどのくらいの費用ですか？複数の医療機関を受診されている方は、最も長期間受診されている医療機関への交通費について、また自動車やバイクを利用された場合は駐車代を含めた額をお答えください。（○は1つ）

	非がん患者の回答		がん患者の回答 問 22	
	粗解析値		補正值	
	回答数	%	代表数	%
1 0円（徒歩や自転車などのため、交通費はかかっていない）	61	9.0%	12085	5.5%
2 1円以上～2000円未満	430	63.7%	119147	54.6%
3 2000円以上～5000円未満	89	13.2%	44969	20.6%
4 5000円以上～1万円未満	21	3.1%	15556	7.1%
5 1万円以上～2万円未満	12	1.8%	6836	3.1%
6 2万円以上	0	0.0%	5526	2.5%
9 わからない	16	2.4%	7122	3.3%
無回答	46	6.8%	7068	3.2%
全体	675	100%	218309	100%

問 55 これまで病気の治療のために、仕事を長期的に（連続して3ヶ月以上）休んだことはありますか？（原因の病気は現在治療中のものでなくても結構です）（○は1つ）

	粗解析値	
	回答数	%
1 ある	106	15.7%
2 ない	516	76.4%
無回答	53	7.9%
全体	675	100%

問 56 何らかの病気の治療で仕事を長期的に（連続して3ヶ月以上）休まなければならないとしたら、あなたの職場や仕事上の関係者は、仕事と治療を両方続けられるような支援または配慮をしてくれると思いますか？（○は1つ）

	非がん患者の回答		がん患者の回答 問 26	
	粗解析値		補正值	
	回答数	%	代表数	%
1 そう思う	147	21.8%	44768	48.4%
2 ややそう思う	110	16.3%	15808	17.1%
3 どちらともいえない	97	14.4%	9806	10.6%
4 あまりそう思わない	27	4.0%	2897	3.1%
5 そう思わない	69	10.2%	9686	10.5%
9 わからない	110	16.3%	5723	6.2%
無回答	115	17.0%	3718	4.0%
全体	675	100%	92406	100%

問 57 あなたが医療機関で診断や治療を受ける中で、患者として尊重されていると思いますか？
(○は1つ)

	非がん患者の回答		がん患者の回答 問 36	
	粗解析値		補正值	
	回答数	%	代表数	%
1 そう思う	312	46.2%	93037	54.3%
2 ややそう思う	171	25.3%	40657	23.7%
3 どちらともいえない	103	15.3%	17567	10.3%
4 あまりそう思わない	27	4.0%	5177	3.0%
5 そう思わない	13	1.9%	2321	1.4%
9 わからない	28	4.1%	6922	4.0%
無回答	21	3.1%	5556	3.2%
全体	675	100%	171237	100%

問 58 あなたは病気が原因で家族から不必要に気を使われていると感じますか？ (○は1つ)

	非がん患者の回答		がん患者の回答 問 37	
	粗解析値		補正值	
	回答数	%	代表数	%
1 よく感じる	43	6.4%	14481	8.5%
2 ときどき感じる	153	22.7%	36495	21.3%
3 どちらともいえない	81	12.0%	19607	11.5%
4 あまり感じたことはない	204	30.2%	62677	36.6%
5 まったく感じたことはない	139	20.6%	28036	16.4%
9 該当しない / わからない	30	4.4%	4578	2.7%
無回答	25	3.7%	5362	3.1%
全体	675	100%	171237	100%

問 59 あなたは、病気が原因で家族以外の周囲の人（友人、近所の人、職場関係者など）から不必要に気を使われていると感じますか？ (○は1つ)

	非がん患者の回答		がん患者の回答 問 38	
	粗解析値		補正值	
	回答数	%	代表数	%
1 よく感じる	22	3.3%	5681	3.3%
2 ときどき感じる	95	14.1%	31476	18.4%
3 どちらともいえない	111	16.4%	21585	12.6%
4 あまり感じたことはない	220	32.6%	62919	36.7%
5 まったく感じたことはない	152	22.5%	35707	20.9%
9 該当しない / わからない	55	8.1%	9348	5.5%
無回答	20	3.0%	4520	2.6%
全体	675	100%	171237	100%

問 60 あなたは、周囲の人（家族、友人、近所の人、職場関係者）から病気による偏見を感じますか？（○は1つ）

	非がん患者の回答		がん患者の回答 問 39	
	粗解析値		補正值	
	回答数	%	代表数	%
1 よく感じる	15	2.2%	3659	2.1%
2 ときどき感じる	59	8.7%	14037	8.2%
3 どちらともいえない	77	11.4%	16886	9.9%
4 あまり感じたことはない	208	30.8%	67554	39.5%
5 まったく感じたことはない	238	35.3%	58180	34.0%
9 該当しない / わからない	58	8.6%	6147	3.6%
無回答	20	3.0%	4774	2.8%
全体	675	100%	171237	100%

問 61 あなたは病気になったことで、ご家族に負担をかけていると感じますか？（○は1つ）

	非がん患者の回答		がん患者の回答 問 40	
	粗解析値		補正值	
	回答数	%	代表数	%
1 よく感じる	151	22.4%	22921	13.4%
2 ときどき感じる	217	32.1%	47199	27.6%
3 どちらともいえない	46	6.8%	16357	9.6%
4 あまり感じたことはない	113	16.7%	44592	26.0%
5 まったく感じたことはない	91	13.5%	31751	18.5%
9 該当しない / わからない	39	5.8%	3852	2.2%
無回答	18	2.7%	4565	2.7%
全体	675	100%	171237	100%

問 62 一般の人が受けられる医療は数年前と比べて進歩したと思いますか？（○は1つ）

	非がん患者の回答		がん患者の回答 問 32	
	粗解析値		補正值	
	回答数	%	代表数	%
1 そう思う	339	50.2%	125501	57.5%
2 ややそう思う	195	28.9%	35892	16.4%
3 どちらともいえない	46	6.8%	10332	4.7%
4 あまりそう思わない	25	3.7%	3484	1.6%
5 そう思わない	12	1.8%	2285	1.0%
9 わからない	42	6.2%	23907	11.0%
無回答	16	2.4%	16909	7.7%
全体	675	100%	218309	100%

問 63 あなたはこれまでに受けた治療に納得していますか？（○は1つ）

	非がん患者の回答 粗解析値		がん患者の回答 問 42 補正值	
	回答数	%	代表数	%
1 納得している	328	48.6%	110465	64.5%
2 やや納得している	224	33.2%	36383	21.2%
3 どちらともいえない	58	8.6%	10675	6.2%
4 あまり納得していない	32	4.7%	4359	2.5%
5 まったく納得していない	4	0.6%	1479	0.9%
9 わからない	13	1.9%	3341	2.0%
無回答	16	2.4%	4534	2.6%
全体	675	100%	171237	100%

問 64 現在自分らしい日常生活を送れていると感じていますか？（○は1つ）

	非がん患者の回答 粗解析値		がん患者の回答 問 45 補正值	
	回答数	%	代表数	%
1 そう思う	299	44.3%	83951	49.0%
2 ややそう思う	182	27.0%	44613	26.1%
3 どちらともいえない	75	11.1%	16583	9.7%
4 あまりそう思わない	34	5.0%	10969	6.4%
5 そう思わない	44	6.5%	8167	4.8%
9 わからない	13	1.9%	1184	0.7%
無回答	28	4.1%	5769	3.4%
全体	675	100%	171237	100%

(6) 都道府県別回答分布

都道府県拠点病院が1施設も参加しなかった9つの都道府県においては、都道府県の補正值が設定できないため表より除外した。また、各都道府県で数施設の調査結果を県の代表としたため、サンプルされた病院の影響が大きい可能性があり、必ずしも都道府県同士の比較には向いていないことに留意する必要がある。

全1 - 医療が進歩していることを実感できること

「問 32. 一般の人が受けられるがん医療は数年前と比べて進歩したと思いますか？」という問いに対し、1. そう思う、または 2. ややそう思うと回答した患者の割合

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
北海道	140	77.1%	8521	79.7%	75.0%	84.4%
青森県	141	75.9%	2611	76.8%	68.3%	85.4%
岩手県	129	71.3%	3314	72.6%	67.1%	78.1%
宮城県	180	71.1%	4137	74.6%	68.2%	81.1%
秋田県	100	85.0%	2780	86.9%	80.1%	93.6%
山形県	148	85.1%	2911	87.0%	83.0%	91.1%
福島県	115	77.4%	2930	77.6%	72.5%	82.6%
茨城県	137	78.1%	4220	81.9%	77.7%	86.2%
栃木県	156	82.7%	3943	83.3%	75.7%	91.0%
群馬県	155	83.2%	5653	83.9%	77.3%	90.4%
埼玉県	135	77.8%	6790	79.4%	74.8%	84.0%
千葉県	188	83.5%	9277	83.5%	80.0%	87.0%
東京都	272	83.8%	25172	85.2%	82.3%	88.1%
神奈川県	156	71.2%	10525	71.5%	54.2%	88.9%
新潟県	97	72.2%	5308	72.9%	67.7%	78.2%
富山県	144	69.4%	2705	70.2%	59.4%	81.0%
石川県	129	72.1%	2386	75.4%	69.1%	81.7%
福井県	138	80.4%	1632	81.1%	75.7%	86.6%
山梨県	142	78.9%	1544	79.7%	73.6%	85.7%
長野県	141	78.7%	4152	80.3%	72.0%	88.6%
岐阜県	143	82.5%	3896	81.2%	75.5%	87.0%
愛知県	156	80.1%	10387	80.9%	74.7%	87.0%
三重県	147	81.0%	3240	81.2%	75.1%	87.3%
滋賀県	152	80.9%	2411	79.7%	74.9%	84.5%
大阪府	129	76.7%	10007	78.4%	74.7%	82.0%
兵庫県	154	79.2%	7815	80.5%	77.4%	83.7%
和歌山県	128	78.1%	2677	75.6%	67.7%	83.6%
鳥取県	232	77.6%	1803	77.7%	70.6%	84.8%
島根県	124	74.2%	1617	77.0%	66.8%	87.2%
岡山県	142	87.3%	4511	89.1%	81.7%	96.4%
香川県	147	78.2%	2291	77.7%	71.2%	84.2%
愛媛県	100	80.0%	3213	81.1%	75.5%	86.6%
高知県	125	75.2%	1858	75.9%	67.6%	84.2%
福岡県	146	80.1%	7352	81.4%	68.6%	94.1%
佐賀県	121	75.2%	1472	74.2%	65.0%	83.4%
長崎県	133	78.9%	2867	79.9%	74.8%	84.9%
宮崎県	129	73.6%	1408	74.1%	66.2%	81.9%
沖縄県	84	73.8%	672	75.1%	65.7%	84.5%
全体	6191	78.6%	201400	80.1%	78.8%	81.5%

全2a - 患者が、苦痛が制御された状態で、見通しをもって自分らしく日常生活をおくることができること（からだの苦痛）

「問 44a. 現在の心身の状態についてお答えください。からだの苦痛がある。」という問いに対し、4. あまりそう思わない、または5. そう思わないと回答した患者の割合

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
北海道	115	60.0%	6876	63.8%	60.0%	67.6%
青森県	102	52.9%	1924	55.6%	45.6%	65.5%
岩手県	93	43.0%	2375	45.1%	36.8%	53.5%
宮城県	141	63.1%	3316	62.6%	54.8%	70.4%
秋田県	86	62.8%	2495	66.5%	56.2%	76.8%
山形県	121	50.4%	2377	49.2%	42.2%	56.2%
福島県	91	54.9%	2250	56.8%	49.7%	63.8%
茨城県	107	64.5%	3300	68.1%	61.9%	74.2%
栃木県	134	59.0%	3316	58.8%	47.5%	70.1%
群馬県	130	55.4%	4774	57.4%	51.2%	63.5%
埼玉県	113	50.4%	5696	50.9%	45.4%	56.4%
千葉県	168	55.4%	8365	55.2%	47.2%	63.2%
東京都	252	54.0%	23462	52.6%	49.3%	55.9%
神奈川県	122	61.5%	8445	60.2%	47.8%	72.7%
新潟県	80	56.3%	4189	61.0%	51.9%	70.2%
富山県	113	51.3%	2122	52.3%	46.0%	58.6%
石川県	108	56.5%	2005	58.0%	49.6%	66.3%
福井県	116	52.6%	1357	49.5%	40.7%	58.3%
山梨県	119	60.5%	1314	60.6%	52.5%	68.8%
長野県	120	51.7%	3421	49.0%	32.5%	65.5%
岐阜県	113	57.5%	2949	57.0%	42.8%	71.1%
愛知県	120	55.0%	7832	56.3%	49.5%	63.1%
三重県	114	56.1%	2474	56.9%	49.3%	64.6%
滋賀県	122	59.0%	1893	58.3%	51.9%	64.7%
大阪府	106	65.1%	8028	72.5%	65.8%	79.3%
兵庫県	116	62.1%	5855	61.8%	56.7%	67.0%
和歌山県	98	61.2%	2026	59.2%	46.3%	72.2%
鳥取県	192	61.5%	1581	63.9%	54.8%	73.0%
島根県	105	57.1%	1372	54.1%	40.5%	67.6%
岡山県	126	65.1%	4000	66.0%	49.6%	82.4%
香川県	122	56.6%	1816	55.8%	47.8%	63.8%
愛媛県	89	57.3%	2846	60.7%	52.4%	68.9%
高知県	116	59.5%	1745	59.7%	49.7%	69.7%
福岡県	121	57.9%	5844	58.9%	51.1%	66.8%
佐賀県	97	47.4%	1200	46.3%	36.4%	56.3%
長崎県	126	54.8%	2781	52.8%	45.1%	60.4%
宮崎県	90	62.2%	1016	61.4%	50.9%	71.9%
沖縄県	75	57.3%	586	55.8%	44.6%	66.9%
全体	5103	57.0%	166707	57.4%	55.9%	58.9%

全2b - 患者が、苦痛が制御された状態で、見通しをもって自分らしく日常生活をおくることができること（痛み）

「問 44b. 現在の心身の状態についてお答えください。痛みがある。」という問いに対し、4. あまりそう思わない、または 5. そう思わないと回答した患者の割合

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
北海道	112	67.9%	6575	74.6%	65.7%	83.6%
青森県	100	63.0%	1879	63.5%	55.0%	72.0%
岩手県	92	71.7%	2360	72.2%	63.3%	81.0%
宮城県	141	77.3%	3334	74.7%	67.2%	82.3%
秋田県	84	72.6%	2456	75.9%	65.7%	86.1%
山形県	118	72.0%	2297	71.6%	64.1%	79.2%
福島県	91	65.9%	2223	69.0%	61.0%	77.0%
茨城県	106	76.4%	3282	80.4%	73.6%	87.2%
栃木県	129	70.5%	3186	71.0%	55.4%	86.5%
群馬県	130	67.7%	4774	68.8%	63.1%	74.4%
埼玉県	111	65.8%	5633	65.5%	59.5%	71.5%
千葉県	164	70.1%	8133	71.7%	63.3%	80.2%
東京都	245	69.0%	23008	69.2%	55.0%	83.4%
神奈川県	117	75.2%	8056	77.1%	72.5%	81.8%
新潟県	78	71.8%	4000	74.4%	68.0%	80.8%
富山県	108	67.6%	2008	69.1%	60.6%	77.5%
石川県	106	74.5%	1981	76.1%	67.9%	84.4%
福井県	114	70.2%	1333	68.9%	61.1%	76.8%
山梨県	111	72.1%	1213	72.4%	64.4%	80.4%
長野県	117	70.9%	3296	72.2%	59.3%	85.1%
岐阜県	109	72.5%	2842	73.8%	67.6%	80.0%
愛知県	117	65.0%	7511	62.2%	55.9%	68.6%
三重県	111	67.6%	2396	69.1%	61.5%	76.6%
滋賀県	118	72.9%	1819	72.5%	64.7%	80.3%
大阪府	104	76.9%	7759	80.6%	75.9%	85.2%
兵庫県	113	72.6%	5741	76.4%	68.8%	83.9%
和歌山県	97	78.4%	1989	78.8%	68.6%	89.0%
鳥取県	189	72.5%	1566	72.8%	64.5%	81.1%
島根県	102	65.7%	1325	64.0%	51.1%	76.9%
岡山県	126	70.6%	3998	72.7%	62.0%	83.5%
香川県	117	68.4%	1765	69.4%	62.1%	76.7%
愛媛県	89	67.4%	2846	73.5%	63.9%	83.0%
高知県	116	75.0%	1756	76.7%	69.0%	84.3%
福岡県	119	71.4%	5872	72.7%	68.0%	77.3%
佐賀県	93	65.6%	1160	66.5%	57.1%	75.9%
長崎県	123	73.2%	2707	71.9%	65.4%	78.5%
宮崎県	90	67.8%	1023	67.1%	57.0%	77.2%
沖縄県	76	72.4%	593	70.3%	59.7%	80.9%
全体	4987	71.0%	162658	72.0%	69.7%	74.3%

全3 - 患者が、苦痛が制御された状態で、見通しをもって自分らしく日常生活をおくることができること（気持ちのつらさ）

「問44c. 現在の心身の状態についてお答えください。気持ちがつらい。」という問いに対し、4. あまりそう思わない、または5. そう思わないと回答した患者の割合

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
北海道	113	63.7%	6674	64.9%	59.8%	70.0%
青森県	100	56.0%	1879	57.7%	51.2%	64.2%
岩手県	93	58.1%	2387	59.5%	52.0%	67.0%
宮城県	141	65.2%	3334	63.1%	54.7%	71.5%
秋田県	84	67.9%	2435	72.0%	63.3%	80.8%
山形県	116	54.3%	2269	54.0%	46.6%	61.4%
福島県	90	53.3%	2208	57.1%	47.9%	66.2%
茨城県	108	68.5%	3338	67.6%	56.0%	79.2%
栃木県	130	60.0%	3206	61.7%	47.1%	76.2%
群馬県	129	51.9%	4761	52.5%	46.4%	58.6%
埼玉県	113	59.3%	5696	55.9%	49.4%	62.3%
千葉県	164	59.1%	8133	61.6%	52.4%	70.7%
東京都	246	64.2%	23053	64.7%	56.6%	72.8%
神奈川県	118	60.2%	8166	61.6%	51.6%	71.6%
新潟県	79	60.8%	4094	62.9%	56.1%	69.7%
富山県	108	54.6%	2008	55.8%	41.2%	70.5%
石川県	105	58.1%	1965	60.6%	52.3%	68.8%
福井県	114	59.6%	1349	55.3%	45.3%	65.4%
山梨県	112	66.1%	1216	65.6%	54.7%	76.5%
長野県	119	58.8%	3381	55.4%	42.7%	68.0%
岐阜県	109	62.4%	2840	60.2%	37.0%	83.4%
愛知県	117	59.0%	7511	58.5%	53.9%	63.0%
三重県	111	64.0%	2401	66.0%	56.9%	75.1%
滋賀県	119	53.8%	1831	54.7%	43.4%	65.9%
大阪府	103	65.0%	7634	73.0%	59.9%	86.1%
兵庫県	113	60.2%	5741	63.6%	57.3%	69.8%
和歌山県	97	68.0%	1989	73.2%	63.1%	83.4%
鳥取県	189	66.1%	1566	68.4%	59.7%	77.2%
島根県	101	51.5%	1306	54.8%	46.1%	63.5%
岡山県	126	61.1%	3998	63.8%	52.6%	74.9%
香川県	117	59.0%	1765	61.6%	53.5%	69.8%
愛媛県	89	56.2%	2846	53.2%	41.0%	65.4%
高知県	117	56.4%	1769	56.9%	48.0%	65.9%
福岡県	121	65.3%	5909	67.4%	62.0%	72.9%
佐賀県	92	53.3%	1151	55.2%	45.2%	65.3%
長崎県	124	60.5%	2722	60.8%	54.3%	67.3%
宮崎県	90	58.9%	1023	60.2%	49.7%	70.7%
沖縄県	76	61.8%	588	62.0%	51.2%	72.8%
全体	5005	59.9%	163328	61.5%	59.5%	63.4%

全4 - 患者が、苦痛が制御された状態で、見通しをもって自分らしく日常生活をおくることができること（自分らしい生活）

「問 45. 現在自分らしい日常生活を送れていると感じていますか？」という問いに対し、1. そう思う、または 2. ややそう思うと回答した患者の割合

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
北海道	114	81.6%	6774	81.7%	72.2%	91.1%
青森県	101	75.2%	1901	77.1%	65.7%	88.5%
岩手県	93	77.4%	2387	79.6%	73.2%	86.0%
宮城県	142	76.1%	3349	74.7%	68.2%	81.3%
秋田県	85	85.9%	2476	89.4%	83.1%	95.7%
山形県	119	76.5%	2317	76.4%	68.4%	84.4%
福島県	92	69.6%	2281	69.3%	57.2%	81.4%
茨城県	108	83.3%	3317	83.6%	68.3%	98.8%
栃木県	133	77.4%	3269	76.3%	70.6%	82.1%
群馬県	130	74.6%	4774	77.4%	72.4%	82.4%
埼玉県	114	78.1%	5774	75.4%	70.8%	80.1%
千葉県	168	75.0%	8289	75.4%	64.4%	86.4%
東京都	249	79.5%	23321	77.4%	73.3%	81.5%
神奈川県	122	78.7%	8430	81.0%	76.6%	85.4%
新潟県	79	75.9%	4094	77.7%	72.1%	83.2%
富山県	110	77.3%	2057	78.8%	70.4%	87.2%
石川県	105	71.4%	1965	70.3%	62.5%	78.0%
福井県	117	77.8%	1375	76.6%	69.3%	83.9%
山梨県	115	84.3%	1254	86.0%	80.2%	91.8%
長野県	120	75.8%	3421	74.9%	69.7%	80.1%
岐阜県	111	84.7%	2902	85.8%	80.4%	91.2%
愛知県	121	79.3%	7822	82.6%	76.3%	88.9%
三重県	112	74.1%	2425	72.4%	65.3%	79.5%
滋賀県	120	75.8%	1851	74.4%	68.7%	80.1%
大阪府	104	81.7%	7759	83.7%	76.2%	91.2%
兵庫県	115	75.7%	5840	74.2%	65.9%	82.6%
和歌山県	97	81.4%	1989	80.9%	72.9%	88.8%
鳥取県	190	82.6%	1573	81.8%	74.4%	89.2%
島根県	104	72.1%	1359	72.1%	61.5%	82.6%
岡山県	127	72.4%	4040	74.8%	67.6%	82.0%
香川県	119	74.8%	1788	73.0%	66.8%	79.2%
愛媛県	89	75.3%	2846	75.1%	68.5%	81.7%
高知県	116	78.4%	1756	80.2%	72.9%	87.5%
福岡県	121	78.5%	5909	78.2%	69.0%	87.4%
佐賀県	95	76.8%	1158	74.0%	63.9%	84.0%
長崎県	126	71.4%	2767	71.6%	65.3%	77.8%
宮崎県	91	72.5%	1031	70.6%	60.6%	80.6%
沖縄県	77	77.9%	599	75.2%	64.9%	85.4%
全体	5065	77.4%	165467	77.7%	76.3%	79.1%

全5a - 患者が、苦痛が制御された状態で、見通しをもって自分らしく日常生活をおくることができること（治療の見通し）

「問 18. これまで治療を受ける中で、医療スタッフから治療スケジュールの見通しに関する情報は得られましたか？」という問いに対し、1. 十分得られた、または 2. ある程度得られたと回答した患者の割合

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
北海道	142	89.4%	8809	89.5%	86.3%	92.7%
青森県	150	86.0%	2813	85.1%	78.4%	91.8%
岩手県	135	84.4%	3461	85.5%	80.6%	90.3%
宮城県	189	93.1%	4356	93.3%	89.1%	97.6%
秋田県	105	89.5%	2963	88.5%	84.6%	92.4%
山形県	154	94.2%	2996	93.3%	90.4%	96.2%
福島県	126	91.3%	3209	91.3%	87.4%	95.1%
茨城県	147	92.5%	4470	92.7%	83.1%	100.0%
栃木県	159	89.9%	4038	88.3%	82.6%	94.0%
群馬県	162	90.7%	5932	90.4%	85.1%	95.7%
埼玉県	139	84.9%	6933	84.0%	70.6%	97.4%
千葉県	202	90.6%	9980	90.2%	86.5%	94.0%
東京都	275	92.7%	25980	91.5%	85.6%	97.3%
神奈川県	163	87.1%	11152	84.1%	70.1%	98.0%
新潟県	103	88.3%	5649	88.8%	84.7%	93.0%
富山県	149	85.9%	2833	84.7%	79.4%	90.0%
石川県	135	85.9%	2532	86.7%	80.2%	93.1%
福井県	146	89.7%	1722	91.7%	86.2%	97.3%
山梨県	143	90.2%	1571	90.7%	85.5%	95.8%
長野県	152	92.1%	4473	92.9%	88.4%	97.3%
岐阜県	153	94.1%	4180	93.7%	90.3%	97.2%
愛知県	156	87.8%	10568	86.1%	70.7%	100.0%
三重県	155	89.0%	3400	91.6%	87.6%	95.6%
滋賀県	152	84.9%	2385	84.7%	79.4%	89.9%
大阪府	134	91.8%	10137	90.1%	79.4%	100.0%
兵庫県	150	84.7%	7599	84.6%	81.8%	87.4%
和歌山県	128	89.8%	2637	91.8%	86.2%	97.4%
鳥取県	244	88.9%	1880	89.0%	83.9%	94.1%
島根県	132	90.2%	1734	89.6%	84.9%	94.2%
岡山県	154	89.0%	4922	88.4%	79.2%	97.6%
香川県	153	89.5%	2412	90.5%	86.1%	94.9%
愛媛県	103	92.2%	3277	94.3%	90.4%	98.2%
高知県	136	92.6%	2062	90.9%	85.9%	95.9%
福岡県	151	84.8%	7551	82.7%	76.5%	88.9%
佐賀県	128	91.4%	1533	93.3%	89.5%	97.0%
長崎県	144	91.7%	3137	90.9%	86.4%	95.4%
宮崎県	131	87.8%	1446	88.5%	82.9%	94.2%
沖縄県	91	84.6%	742	81.9%	73.5%	90.2%
全体	6467	89.6%	210159	89.1%	87.5%	90.7%

全5b - 患者が、苦痛が制御された状態で、見通しをもって自分らしく日常生活をおくることができること（生活の見通し）

「問 19. これまでで入院治療を受けた時、医療スタッフから退院後の生活の見通しに関する情報は得られましたか？」という問いに対し、1. 十分得られた、または 2. ある程度得られたと回答した患者の割合

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
北海道	138	77.5%	8423	75.1%	69.1%	81.2%
青森県	149	77.2%	2799	75.0%	68.7%	81.3%
岩手県	136	66.9%	3490	68.6%	61.3%	75.9%
宮城県	186	80.1%	4321	80.8%	75.6%	86.1%
秋田県	108	83.3%	3074	83.1%	78.7%	87.6%
山形県	163	82.8%	3177	83.0%	78.2%	87.8%
福島県	130	83.8%	3315	84.0%	79.7%	88.3%
茨城県	148	81.8%	4504	81.0%	76.1%	85.8%
栃木県	162	83.3%	4100	80.6%	75.9%	85.4%
群馬県	164	78.7%	6030	77.4%	70.0%	84.9%
埼玉県	142	76.8%	7114	75.7%	63.5%	87.8%
千葉県	200	81.0%	9964	77.7%	72.0%	83.4%
東京都	280	85.7%	26574	81.2%	78.2%	84.2%
神奈川県	160	80.6%	10966	78.9%	75.3%	82.6%
新潟県	103	80.6%	5583	82.1%	75.7%	88.5%
富山県	152	77.0%	2894	75.9%	68.2%	83.7%
石川県	138	76.8%	2555	77.4%	70.9%	83.8%
福井県	149	80.5%	1766	80.6%	74.7%	86.4%
山梨県	144	75.0%	1567	76.8%	66.1%	87.5%
長野県	153	80.4%	4509	79.7%	67.1%	92.2%
岐阜県	153	85.0%	4165	87.1%	82.9%	91.4%
愛知県	158	74.1%	10699	71.4%	61.9%	80.8%
三重県	155	74.8%	3426	77.6%	70.1%	85.1%
滋賀県	150	75.3%	2369	73.1%	65.2%	81.0%
大阪府	135	85.2%	10170	83.4%	78.5%	88.2%
兵庫県	158	75.3%	8011	73.9%	68.2%	79.6%
和歌山県	134	73.9%	2774	75.4%	66.5%	84.3%
鳥取県	245	76.7%	1884	79.5%	72.8%	86.1%
島根県	131	74.8%	1726	75.2%	63.9%	86.4%
岡山県	154	82.5%	4919	82.7%	77.9%	87.4%
香川県	152	80.9%	2367	79.6%	74.4%	84.9%
愛媛県	106	83.0%	3445	81.9%	75.7%	88.1%
高知県	138	81.2%	2109	79.6%	72.3%	86.8%
福岡県	152	81.6%	7509	80.8%	77.3%	84.3%
佐賀県	132	79.5%	1598	81.2%	74.6%	87.9%
長崎県	141	75.9%	3077	75.1%	68.0%	82.2%
宮崎県	131	71.0%	1444	69.7%	61.6%	77.8%
沖縄県	93	75.3%	752	72.3%	62.6%	81.9%
全体	6519	79.1%	211842	78.9%	77.7%	80.2%

全7 - 患者が個々のニーズに配慮され、尊厳が保たれ、切れ目なく十分な治療・支援を受けていると納得できること（尊重）

「問 36. あなたが医療機関で診断や治療を受ける中で、患者として尊重されたと思いますか？」という問いに対し、1. そう思う、または 2. ややそう思うと回答した患者の割合

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
北海道	114	79.8%	6774	87.3%	83.0%	91.7%
青森県	104	79.8%	1952	79.5%	74.1%	85.0%
岩手県	94	84.0%	2405	85.2%	78.4%	92.1%
宮城県	143	77.6%	3379	79.6%	71.4%	87.7%
秋田県	84	84.5%	2413	85.0%	80.1%	90.0%
山形県	120	80.0%	2370	80.0%	74.4%	85.7%
福島県	91	86.8%	2255	87.5%	80.7%	94.4%
茨城県	108	84.3%	3310	83.4%	79.1%	87.8%
栃木県	133	82.7%	3310	83.1%	77.4%	88.8%
群馬県	132	86.4%	4861	85.0%	78.0%	91.9%
埼玉県	114	75.4%	5774	75.3%	69.8%	80.8%
千葉県	171	81.3%	8474	82.0%	77.8%	86.3%
東京都	250	85.6%	23190	85.3%	79.6%	91.0%
神奈川県	121	73.6%	8418	72.0%	56.7%	87.2%
新潟県	80	77.5%	4274	77.2%	71.5%	82.8%
富山県	112	67.9%	2087	67.3%	50.9%	83.6%
石川県	105	77.1%	1941	78.1%	70.3%	85.9%
福井県	111	78.4%	1287	77.9%	71.1%	84.8%
山梨県	118	85.6%	1304	84.7%	77.2%	92.3%
長野県	117	81.2%	3344	81.3%	76.2%	86.4%
岐阜県	112	75.9%	2939	79.3%	71.3%	87.4%
愛知県	120	79.2%	7799	78.2%	67.4%	89.0%
三重県	111	77.5%	2405	77.5%	69.9%	85.1%
滋賀県	120	78.3%	1852	76.9%	70.4%	83.5%
大阪府	105	84.8%	7791	84.4%	76.8%	92.1%
兵庫県	117	78.6%	5870	78.4%	73.6%	83.1%
和歌山県	95	77.9%	1959	77.2%	68.9%	85.5%
鳥取県	190	83.7%	1573	86.7%	80.5%	92.9%
島根県	102	81.4%	1333	79.6%	73.0%	86.2%
岡山県	125	81.6%	3994	81.3%	75.1%	87.5%
香川県	121	80.2%	1796	80.4%	74.9%	85.8%
愛媛県	89	79.8%	2846	80.0%	73.9%	86.1%
高知県	114	83.3%	1709	84.5%	77.5%	91.5%
福岡県	122	80.3%	5888	79.6%	75.2%	83.9%
佐賀県	98	74.5%	1224	75.0%	66.6%	83.4%
長崎県	125	80.8%	2747	81.0%	75.4%	86.6%
宮崎県	88	71.6%	993	75.4%	66.1%	84.7%
沖縄県	77	87.0%	601	85.4%	76.8%	93.9%
全体	5068	80.2%	165681	80.7%	79.2%	82.2%

全8 - 患者が個々のニーズに配慮され、尊厳が保たれ、切れ目なく十分な治療・支援を受けていると納得できること（切れ目のない治療）

「問 14. 病院から診療所・在宅医療（看護も含む）へ移った際、病院での診療方針が診療所・訪問看護ステーションへ円滑に引き継がれたと思いませんか?」という問いに対し、1. そう思う、または 2. ややそう思うと回答した患者の割合

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
北海道	77	71.4%	4997	69.6%	64.1%	75.1%
青森県	79	64.6%	1530	62.7%	53.8%	71.6%
岩手県	80	68.8%	2042	71.0%	63.7%	78.4%
宮城県	93	76.3%	2251	75.2%	64.2%	86.2%
秋田県	60	76.7%	1650	78.4%	70.9%	85.9%
山形県	101	76.2%	1938	76.6%	68.6%	84.6%
福島県	73	75.3%	1916	76.1%	68.6%	83.7%
茨城県	74	73.0%	2323	73.5%	64.6%	82.3%
栃木県	86	80.2%	2171	81.2%	72.9%	89.5%
群馬県	86	77.9%	3163	77.9%	67.1%	88.6%
埼玉県	65	64.6%	3432	67.7%	61.1%	74.3%
千葉県	101	73.3%	4781	73.0%	67.1%	78.8%
東京都	115	77.4%	11285	73.8%	68.3%	79.3%
神奈川県	79	67.1%	5865	68.4%	59.1%	77.6%
新潟県	56	69.6%	3077	69.0%	61.5%	76.6%
富山県	84	70.2%	1612	71.9%	44.3%	99.4%
石川県	70	70.0%	1280	72.5%	63.3%	81.7%
福井県	76	77.6%	909	77.9%	69.7%	86.1%
山梨県	81	77.8%	881	79.4%	70.1%	88.8%
長野県	78	73.1%	2382	74.6%	64.8%	84.4%
岐阜県	74	67.6%	2126	70.2%	59.2%	81.2%
愛知県	86	73.3%	5966	74.4%	60.9%	87.9%
三重県	90	65.6%	1989	68.6%	57.5%	79.7%
滋賀県	71	62.0%	1152	60.0%	32.9%	87.1%
大阪府	69	78.3%	5420	79.7%	58.4%	100.0%
兵庫県	91	65.9%	4265	68.1%	62.3%	73.9%
和歌山県	79	77.2%	1688	77.5%	67.7%	87.2%
鳥取県	133	66.9%	1093	71.0%	60.9%	81.1%
島根県	61	70.5%	836	72.3%	61.8%	82.8%
岡山県	83	72.3%	2777	73.3%	64.5%	82.0%
香川県	84	72.6%	1384	71.9%	64.9%	79.0%
愛媛県	52	73.1%	1636	63.0%	46.7%	79.3%
高知県	76	67.1%	1202	65.3%	54.6%	75.9%
福岡県	96	70.8%	4955	67.7%	58.1%	77.3%
佐賀県	92	77.2%	1156	77.0%	67.8%	86.1%
長崎県	87	77.0%	1944	75.2%	60.4%	90.0%
宮崎県	85	71.8%	957	73.5%	63.9%	83.1%
沖縄県	49	69.4%	400	69.3%	55.9%	82.6%
全体	3513	72.6%	113607	72.7%	70.7%	74.6%

全9a - 患者が、苦痛が制御された状態で、見通しをもって自分らしく日常生活をおくることができること（納得できる治療）

「問 42. あなたはこれまで受けた治療に納得していますか？」という問いに対し、1. 納得している、または 2. やや納得していると回答した患者の割合

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
北海道	114	84.2%	6868	87.7%	76.5%	98.9%
青森県	103	86.4%	1930	87.6%	82.7%	92.4%
岩手県	95	86.3%	2433	87.2%	80.6%	93.8%
宮城県	140	90.7%	3286	90.2%	81.8%	98.7%
秋田県	84	90.5%	2435	93.1%	87.0%	99.1%
山形県	122	92.6%	2382	91.5%	86.7%	96.3%
福島県	91	91.2%	2250	93.8%	88.2%	99.3%
茨城県	106	91.5%	3261	90.5%	87.1%	93.8%
栃木県	133	88.7%	3283	88.2%	84.0%	92.5%
群馬県	131	90.8%	4848	90.1%	85.0%	95.3%
埼玉県	114	85.1%	5774	87.0%	75.8%	98.2%
千葉県	169	87.0%	8347	85.5%	75.1%	95.9%
東京都	253	92.5%	23515	89.4%	84.8%	94.0%
神奈川県	121	85.1%	8418	84.5%	81.3%	87.6%
新潟県	82	87.8%	4317	85.6%	80.6%	90.6%
富山県	114	88.6%	2141	87.9%	79.8%	95.9%
石川県	109	89.0%	2021	89.0%	82.2%	95.8%
福井県	115	93.0%	1346	93.1%	88.8%	97.3%
山梨県	120	90.0%	1318	90.3%	84.8%	95.7%
長野県	120	90.0%	3401	90.5%	86.9%	94.2%
岐阜県	113	90.3%	2949	91.2%	78.8%	100.0%
愛知県	121	87.6%	7913	88.0%	83.6%	92.4%
三重県	113	88.5%	2445	88.7%	83.3%	94.1%
滋賀県	122	90.2%	1893	89.2%	83.1%	95.2%
大阪府	107	89.7%	8060	89.2%	86.2%	92.3%
兵庫県	116	86.2%	5855	86.5%	78.4%	94.5%
和歌山県	97	88.7%	2010	84.7%	75.5%	94.0%
鳥取県	191	92.1%	1580	89.9%	84.0%	95.9%
島根県	104	85.6%	1359	86.2%	80.3%	92.2%
岡山県	125	87.2%	3995	88.9%	83.8%	94.0%
香川県	121	91.7%	1795	92.5%	86.1%	98.9%
愛媛県	89	92.1%	2846	91.7%	87.4%	96.0%
高知県	115	87.8%	1722	88.9%	83.2%	94.6%
福岡県	122	89.3%	5888	89.9%	83.5%	96.3%
佐賀県	96	82.3%	1192	80.4%	72.1%	88.6%
長崎県	123	82.9%	2707	80.2%	73.9%	86.4%
宮崎県	90	81.1%	1016	81.9%	73.6%	90.2%
沖縄県	76	82.9%	593	80.2%	70.8%	89.5%
全体	5097	88.5%	166702	88.1%	86.8%	89.4%

全9b - 患者が、苦痛が制御された状態で、見通しをもって自分らしく日常生活をおくることができること（納得できる支援）

「問 43. あなたはこれまで受けた支援（医療機関、行政、職場、家族、友人などによる）に納得していますか？」という問いに対し、1. 納得している、または 2. やや納得していると回答した患者の割合

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
北海道	113	76.1%	6689	82.7%	70.0%	95.4%
青森県	103	86.4%	1930	85.2%	80.6%	89.9%
岩手県	93	77.4%	2378	79.6%	73.4%	85.8%
宮城県	140	80.0%	3301	80.3%	73.1%	87.4%
秋田県	86	81.4%	2495	84.6%	77.7%	91.6%
山形県	121	87.6%	2358	88.8%	80.4%	97.2%
福島県	91	79.1%	2250	82.4%	74.1%	90.7%
茨城県	106	78.3%	3254	76.9%	71.7%	82.1%
栃木県	135	81.5%	3335	79.4%	73.0%	85.9%
群馬県	131	79.4%	4835	79.2%	68.9%	89.4%
埼玉県	111	73.9%	5633	71.2%	65.4%	76.9%
千葉県	166	75.3%	8296	75.2%	68.0%	82.5%
東京都	250	84.8%	23200	82.4%	79.4%	85.4%
神奈川県	120	79.2%	8390	80.3%	74.7%	86.0%
新潟県	78	82.1%	4060	87.5%	82.4%	92.6%
富山県	112	75.9%	2092	73.8%	67.3%	80.2%
石川県	109	88.1%	2021	89.1%	83.6%	94.5%
福井県	115	80.9%	1345	80.7%	68.9%	92.4%
山梨県	119	84.0%	1307	84.6%	78.4%	90.7%
長野県	120	82.5%	3421	85.2%	79.7%	90.6%
岐阜県	111	78.4%	2887	81.0%	72.7%	89.2%
愛知県	120	79.2%	7793	81.7%	77.2%	86.1%
三重県	114	85.1%	2474	84.9%	79.0%	90.8%
滋賀県	120	75.8%	1852	75.4%	67.2%	83.7%
大阪府	106	84.0%	8028	84.0%	72.9%	95.2%
兵庫県	116	75.9%	5855	74.2%	69.4%	79.0%
和歌山県	95	77.9%	1978	76.8%	68.5%	85.1%
鳥取県	190	85.8%	1554	85.9%	79.3%	92.4%
島根県	105	79.0%	1372	79.7%	72.9%	86.6%
岡山県	124	75.0%	3918	78.1%	67.5%	88.6%
香川県	121	76.0%	1804	77.4%	66.9%	88.0%
愛媛県	89	80.9%	2846	84.0%	78.1%	89.9%
高知県	116	84.5%	1745	82.0%	74.1%	90.0%
福岡県	119	78.2%	5759	77.7%	72.7%	82.8%
佐賀県	95	80.0%	1183	80.0%	72.0%	88.0%
長崎県	123	77.2%	2721	77.8%	72.2%	83.5%
宮崎県	89	80.9%	1013	81.9%	73.6%	90.2%
沖縄県	76	84.2%	593	85.9%	78.1%	93.7%
全体	5067	80.5%	165331	80.4%	79.1%	81.7%

全12 - 正確で、患者のつらさに配慮した生き方を選べるような情報提供が きちんと提供されること

「問 35. あなたは、自分が思うような日常生活を送るのに必要な情報を得られていると思いますか？」という問いに対し、1. そう思う、または 2. ややそう思うと回答した患者の割合

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
北海道	113	69.9%	6758	72.3%	66.7%	77.8%
青森県	102	65.7%	1910	65.9%	58.3%	73.6%
岩手県	93	69.9%	2378	71.7%	63.4%	79.9%
宮城県	140	72.9%	3301	72.5%	65.1%	79.9%
秋田県	82	72.0%	2353	72.5%	66.4%	78.5%
山形県	117	72.6%	2320	72.6%	64.9%	80.3%
福島県	89	66.3%	2204	67.9%	54.2%	81.6%
茨城県	106	78.3%	3248	77.1%	72.0%	82.2%
栃木県	132	77.3%	3292	76.7%	69.8%	83.7%
群馬県	132	75.8%	4861	76.2%	70.1%	82.4%
埼玉県	113	62.8%	5696	63.0%	57.6%	68.4%
千葉県	169	72.2%	8358	71.2%	61.1%	81.2%
東京都	246	78.9%	22660	77.2%	74.3%	80.0%
神奈川県	121	69.4%	8418	67.7%	59.1%	76.2%
新潟県	80	62.5%	4274	60.0%	53.5%	66.4%
富山県	112	69.6%	2087	69.5%	50.0%	89.0%
石川県	105	68.6%	1938	69.5%	61.4%	77.7%
福井県	112	73.2%	1290	72.9%	65.4%	80.4%
山梨県	116	72.4%	1278	73.5%	65.7%	81.3%
長野県	117	62.4%	3344	65.8%	59.1%	72.4%
岐阜県	111	60.4%	2914	60.4%	51.7%	69.1%
愛知県	119	74.8%	7786	76.0%	59.7%	92.3%
三重県	110	62.7%	2381	62.0%	54.4%	69.7%
滋賀県	119	64.7%	1831	65.1%	57.8%	72.4%
大阪府	103	78.6%	7625	75.6%	71.1%	80.1%
兵庫県	117	70.9%	5870	72.3%	64.8%	79.8%
和歌山県	94	69.1%	1943	68.2%	59.0%	77.3%
鳥取県	188	76.1%	1567	83.4%	76.5%	90.4%
島根県	103	71.8%	1348	74.2%	66.5%	81.9%
岡山県	125	75.2%	3994	78.5%	72.0%	84.9%
香川県	121	63.6%	1796	64.5%	55.6%	73.3%
愛媛県	89	68.5%	2846	68.2%	61.0%	75.5%
高知県	112	75.9%	1650	71.0%	62.3%	79.7%
福岡県	120	73.3%	5804	75.2%	70.4%	80.0%
佐賀県	97	68.0%	1215	69.1%	60.2%	78.1%
長崎県	123	67.5%	2702	67.9%	60.8%	74.9%
宮崎県	88	64.8%	993	64.9%	54.5%	75.3%
沖縄県	77	74.0%	601	75.6%	66.0%	85.2%
全体	5028	71.0%	164139	71.5%	70.1%	73.0%

全 13 - 相談できる環境があると感じること

「問 23. がんと診断されたとき、病気のことや療養生活に関する様々な疑問について相談できる場がありましたか？」という問いに対し、1. あった、と回答した患者の割合

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
北海道	100	60.0%	6317	63.5%	56.1%	70.9%
青森県	111	64.9%	2070	64.4%	58.4%	70.4%
岩手県	102	62.7%	2576	65.1%	55.6%	74.5%
宮城県	133	70.7%	2973	73.2%	66.6%	79.7%
秋田県	68	75.0%	1842	81.3%	67.1%	95.4%
山形県	128	68.0%	2509	68.3%	60.1%	76.4%
福島県	105	61.0%	2628	63.9%	55.2%	72.6%
茨城県	114	63.2%	3432	61.4%	48.6%	74.3%
栃木県	120	73.3%	2923	72.6%	65.6%	79.6%
群馬県	126	58.7%	4598	62.3%	52.4%	72.1%
埼玉県	101	53.5%	5179	51.6%	43.6%	59.5%
千葉県	149	65.8%	7456	67.5%	56.9%	78.2%
東京都	221	63.3%	21812	64.6%	58.2%	71.0%
神奈川県	118	67.8%	7560	68.0%	59.5%	76.5%
新潟県	70	62.9%	3729	64.9%	57.5%	72.4%
富山県	113	62.8%	2146	60.4%	50.1%	70.6%
石川県	109	69.7%	2047	70.4%	62.5%	78.2%
福井県	107	67.3%	1274	66.4%	58.6%	74.3%
山梨県	115	72.2%	1259	73.5%	64.9%	82.0%
長野県	107	63.6%	3108	65.0%	53.4%	76.5%
岐阜県	123	65.9%	3412	67.3%	58.5%	76.1%
愛知県	118	73.7%	7911	73.8%	69.1%	78.5%
三重県	117	63.2%	2572	63.9%	54.6%	73.3%
滋賀県	105	76.2%	1715	76.6%	68.7%	84.5%
大阪府	104	72.1%	7591	74.5%	58.8%	90.3%
兵庫県	117	60.7%	5913	58.6%	50.1%	67.1%
和歌山県	93	62.4%	1908	64.1%	54.6%	73.6%
鳥取県	180	73.3%	1266	79.6%	71.8%	87.3%
島根県	102	70.6%	1325	69.4%	61.5%	77.3%
岡山県	118	79.7%	3670	82.5%	75.7%	89.2%
香川県	123	60.2%	1928	61.7%	54.1%	69.4%
愛媛県	77	76.6%	2516	77.0%	69.8%	84.1%
高知県	96	67.7%	1395	71.5%	62.7%	80.4%
福岡県	119	63.0%	5793	63.2%	55.7%	70.8%
佐賀県	92	79.3%	1062	80.3%	72.4%	88.2%
長崎県	101	61.4%	2154	64.7%	54.8%	74.7%
宮崎県	102	59.8%	1110	58.5%	48.5%	68.6%
沖縄県	63	63.5%	495	63.0%	50.7%	75.4%
全体	4877	67.1%	158354	67.4%	65.5%	69.3%

全 14a - 経済的な理由で治療をあきらめる人がいないこと (治療の変更・断念)

「問 20. 治療費用の負担が原因で、がんの治療を変更・断念したことがありますか？」という問いに対し、1. ある、と回答した患者の割合

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
北海道	143	4.2%	8911	1.9%	0.0%	4.1%
青森県	150	3.3%	2837	3.8%	0.5%	7.1%
岩手県	137	2.9%	3516	2.2%	0.7%	3.8%
宮城県	189	3.7%	4349	4.0%	0.0%	8.0%
秋田県	108	0.0%	3042	0.0%		
山形県	162	2.5%	3155	2.4%	0.7%	4.1%
福島県	131	3.8%	3340	3.4%	1.2%	5.6%
茨城県	149	0.7%	4533	0.1%	0.0%	0.4%
栃木県	163	4.9%	4138	4.5%	1.9%	7.0%
群馬県	167	4.8%	6138	5.2%	2.0%	8.4%
埼玉県	143	3.5%	7191	3.6%	0.8%	6.5%
千葉県	201	3.0%	9928	2.7%	0.3%	5.1%
東京都	282	3.2%	26651	4.7%	2.7%	6.7%
神奈川県	164	2.4%	11255	3.2%	1.1%	5.4%
新潟県	104	1.0%	5678	0.6%	0.0%	2.0%
富山県	153	5.9%	2918	4.2%	1.5%	7.0%
石川県	140	2.9%	2604	3.4%	0.7%	6.2%
福井県	152	3.3%	1806	1.8%	0.0%	3.7%
山梨県	151	5.3%	1650	4.8%	0.0%	9.8%
長野県	155	1.9%	4569	0.9%	0.0%	1.8%
岐阜県	156	3.2%	4252	2.9%	0.5%	5.3%
愛知県	160	5.0%	10758	3.7%	2.3%	5.1%
三重県	157	1.3%	3454	1.2%	0.0%	2.8%
滋賀県	155	1.3%	2455	1.3%	0.0%	3.1%
大阪府	138	1.4%	10544	0.2%	0.0%	0.5%
兵庫県	160	0.6%	8110	0.2%	0.0%	0.5%
和歌山県	132	2.3%	2720	2.6%	0.0%	5.8%
鳥取県	246	1.6%	1913	3.2%	0.0%	6.7%
島根県	135	1.5%	1776	1.6%	0.0%	4.0%
岡山県	155	2.6%	4961	2.8%	0.8%	4.8%
香川県	156	0.6%	2448	0.5%	0.0%	1.5%
愛媛県	105	4.8%	3389	5.2%	2.1%	8.3%
高知県	138	2.2%	2100	2.9%	0.0%	5.9%
福岡県	155	3.9%	7688	3.9%	1.8%	6.1%
佐賀県	131	1.5%	1585	2.0%	0.0%	4.7%
長崎県	145	2.1%	3166	2.3%	0.5%	4.1%
宮崎県	131	2.3%	1430	1.3%	0.0%	2.8%
沖縄県	94	3.2%	763	4.0%	0.0%	8.5%
全体	6606	2.7%	214828	2.7%	2.2%	3.1%

全 14b - 経済的な理由で治療をあきらめる人がいないこと（交通費の負担）

「問 22. がんの最初の治療（手術、化学療法、放射線療法など、経過観察も含む）のための通院にかかった交通費は、1 回、往復でおおよそどのくらいの費用ですか？」という問いにおいて最も多かった回答

都道府県		0 円	1 円～ 2000 円 未満	2000 円以上 5000 円未満	5000 円以上 1 万円未満	1 万円以上 2 万円未満	2 万円以上	わからない
北海道	回答数	9	68	38	12	9	6	0
	%	6.3%	47.9%	26.8%	8.5%	6.3%	4.2%	0.0%
	回答数（補正）	563	3918	2770	666	551	250	0
	%（補正）	6.5%	44.9%	31.8%	7.6%	6.3%	2.9%	0.0%
青森県	回答数	10	74	36	12	6	5	5
	%	6.8%	50.0%	24.3%	8.1%	4.1%	3.4%	3.4%
	回答数（補正）	168	1414	660	226	130	90	90
	%（補正）	6.0%	50.9%	23.8%	8.1%	4.7%	3.2%	3.2%
岩手県	回答数	9	58	43	12	6	3	5
	%	6.6%	42.6%	31.6%	8.8%	4.4%	2.2%	3.7%
	回答数（補正）	220	1467	1130	301	177	84	106
	%（補正）	6.3%	42.1%	32.4%	8.6%	5.1%	2.4%	3.0%
宮城県	回答数	9	83	54	23	8	2	8
	%	4.8%	44.4%	28.9%	12.3%	4.3%	1.1%	4.3%
	回答数（補正）	191	2039	1186	478	168	65	184
	%（補正）	4.4%	47.3%	27.5%	11.1%	3.9%	1.5%	4.3%
秋田県	回答数	10	44	28	14	2	3	3
	%	9.6%	42.3%	26.9%	13.5%	1.9%	2.9%	2.9%
	回答数（補正）	253	1287	710	402	35	101	122
	%（補正）	8.7%	44.2%	24.4%	13.8%	1.2%	3.5%	4.2%
山形県	回答数	9	87	36	15	4	2	8
	%	5.6%	54.0%	22.4%	9.3%	2.5%	1.2%	5.0%
	回答数（補正）	190	1677	705	322	81	9	155
	%（補正）	6.0%	53.4%	22.5%	10.2%	2.6%	0.3%	4.9%
福島県	回答数	7	54	44	14	5	2	5
	%	5.3%	41.2%	33.6%	10.7%	3.8%	1.5%	3.8%
	回答数（補正）	190	1377	1130	325	144	65	109
	%（補正）	5.7%	41.2%	33.8%	9.7%	4.3%	1.9%	3.3%
茨城県	回答数	8	80	27	11	6	9	6
	%	5.4%	54.4%	18.4%	7.5%	4.1%	6.1%	4.1%
	回答数（補正）	213	2398	855	423	175	211	181
	%（補正）	4.8%	53.8%	19.2%	9.5%	3.9%	4.7%	4.1%
栃木県	回答数	12	87	31	9	10	5	8
	%	7.4%	53.7%	19.1%	5.6%	6.2%	3.1%	4.9%
	回答数（補正）	272	2258	786	253	262	137	152
	%（補正）	6.6%	54.8%	19.1%	6.1%	6.4%	3.3%	3.7%
群馬県	回答数	11	102	25	6	7	8	7
	%	6.6%	61.4%	15.1%	3.6%	4.2%	4.8%	4.2%
	回答数（補正）	420	3796	937	176	233	324	210
	%（補正）	6.9%	62.3%	15.4%	2.9%	3.8%	5.3%	3.4%
埼玉県	回答数	6	89	28	7	5	1	5
	%	4.3%	63.1%	19.9%	5.0%	3.5%	0.7%	3.5%
	回答数（補正）	281	4453	1511	369	267	31	187
	%（補正）	4.0%	62.7%	21.3%	5.2%	3.8%	0.4%	2.6%

都道府県		0円	1円～2000円 未満	2000円以上 5000円未満	5000円以上 1万円未満	1万円以上 2万円未満	2万円以上	わからない
千葉県	回答数	2	127	41	12	7	7	4
	%	1.0%	63.5%	20.5%	6.0%	3.5%	3.5%	2.0%
	回答数(補正)	127	5936	2340	484	254	546	183
	% (補正)	1.3%	60.1%	23.7%	4.9%	2.6%	5.5%	1.9%
東京都	回答数	7	160	61	25	14	12	4
	%	2.5%	56.5%	21.6%	8.8%	4.9%	4.2%	1.4%
	回答数(補正)	373	15666	5464	2557	1100	878	666
	% (補正)	1.4%	58.7%	20.5%	9.6%	4.1%	3.3%	2.5%
神奈川県	回答数	14	99	33	6	3	3	1
	%	8.8%	62.3%	20.8%	3.8%	1.9%	1.9%	0.6%
	回答数(補正)	1027	6927	2035	322	255	262	118
	% (補正)	9.4%	63.3%	18.6%	2.9%	2.3%	2.4%	1.1%
新潟県	回答数	3	61	22	5	4	2	5
	%	2.9%	59.8%	21.6%	4.9%	3.9%	2.0%	4.9%
	回答数(補正)	223	3247	1222	292	172	68	204
	% (補正)	4.1%	59.8%	22.5%	5.4%	3.2%	1.3%	3.8%
富山県	回答数	14	84	27	13	2	3	9
	%	9.2%	55.3%	17.8%	8.6%	1.3%	2.0%	5.9%
	回答数(補正)	248	1698	496	211	30	52	158
	% (補正)	8.6%	58.7%	17.1%	7.3%	1.1%	1.8%	5.5%
石川県	回答数	2	84	21	22	1	2	4
	%	1.5%	61.8%	15.4%	16.2%	0.7%	1.5%	2.9%
	回答数(補正)	44	1553	365	417	25	37	89
	% (補正)	1.7%	61.4%	14.4%	16.5%	1.0%	1.4%	3.5%
福井県	回答数	10	79	36	16	3	4	6
	%	6.5%	51.3%	23.4%	10.4%	1.9%	2.6%	3.9%
	回答数(補正)	111	938	451	190	33	51	60
	% (補正)	6.1%	51.2%	24.6%	10.4%	1.8%	2.8%	3.2%
山梨県	回答数	8	81	25	13	2	4	9
	%	5.6%	57.0%	17.6%	9.2%	1.4%	2.8%	6.3%
	回答数(補正)	101	885	251	129	28	55	91
	% (補正)	6.6%	57.4%	16.3%	8.4%	1.8%	3.6%	5.9%
長野県	回答数	3	100	26	13	3	1	5
	%	2.0%	66.2%	17.2%	8.6%	2.0%	0.7%	3.3%
	回答数(補正)	111	3077	688	298	75	46	136
	% (補正)	2.5%	69.4%	15.5%	6.7%	1.7%	1.0%	3.1%
岐阜県	回答数	11	88	29	9	3	3	9
	%	7.2%	57.9%	19.1%	5.9%	2.0%	2.0%	5.9%
	回答数(補正)	230	2463	869	214	60	55	228
	% (補正)	5.6%	59.8%	21.1%	5.2%	1.4%	1.3%	5.5%
愛知県	回答数	9	82	32	12	5	4	11
	%	5.8%	52.9%	20.6%	7.7%	3.2%	2.6%	7.1%
	回答数(補正)	755	5700	1962	690	302	153	745
	% (補正)	7.3%	55.3%	19.0%	6.7%	2.9%	1.5%	7.2%
三重県	回答数	6	89	28	8	3	5	11
	%	4.0%	59.3%	18.7%	5.3%	2.0%	3.3%	7.3%
	回答数(補正)	125	1939	607	189	83	112	228
	% (補正)	3.8%	59.0%	18.5%	5.8%	2.5%	3.4%	6.9%

都道府県		0円	1円～2000円 未満	2000円以上 5000円未満	5000円以上 1万円未満	1万円以上 2万円未満	2万円以上	わからない
滋賀県	回答数	18	93	21	8	4	4	6
	%	11.7%	60.4%	13.6%	5.2%	2.6%	2.6%	3.9%
	回答数(補正)	287	1451	343	114	58	66	91
	% (補正)	11.9%	60.2%	14.2%	4.7%	2.4%	2.8%	3.8%
大阪府	回答数	15	94	21	5	1	1	0
	%	10.9%	68.6%	15.3%	3.6%	0.7%	0.7%	0.0%
	回答数(補正)	1382	6565	1869	457	31	31	0
	% (補正)	13.4%	63.5%	18.1%	4.4%	0.3%	0.3%	0.0%
兵庫県	回答数	4	91	35	19	4	1	5
	%	2.5%	57.2%	22.0%	11.9%	2.5%	0.6%	3.1%
	回答数(補正)	196	4762	1812	861	132	14	259
	% (補正)	2.4%	59.3%	22.6%	10.7%	1.6%	0.2%	3.2%
和歌山県	回答数	6	67	37	8	3	3	4
	%	4.7%	52.3%	28.9%	6.3%	2.3%	2.3%	3.1%
	回答数(補正)	110	1458	759	108	69	48	104
	% (補正)	4.1%	54.9%	28.6%	4.1%	2.6%	1.8%	3.9%
鳥取県	回答数	20	143	43	13	7	3	14
	%	8.2%	58.8%	17.7%	5.3%	2.9%	1.2%	5.8%
	回答数(補正)	173	1047	341	123	89	12	85
	% (補正)	9.2%	56.0%	18.3%	6.6%	4.8%	0.7%	4.5%
島根県	回答数	8	79	20	11	3	3	7
	%	6.1%	60.3%	15.3%	8.4%	2.3%	2.3%	5.3%
	回答数(補正)	109	996	300	115	45	42	116
	% (補正)	6.3%	57.8%	17.4%	6.7%	2.6%	2.4%	6.7%
岡山県	回答数	14	77	32	17	2	5	7
	%	9.1%	50.0%	20.8%	11.0%	1.3%	3.2%	4.5%
	回答数(補正)	418	2560	1061	512	85	90	196
	% (補正)	8.5%	52.0%	21.6%	10.4%	1.7%	1.8%	4.0%
香川県	回答数	14	79	31	11	5	4	10
	%	9.1%	51.3%	20.1%	7.1%	3.2%	2.6%	6.5%
	回答数(補正)	205	1194	500	192	84	64	179
	% (補正)	8.5%	49.4%	20.7%	7.9%	3.5%	2.7%	7.4%
愛媛県	回答数	10	45	23	9	5	9	3
	%	9.6%	43.3%	22.1%	8.7%	4.8%	8.7%	2.9%
	回答数(補正)	436	1310	816	330	91	306	130
	% (補正)	12.7%	38.3%	23.9%	9.7%	2.7%	9.0%	3.8%
高知県	回答数	13	64	29	11	6	4	9
	%	9.6%	47.1%	21.3%	8.1%	4.4%	2.9%	6.6%
	回答数(補正)	225	950	484	106	86	51	172
	% (補正)	10.8%	45.8%	23.3%	5.1%	4.2%	2.4%	8.3%
福岡県	回答数	8	80	37	12	5	5	5
	%	5.3%	52.6%	24.3%	7.9%	3.3%	3.3%	3.3%
	回答数(補正)	414	3836	1727	726	331	188	288
	% (補正)	5.5%	51.1%	23.0%	9.7%	4.4%	2.5%	3.8%
佐賀県	回答数	5	75	24	11	2	3	10
	%	3.8%	57.7%	18.5%	8.5%	1.5%	2.3%	7.7%
	回答数(補正)	61	934	298	145	20	16	121
	% (補正)	3.8%	58.6%	18.7%	9.1%	1.2%	1.0%	7.6%

都道府県		0円	1円～2000円 未満	2000円以上 5000円未満	5000円以上 1万円未満	1万円以上 2万円未満	2万円以上	わからない
長崎県	回答数	7	90	24	8	4	8	3
	%	4.9%	62.5%	16.7%	5.6%	2.8%	5.6%	2.1%
	回答数(補正)	169	2002	496	197	89	138	59
	%(補正)	5.4%	63.5%	15.7%	6.3%	2.8%	4.4%	1.9%
宮崎県	回答数	5	68	27	8	7	4	9
	%	3.9%	53.1%	21.1%	6.3%	5.5%	3.1%	7.0%
	回答数(補正)	38	700	318	119	101	42	66
	%(補正)	2.7%	50.6%	23.0%	8.6%	7.3%	3.0%	4.8%
沖縄県	回答数	5	51	19	4	4	4	4
	%	5.5%	56.0%	20.9%	4.4%	4.4%	4.4%	4.4%
	回答数(補正)	32	405	148	45	30	36	37
	%(補正)	4.4%	55.3%	20.2%	6.1%	4.1%	4.9%	5.1%
全体	回答数	389	3608	1355	496	212	183	262
	%	6.0%	55.5%	20.8%	7.6%	3.3%	2.8%	4.0%
	代表数	12085	119147	44969	15556	6836	5526	7122
	%(補正)	5.7%	56.4%	21.3%	7.4%	3.2%	2.6%	3.4%

全 16 - 家族の QOL も保たれていると感じられ、自分も安心できること (家族への負担)

「問 40. あなたは現在、がんになったことで、ご家族に負担をかけていると感じますか？」という問いに対し、1. よく感じる、または 2. ときどき感じると回答した患者の割合

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
北海道	114	43.0%	6860	40.3%	36.0%	44.6%
青森県	105	49.5%	1966	49.9%	42.2%	57.6%
岩手県	95	49.5%	2433	48.3%	38.9%	57.6%
宮城県	140	38.6%	3301	35.9%	27.3%	44.5%
秋田県	87	36.8%	2511	38.3%	31.7%	44.9%
山形県	123	50.4%	2402	49.8%	39.0%	60.6%
福島県	90	34.4%	2230	34.4%	27.4%	41.3%
茨城県	108	40.7%	3317	41.1%	22.3%	60.0%
栃木県	135	43.0%	3335	44.4%	36.1%	52.7%
群馬県	132	39.4%	4888	37.5%	26.7%	48.2%
埼玉県	115	37.4%	5789	38.6%	31.7%	45.4%
千葉県	169	46.7%	8415	45.2%	36.1%	54.3%
東京都	252	43.7%	23313	41.8%	33.5%	50.0%
神奈川県	122	45.9%	8354	45.7%	41.4%	50.0%
新潟県	81	45.7%	4223	45.4%	38.0%	52.8%
富山県	113	45.1%	2122	43.4%	34.6%	52.2%
石川県	107	43.9%	1986	42.4%	34.0%	50.8%
福井県	116	31.9%	1364	36.3%	23.1%	49.5%
山梨県	122	40.2%	1345	41.8%	33.5%	50.1%
長野県	122	45.1%	3481	44.7%	36.5%	52.8%
岐阜県	116	47.4%	3056	51.7%	35.2%	68.1%
愛知県	122	42.6%	8072	42.5%	34.5%	50.5%
三重県	114	49.1%	2467	46.8%	37.8%	55.9%
滋賀県	124	38.7%	1925	39.2%	31.0%	47.4%
大阪府	107	43.0%	8060	44.1%	35.6%	52.5%
兵庫県	117	41.0%	5870	35.9%	28.3%	43.6%
和歌山県	96	44.8%	1993	44.8%	34.8%	54.8%
鳥取県	191	37.7%	1580	34.1%	25.3%	42.9%
島根県	104	45.2%	1359	42.9%	34.8%	51.0%
岡山県	126	42.1%	4000	41.1%	25.4%	56.8%
香川県	123	39.0%	1850	40.7%	29.0%	52.4%
愛媛県	88	47.7%	2790	47.5%	39.9%	55.1%
高知県	117	38.5%	1758	31.9%	22.8%	40.9%
福岡県	123	43.9%	5929	40.1%	31.4%	48.9%
佐賀県	99	45.5%	1233	45.7%	35.8%	55.5%
長崎県	125	40.0%	2751	39.7%	31.5%	48.0%
宮崎県	90	42.2%	1016	46.0%	35.0%	57.1%
沖縄県	76	39.5%	593	40.3%	28.8%	51.8%
全体	5105	42.6%	166671	42.1%	40.3%	43.9%

全 17 - 家族の QOL も保たれていると感じられ、自分も安心できること (家族の支援)

「問 41. 一般的にみて、がん患者の家族の悩みや負担をやわらげてくれる支援・サービス・場所があると思いますか？」
という問いに対し、1. 十分あると思う、または 2. 十分ではないが、ある程度あると思うと回答した患者の割合

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
北海道	114	41.2%	6774	43.0%	32.1%	53.9%
青森県	105	27.6%	1966	28.7%	22.5%	34.9%
岩手県	93	38.7%	2375	40.6%	32.6%	48.6%
宮城県	139	38.8%	3268	37.5%	27.6%	47.5%
秋田県	84	40.5%	2410	42.3%	33.6%	50.9%
山形県	121	43.0%	2359	42.0%	35.5%	48.6%
福島県	88	36.4%	2170	36.1%	29.3%	42.9%
茨城県	107	39.3%	3300	39.9%	33.2%	46.6%
栃木県	135	43.7%	3335	42.7%	34.4%	51.1%
群馬県	133	31.6%	4901	34.1%	25.2%	43.1%
埼玉県	114	31.6%	5712	32.5%	12.9%	52.1%
千葉県	166	36.1%	8313	34.0%	24.3%	43.6%
東京都	252	35.7%	23470	36.8%	24.9%	48.6%
神奈川県	120	37.5%	8217	33.1%	23.6%	42.6%
新潟県	78	33.3%	4000	37.6%	31.0%	44.3%
富山県	114	28.9%	2141	28.8%	11.7%	45.9%
石川県	105	35.2%	1947	38.9%	29.1%	48.7%
福井県	115	33.0%	1354	37.3%	24.4%	50.1%
山梨県	117	37.6%	1273	36.5%	28.3%	44.7%
長野県	121	42.1%	3461	42.5%	36.3%	48.7%
岐阜県	113	33.6%	2969	35.6%	24.5%	46.7%
愛知県	121	37.2%	7952	36.7%	28.9%	44.6%
三重県	113	43.4%	2444	44.8%	35.0%	54.6%
滋賀県	121	31.4%	1864	33.7%	18.2%	49.1%
大阪府	105	40.0%	7800	39.9%	28.6%	51.3%
兵庫県	116	40.5%	5798	42.8%	37.1%	48.4%
和歌山県	93	35.5%	1944	33.5%	19.5%	47.6%
鳥取県	191	44.0%	1580	47.0%	37.6%	56.5%
島根県	103	50.5%	1348	51.9%	39.6%	64.3%
岡山県	126	40.5%	4000	43.4%	33.3%	53.5%
香川県	123	30.1%	1845	31.5%	19.4%	43.6%
愛媛県	87	48.3%	2803	49.8%	41.7%	57.8%
高知県	114	28.1%	1687	25.4%	16.4%	34.3%
福岡県	122	32.0%	5885	31.1%	25.7%	36.6%
佐賀県	96	21.9%	1204	20.7%	12.9%	28.4%
長崎県	122	25.4%	2729	26.2%	20.1%	32.3%
宮崎県	90	22.2%	1016	22.2%	13.3%	31.2%
沖縄県	74	45.9%	581	45.7%	33.5%	58.0%
全体	5041	36.6%	164545	37.1%	34.8%	39.4%

全 18a - がん患者自身が主体的にがんと向き合う姿勢をもち、 社会の一員であることを実感できること（家族からの孤立）

「問 37. あなたはがんと診断されてから、家族から不必要に気を使われていると感じますか？」という問いに対し、1. よく感じる、または 2. ときどき感じる、と回答した患者の割合

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
北海道	114	23.7%	6774	23.4%	16.6%	30.2%
青森県	106	34.0%	1988	33.8%	23.4%	44.2%
岩手県	93	28.0%	2383	28.2%	17.4%	39.1%
宮城県	141	30.5%	3331	29.3%	19.0%	39.5%
秋田県	86	36.0%	2470	38.3%	31.8%	44.7%
山形県	120	25.8%	2370	27.1%	20.9%	33.4%
福島県	91	30.8%	2255	31.1%	24.6%	37.7%
茨城県	109	30.3%	3349	34.1%	24.7%	43.6%
栃木県	135	32.6%	3362	32.6%	26.7%	38.5%
群馬県	133	30.8%	4901	32.3%	19.6%	45.0%
埼玉県	115	28.7%	5789	31.2%	26.0%	36.5%
千葉県	171	28.7%	8474	27.8%	18.1%	37.5%
東京都	249	30.1%	22960	30.0%	14.0%	45.9%
神奈川県	123	32.5%	8472	35.7%	31.4%	39.9%
新潟県	79	32.9%	4180	31.7%	22.6%	40.8%
富山県	112	38.4%	2092	38.2%	32.5%	43.9%
石川県	106	35.8%	1966	34.0%	25.9%	42.1%
福井県	114	23.7%	1334	25.2%	18.1%	32.3%
山梨県	119	31.1%	1314	34.9%	26.2%	43.7%
長野県	118	31.4%	3358	30.8%	24.8%	36.8%
岐阜県	114	32.5%	3009	33.9%	12.6%	55.2%
愛知県	121	30.6%	7959	31.1%	24.7%	37.6%
三重県	113	28.3%	2448	25.7%	17.6%	33.8%
滋賀県	122	26.2%	1885	25.5%	12.4%	38.6%
大阪府	106	25.5%	7925	25.4%	16.1%	34.8%
兵庫県	119	30.3%	5959	31.3%	15.5%	47.1%
和歌山県	97	28.9%	1990	29.2%	16.8%	41.6%
鳥取県	191	26.7%	1580	29.8%	21.1%	38.6%
島根県	104	34.6%	1356	36.2%	27.2%	45.2%
岡山県	127	18.9%	4070	18.7%	4.6%	32.7%
香川県	123	39.8%	1836	43.4%	29.4%	57.4%
愛媛県	89	32.6%	2846	33.6%	26.3%	40.9%
高知県	117	25.6%	1758	27.9%	19.4%	36.4%
福岡県	123	26.8%	5929	24.5%	6.5%	42.5%
佐賀県	98	32.7%	1239	34.2%	24.6%	43.8%
長崎県	125	32.8%	2761	32.1%	19.7%	44.4%
宮崎県	88	30.7%	993	31.8%	21.6%	41.9%
沖縄県	77	29.9%	601	29.4%	19.1%	39.7%
全体	5080	30.8%	165875	30.7%	28.0%	33.5%

全 18b - がん患者自身が主体的にがんと向き合う姿勢をもち、 社会の一員であることを実感できること（社会からの孤立）

「問 38. あなたはがんと診断されてから、家族以外の周囲の人（友人、近所の人、職場関係者など）から不必要に気を使われていると感じますか？」という問いに対し、1. よく感じる、または 2. ときどき感じる、と回答した患者の割合

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
北海道	115	27.0%	6876	20.3%	6.9%	33.8%
青森県	105	20.0%	1966	20.1%	12.1%	28.0%
岩手県	94	29.8%	2402	29.5%	21.9%	37.2%
宮城県	140	22.9%	3284	21.5%	13.6%	29.5%
秋田県	86	18.6%	2470	17.4%	11.6%	23.1%
山形県	124	20.2%	2421	21.1%	15.8%	26.4%
福島県	90	26.7%	2230	27.9%	17.7%	38.0%
茨城県	108	20.4%	3317	21.9%	16.0%	27.8%
栃木県	135	20.7%	3335	20.0%	12.3%	27.8%
群馬県	132	18.9%	4859	19.1%	6.1%	32.1%
埼玉県	115	22.6%	5789	24.5%	17.9%	31.1%
千葉県	170	18.2%	8440	18.6%	7.4%	29.9%
東京都	253	24.5%	23515	23.4%	6.8%	40.1%
神奈川県	123	24.4%	8472	24.1%	14.6%	33.7%
新潟県	80	22.5%	4214	19.5%	13.9%	25.0%
富山県	116	27.6%	2184	29.3%	18.2%	40.3%
石川県	107	31.8%	1986	28.3%	20.7%	36.0%
福井県	116	21.6%	1357	22.3%	15.1%	29.5%
山梨県	122	14.8%	1345	16.4%	9.2%	23.6%
長野県	120	18.3%	3440	18.7%	13.8%	23.5%
岐阜県	116	25.0%	3056	24.2%	4.5%	43.8%
愛知県	122	19.7%	8072	17.4%	12.7%	22.1%
三重県	115	26.1%	2497	24.8%	16.9%	32.7%
滋賀県	124	21.0%	1925	21.8%	12.8%	30.7%
大阪府	107	15.0%	8060	15.1%	11.6%	18.7%
兵庫県	117	25.6%	5870	22.8%	6.6%	39.1%
和歌山県	97	23.7%	1988	26.5%	15.4%	37.6%
鳥取県	191	25.7%	1580	23.4%	15.6%	31.1%
島根県	104	21.2%	1351	20.4%	12.4%	28.4%
岡山県	127	22.8%	4043	22.0%	11.9%	32.0%
香川県	123	20.3%	1845	22.6%	12.9%	32.3%
愛媛県	88	33.0%	2828	31.4%	24.4%	38.5%
高知県	117	19.7%	1758	17.9%	11.1%	24.8%
福岡県	122	23.8%	5903	21.9%	14.3%	29.5%
佐賀県	98	28.6%	1222	30.0%	20.9%	39.2%
長崎県	122	17.2%	2702	18.5%	13.1%	23.8%
宮崎県	90	26.7%	1016	28.7%	18.5%	39.0%
沖縄県	77	23.4%	601	20.4%	11.1%	29.7%
全体	5099	23.1%	166717	22.3%	19.5%	25.1%

全 18c - がん患者自身が主体的にがんと向き合う姿勢をもち、社会の一員であることを実感できること（職場での孤立）

「問 25. そのとき働いていた職場や仕事上の関係者にがんと診断されたことを話しましたか。」という問いに対し、1. 関係者に広く話した、または 2. 一部の関係者のみに限定して話した、と回答した患者の割合

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
北海道	64	87.5%	3580	82.1%	58.2%	100.0%
青森県	67	86.6%	1199	86.1%	79.4%	92.7%
岩手県	43	79.1%	1048	81.9%	72.8%	91.1%
宮城県	79	89.9%	1815	88.9%	81.8%	95.9%
秋田県	43	86.0%	1134	84.1%	76.8%	91.3%
山形県	72	86.1%	1385	84.8%	75.0%	94.5%
福島県	57	82.5%	1206	81.9%	66.4%	97.5%
茨城県	71	87.3%	1932	86.3%	76.3%	96.3%
栃木県	77	90.9%	1764	89.4%	82.9%	95.9%
群馬県	75	85.3%	2639	84.1%	73.8%	94.4%
埼玉県	70	98.6%	3509	99.1%	97.4%	100.0%
千葉県	100	94.0%	4643	95.4%	91.1%	99.7%
東京都	156	91.0%	14041	92.4%	88.3%	96.4%
神奈川県	70	95.7%	4187	93.9%	90.7%	97.1%
新潟県	39	94.9%	1842	96.3%	89.4%	100.0%
富山県	66	92.4%	1158	89.6%	82.8%	96.5%
石川県	66	90.9%	1190	92.1%	85.0%	99.3%
福井県	67	82.1%	716	82.4%	72.1%	92.8%
山梨県	76	86.8%	794	86.4%	78.9%	94.0%
長野県	59	89.8%	1622	91.3%	85.0%	97.7%
岐阜県	80	87.5%	2022	88.9%	83.1%	94.8%
愛知県	77	92.2%	4475	92.5%	89.2%	95.8%
三重県	74	86.5%	1507	86.6%	78.5%	94.7%
滋賀県	74	87.8%	1100	87.8%	77.7%	97.9%
大阪府	55	96.4%	3652	95.5%	87.9%	100.0%
兵庫県	78	80.8%	3720	80.4%	72.1%	88.7%
和歌山県	62	88.7%	1349	88.6%	81.3%	95.9%
鳥取県	110	92.7%	740	95.2%	91.3%	99.2%
島根県	62	93.5%	734	96.0%	90.7%	100.0%
岡山県	63	87.3%	1856	84.5%	76.8%	92.1%
香川県	65	90.8%	926	88.7%	82.7%	94.8%
愛媛県	50	96.0%	1409	97.6%	94.7%	100.0%
高知県	73	84.9%	1015	85.5%	77.1%	93.8%
福岡県	64	95.3%	3156	96.5%	91.0%	100.0%
佐賀県	56	94.6%	672	95.3%	89.5%	100.0%
長崎県	68	95.6%	1518	95.2%	87.5%	100.0%
宮崎県	61	93.4%	634	93.2%	86.6%	99.7%
沖縄県	38	76.3%	280	78.5%	65.4%	91.6%
全体	2956	89.8%	90873	90.5%	88.9%	92.1%

参考：拠点病院の5大がん患者の初診から治療開始までの日数

5大がん（胃・肺・肝・大腸・乳）患者で「問5. なんらかの症状や検診で異常があつて病院・診療所を受診した日から、医師からがんと説明（確定診断）されるまで、どのくらいの期間がありましたか？」という問いにおいて最も多かった回答

都道府県		2週間未満	2週間以上 1ヶ月未満	1ヶ月以上 3ヶ月未満	3ヶ月以上 6ヶ月未満	6ヶ月以上
北海道	回答数	38	13	5	2	1
	%	64.4%	22.0%	8.5%	3.4%	1.7%
	回答数（補正）	2021	973	249	32	100
	%（補正）	59.9%	28.8%	7.4%	0.9%	3.0%
青森県	回答数	29	19	13	3	1
	%	44.6%	29.2%	20.0%	4.6%	1.5%
	回答数（補正）	588	372	260	69	22
	%（補正）	44.8%	28.4%	19.9%	5.3%	1.7%
岩手県	回答数	34	17	17	3	2
	%	46.6%	23.3%	23.3%	4.1%	2.7%
	回答数（補正）	896	387	439	81	57
	%（補正）	48.2%	20.8%	23.6%	4.3%	3.0%
宮城県	回答数	31	26	10	2	4
	%	42.5%	35.6%	13.7%	2.7%	5.5%
	回答数（補正）	832	707	245	65	126
	%（補正）	42.1%	35.8%	12.4%	3.3%	6.4%
秋田県	回答数	16	4	15	0	3
	%	42.1%	10.5%	39.5%	0.0%	7.9%
	回答数（補正）	588	142	458	0	101
	%（補正）	45.7%	11.0%	35.5%	0.0%	7.8%
山形県	回答数	32	22	12	3	3
	%	44.4%	30.6%	16.7%	4.2%	4.2%
	回答数（補正）	622	456	261	68	63
	%（補正）	42.3%	31.0%	17.8%	4.7%	4.3%
福島県	回答数	33	12	19	2	5
	%	46.5%	16.9%	26.8%	2.8%	7.0%
	回答数（補正）	947	287	542	40	106
	%（補正）	49.3%	14.9%	28.2%	2.1%	5.5%
茨城県	回答数	21	15	16	0	5
	%	36.8%	26.3%	28.1%	0.0%	8.8%
	回答数（補正）	665	468	506	0	164
	%（補正）	36.9%	26.0%	28.1%	0.0%	9.1%
栃木県	回答数	40	19	14	7	4
	%	47.6%	22.6%	16.7%	8.3%	4.8%
	回答数（補正）	1110	536	354	194	86
	%（補正）	48.7%	23.5%	15.5%	8.5%	3.8%
群馬県	回答数	25	20	15	2	1
	%	39.7%	31.7%	23.8%	3.2%	1.6%
	回答数（補正）	1035	778	542	80	47
	%（補正）	41.7%	31.3%	21.8%	3.2%	1.9%
埼玉県	回答数	29	21	11	1	2
	%	45.3%	32.8%	17.2%	1.6%	3.1%
	回答数（補正）	1727	1110	536	31	109
	%（補正）	49.2%	31.6%	15.3%	0.9%	3.1%

都道府県		2週間未満	2週間以上 1ヶ月未満	1ヶ月以上 3ヶ月未満	3ヶ月以上 6ヶ月未満	6ヶ月以上
千葉県	回答数	42	25	20	2	6
	%	44.2%	26.3%	21.1%	2.1%	6.3%
	回答数 (補正)	2407	1409	853	105	250
	% (補正)	47.9%	28.0%	17.0%	2.1%	5.0%
東京都	回答数	57	44	21	5	10
	%	41.6%	32.1%	15.3%	3.6%	7.3%
	回答数 (補正)	5793	4950	1456	398	1083
	% (補正)	42.3%	36.2%	10.6%	2.9%	7.9%
神奈川県	回答数	36	33	12	3	2
	%	41.9%	38.4%	14.0%	3.5%	2.3%
	回答数 (補正)	2963	2235	662	331	138
	% (補正)	46.8%	35.3%	10.5%	5.2%	2.2%
新潟県	回答数	23	11	10	5	4
	%	43.4%	20.8%	18.9%	9.4%	7.5%
	回答数 (補正)	1407	711	536	239	170
	% (補正)	46.0%	23.2%	17.5%	7.8%	5.5%
富山県	回答数	32	15	11	3	2
	%	50.8%	23.8%	17.5%	4.8%	3.2%
	回答数 (補正)	632	331	216	34	43
	% (補正)	50.3%	26.3%	17.2%	2.7%	3.5%
石川県	回答数	36	17	7	4	4
	%	52.9%	25.0%	10.3%	5.9%	5.9%
	回答数 (補正)	745	334	140	64	68
	% (補正)	55.1%	24.7%	10.4%	4.8%	5.1%
福井県	回答数	33	14	8	0	7
	%	53.2%	22.6%	12.9%	0.0%	11.3%
	回答数 (補正)	469	160	126	0	91
	% (補正)	55.4%	18.9%	14.9%	0.0%	10.8%
山梨県	回答数	18	25	14	2	3
	%	29.0%	40.3%	22.6%	3.2%	4.8%
	回答数 (補正)	198	313	189	12	24
	% (補正)	26.9%	42.5%	25.6%	1.7%	3.3%
長野県	回答数	16	11	9	5	3
	%	36.4%	25.0%	20.5%	11.4%	6.8%
	回答数 (補正)	547	325	250	146	75
	% (補正)	40.7%	24.2%	18.6%	10.8%	5.6%
岐阜県	回答数	28	20	14	2	7
	%	39.4%	28.2%	19.7%	2.8%	9.9%
	回答数 (補正)	882	604	420	70	208
	% (補正)	40.4%	27.7%	19.2%	3.2%	9.5%
愛知県	回答数	35	24	5	2	2
	%	51.5%	35.3%	7.4%	2.9%	2.9%
	回答数 (補正)	2242	1748	198	59	149
	% (補正)	51.0%	39.8%	4.5%	1.3%	3.4%
三重県	回答数	44	14	19	3	4
	%	52.4%	16.7%	22.6%	3.6%	4.8%
	回答数 (補正)	1018	321	460	62	107
	% (補正)	51.7%	16.3%	23.4%	3.2%	5.5%

都道府県		2週間未満	2週間以上 1ヶ月未満	1ヶ月以上 3ヶ月未満	3ヶ月以上 6ヶ月未満	6ヶ月以上
滋賀県	回答数	31	14	11	6	6
	%	45.6%	20.6%	16.2%	8.8%	8.8%
	回答数(補正)	538	221	152	97	107
	% (補正)	48.3%	19.8%	13.7%	8.7%	9.6%
大阪府	回答数	29	25	9	2	2
	%	43.3%	37.3%	13.4%	3.0%	3.0%
	回答数(補正)	2145	1842	976	260	157
	% (補正)	39.9%	34.2%	18.1%	4.8%	2.9%
兵庫県	回答数	26	12	12	3	4
	%	45.6%	21.1%	21.1%	5.3%	7.0%
	回答数(補正)	1480	587	736	58	196
	% (補正)	48.4%	19.2%	24.1%	1.9%	6.4%
和歌山県	回答数	32	12	12	5	5
	%	48.5%	18.2%	18.2%	7.6%	7.6%
	回答数(補正)	610	240	242	121	121
	% (補正)	45.7%	18.0%	18.2%	9.1%	9.1%
鳥取県	回答数	71	26	11	3	10
	%	58.7%	21.5%	9.1%	2.5%	8.3%
	回答数(補正)	433	226	80	15	84
	% (補正)	51.7%	26.9%	9.5%	1.8%	10.0%
島根県	回答数	32	13	6	3	5
	%	54.2%	22.0%	10.2%	5.1%	8.5%
	回答数(補正)	482	178	74	45	70
	% (補正)	56.7%	20.9%	8.8%	5.3%	8.3%
岡山県	回答数	30	24	8	3	2
	%	44.8%	35.8%	11.9%	4.5%	3.0%
	回答数(補正)	996	868	311	122	76
	% (補正)	42.0%	36.6%	13.1%	5.1%	3.2%
香川県	回答数	33	18	20	4	3
	%	42.3%	23.1%	25.6%	5.1%	3.8%
	回答数(補正)	506	305	366	63	51
	% (補正)	39.2%	23.6%	28.4%	4.9%	4.0%
愛媛県	回答数	26	10	12	1	2
	%	51.0%	19.6%	23.5%	2.0%	3.9%
	回答数(補正)	952	317	385	56	43
	% (補正)	54.3%	18.1%	22.0%	3.2%	2.4%
高知県	回答数	31	14	12	1	2
	%	51.7%	23.3%	20.0%	1.7%	3.3%
	回答数(補正)	517	235	222	15	36
	% (補正)	50.4%	22.9%	21.7%	1.4%	3.5%
福岡県	回答数	42	16	13	7	2
	%	52.5%	20.0%	16.3%	8.8%	2.5%
	回答数(補正)	2043	899	590	282	181
	% (補正)	51.1%	22.5%	14.8%	7.1%	4.5%
佐賀県	回答数	37	16	10	2	0
	%	56.9%	24.6%	15.4%	3.1%	0.0%
	回答数(補正)	480	204	129	32	0
	% (補正)	56.9%	24.1%	15.2%	3.8%	0.0%

都道府県		2週間未満	2週間以上 1ヶ月未満	1ヶ月以上 3ヶ月未満	3ヶ月以上 6ヶ月未満	6ヶ月以上
長崎県	回答数	23	23	14	3	8
	%	32.4%	32.4%	19.7%	4.2%	11.3%
	回答数(補正)	521	585	301	60	198
	%(補正)	31.3%	35.2%	18.1%	3.6%	11.9%
宮崎県	回答数	17	12	4	1	2
	%	47.2%	33.3%	11.1%	2.8%	5.6%
	回答数(補正)	150	108	77	19	28
	%(補正)	39.3%	28.2%	20.2%	5.0%	7.3%
沖縄県	回答数	8	7	8	2	1
	%	30.8%	26.9%	30.8%	7.7%	3.8%
	回答数(補正)	58	51	60	13	6
	%(補正)	30.9%	27.1%	32.1%	6.9%	3.0%
全体	回答数	1408	780	502	125	156
	%	47.4%	26.3%	16.9%	4.2%	5.3%
	代表数	48570	29710	15965	3851	5173
	%(補正)	47.0%	28.8%	15.5%	3.7%	5.0%

A16 - 拠点病院の5大がん患者の診断から治療開始までの日数

5大がん（胃・肺・肝・大腸・乳）患者で、「問 8. 医師からがんと説明（確定診断）されてから、最初の治療が始まるまで、おおよそどのくらいの期間がありましたか？」という問いにおいて最も多かった回答

都道府県		2週間未満	2週間以上 1ヶ月未満	1ヶ月以上 3ヶ月未満	3ヶ月以上 6ヶ月未満	6ヶ月以上	治療後診断
北海道	回答数	13	22	23	2	0	0
	%	21.7%	36.7%	38.3%	3.3%	0.0%	0.0%
	回答数（補正）	793	1108	1373	202	0	0
	%（補正）	22.8%	31.9%	39.5%	5.8%	0.0%	0.0%
青森県	回答数	22	18	18	3	0	1
	%	35.5%	29.0%	29.0%	4.8%	0.0%	1.6%
	回答数（補正）	429	338	370	69	0	22
	%（補正）	34.9%	27.5%	30.1%	5.6%	0.0%	1.8%
岩手県	回答数	24	26	15	5	2	1
	%	32.9%	35.6%	20.5%	6.8%	2.7%	1.4%
	回答数（補正）	591	673	394	137	58	23
	%（補正）	31.5%	35.9%	21.0%	7.3%	3.1%	1.2%
宮城県	回答数	15	28	24	2	2	0
	%	21.1%	39.4%	33.8%	2.8%	2.8%	0.0%
	回答数（補正）	398	804	618	46	63	0
	%（補正）	20.6%	41.7%	32.0%	2.4%	3.3%	0.0%
秋田県	回答数	11	10	13	1	0	0
	%	31.4%	28.6%	37.1%	2.9%	0.0%	0.0%
	回答数（補正）	406	365	376	19	0	0
	%（補正）	34.8%	31.3%	32.2%	1.7%	0.0%	0.0%
山形県	回答数	18	21	25	2	0	1
	%	26.9%	31.3%	37.3%	3.0%	0.0%	1.5%
	回答数（補正）	359	415	524	45	0	22
	%（補正）	26.3%	30.4%	38.4%	3.3%	0.0%	1.6%
福島県	回答数	18	31	17	0	0	2
	%	26.5%	45.6%	25.0%	0.0%	0.0%	2.9%
	回答数（補正）	569	811	464	0	0	28
	%（補正）	30.4%	43.3%	24.8%	0.0%	0.0%	1.5%
茨城県	回答数	14	18	23	2	2	0
	%	23.7%	30.5%	39.0%	3.4%	3.4%	0.0%
	回答数（補正）	453	572	700	56	77	0
	%（補正）	24.4%	30.8%	37.7%	3.0%	4.2%	0.0%
栃木県	回答数	19	22	30	6	6	2
	%	22.4%	25.9%	35.3%	7.1%	7.1%	2.4%
	回答数（補正）	557	609	804	144	148	57
	%（補正）	24.0%	26.3%	34.7%	6.2%	6.4%	2.4%
群馬県	回答数	19	21	19	5	1	0
	%	29.2%	32.3%	29.2%	7.7%	1.5%	0.0%
	回答数（補正）	818	826	671	209	42	0
	%（補正）	31.9%	32.2%	26.2%	8.1%	1.6%	0.0%
埼玉県	回答数	16	16	28	5	0	0
	%	24.6%	24.6%	43.1%	7.7%	0.0%	0.0%
	回答数（補正）	1054	985	1348	157	0	0
	%（補正）	29.7%	27.8%	38.0%	4.4%	0.0%	0.0%

都道府県		2週間未満	2週間以上 1ヶ月未満	1ヶ月以上 3ヶ月未満	3ヶ月以上 6ヶ月未満	6ヶ月以上	治療後診断
千葉県	回答数	22	21	47	5	1	0
	%	22.9%	21.9%	49.0%	5.2%	1.0%	0.0%
	回答数(補正)	1294	865	2581	214	75	0
	%(補正)	25.7%	17.2%	51.3%	4.3%	1.5%	0.0%
東京都	回答数	17	46	64	5	2	2
	%	12.5%	33.8%	47.1%	3.7%	1.5%	1.5%
	回答数(補正)	1658	4953	6262	426	256	89
	%(補正)	12.2%	36.3%	45.9%	3.1%	1.9%	0.7%
神奈川県	回答数	20	26	32	2	3	1
	%	23.8%	31.0%	38.1%	2.4%	3.6%	1.2%
	回答数(補正)	1652	2031	2074	54	248	118
	%(補正)	26.7%	32.9%	33.6%	0.9%	4.0%	1.9%
新潟県	回答数	11	22	15	3	1	0
	%	21.2%	42.3%	28.8%	5.8%	1.9%	0.0%
	回答数(補正)	595	1429	748	163	34	0
	%(補正)	20.1%	48.1%	25.2%	5.5%	1.2%	0.0%
富山県	回答数	16	22	20	3	0	2
	%	25.4%	34.9%	31.7%	4.8%	0.0%	3.2%
	回答数(補正)	344	428	403	62		31
	%(補正)	27.1%	33.7%	31.8%	4.9%	0.0%	2.4%
石川県	回答数	22	17	21	4	1	0
	%	33.8%	26.2%	32.3%	6.2%	1.5%	0.0%
	回答数(補正)	431	349	401	82	25	0
	%(補正)	33.4%	27.1%	31.2%	6.4%	1.9%	0.0%
福井県	回答数	22	20	20	1	1	0
	%	34.4%	31.3%	31.3%	1.6%	1.6%	0.0%
	回答数(補正)	290	288	269	18	12	0
	%(補正)	33.1%	32.8%	30.7%	2.1%	1.4%	0.0%
山梨県	回答数	12	15	24	5	5	0
	%	19.7%	24.6%	39.3%	8.2%	8.2%	0.0%
	回答数(補正)	144	173	284	79	54	0
	%(補正)	19.6%	23.6%	38.7%	10.7%	7.4%	0.0%
長野県	回答数	9	13	20	3	1	0
	%	19.6%	28.3%	43.5%	6.5%	2.2%	0.0%
	回答数(補正)	315	416	578	125	20	0
	%(補正)	21.6%	28.6%	39.8%	8.6%	1.4%	0.0%
岐阜県	回答数	17	26	21	3	2	2
	%	23.9%	36.6%	29.6%	4.2%	2.8%	2.8%
	回答数(補正)	569	774	651	65	72	50
	%(補正)	26.1%	35.5%	29.8%	3.0%	3.3%	2.3%
愛知県	回答数	11	25	28	1	0	2
	%	16.4%	37.3%	41.8%	1.5%	0.0%	3.0%
	回答数(補正)	721	1783	1555	29	0	240
	%(補正)	16.7%	41.2%	35.9%	0.7%	0.0%	5.5%
三重県	回答数	30	22	19	3	3	0
	%	39.0%	28.6%	24.7%	3.9%	3.9%	0.0%
	回答数(補正)	731	505	424	56	83	0
	%(補正)	40.6%	28.1%	23.6%	3.1%	4.6%	0.0%

都道府県		2週間未満	2週間以上 1ヶ月未満	1ヶ月以上 3ヶ月未満	3ヶ月以上 6ヶ月未満	6ヶ月以上	治療後診断
滋賀県	回答数	24	20	15	1	3	1
	%	37.5%	31.3%	23.4%	1.6%	4.7%	1.6%
	回答数(補正)	377	320	259	20	61	21
	% (補正)	35.6%	30.3%	24.5%	1.9%	5.8%	1.9%
大阪府	回答数	17	19	22	2	1	3
	%	26.6%	29.7%	34.4%	3.1%	1.6%	4.7%
	回答数(補正)	1537	1363	1383	260	125	300
	% (補正)	30.9%	27.4%	27.8%	5.2%	2.5%	6.0%
兵庫県	回答数	13	19	14	4	2	2
	%	24.1%	35.2%	25.9%	7.4%	3.7%	3.7%
	回答数(補正)	758	1091	628	226	99	37
	% (補正)	26.7%	38.4%	22.1%	8.0%	3.5%	1.3%
和歌山県	回答数	22	20	16	6	3	0
	%	32.8%	29.9%	23.9%	9.0%	4.5%	0.0%
	回答数(補正)	388	436	320	179	48	0
	% (補正)	28.3%	31.8%	23.4%	13.0%	3.5%	0.0%
鳥取県	回答数	46	42	23	3	1	5
	%	38.3%	35.0%	19.2%	2.5%	0.8%	4.2%
	回答数(補正)	246	366	154	16	4	46
	% (補正)	29.6%	44.0%	18.5%	1.9%	0.5%	5.5%
島根県	回答数	23	17	18	1	1	0
	%	38.3%	28.3%	30.0%	1.7%	1.7%	0.0%
	回答数(補正)	342	222	255	19	19	0
	% (補正)	39.9%	25.9%	29.8%	2.2%	2.2%	0.0%
岡山県	回答数	16	28	22	2	1	0
	%	23.2%	40.6%	31.9%	2.9%	1.4%	0.0%
	回答数(補正)	627	1017	676	73	34	0
	% (補正)	25.8%	41.9%	27.9%	3.0%	1.4%	0.0%
香川県	回答数	14	25	35	1	1	1
	%	18.2%	32.5%	45.5%	1.3%	1.3%	1.3%
	回答数(補正)	211	410	600	12	20	20
	% (補正)	16.6%	32.2%	47.2%	0.9%	1.6%	1.6%
愛媛県	回答数	10	22	16	1	1	1
	%	19.6%	43.1%	31.4%	2.0%	2.0%	2.0%
	回答数(補正)	342	798	498	21	56	21
	% (補正)	19.7%	46.0%	28.7%	1.2%	3.2%	1.2%
高知県	回答数	17	21	21	1	2	0
	%	27.4%	33.9%	33.9%	1.6%	3.2%	0.0%
	回答数(補正)	289	343	383	24	14	0
	% (補正)	27.4%	32.6%	36.3%	2.3%	1.4%	0.0%
福岡県	回答数	23	24	30	3	0	2
	%	28.0%	29.3%	36.6%	3.7%	0.0%	2.4%
	回答数(補正)	1091	1185	1501	194	0	88
	% (補正)	26.9%	29.2%	37.0%	4.8%	0.0%	2.2%
佐賀県	回答数	19	26	15	0	0	2
	%	30.6%	41.9%	24.2%	0.0%	0.0%	3.2%
	回答数(補正)	228	307	240	0	0	32
	% (補正)	28.2%	38.0%	29.7%	0.0%	0.0%	4.0%

都道府県		2週間未満	2週間以上 1ヶ月未満	1ヶ月以上 3ヶ月未満	3ヶ月以上 6ヶ月未満	6ヶ月以上	治療後診断
長崎県	回答数	20	23	25	0	1	2
	%	28.2%	32.4%	35.2%	0.0%	1.4%	2.8%
	回答数(補正)	551	515	511	0	29	59
	%(補正)	33.1%	30.9%	30.7%	0.0%	1.8%	3.5%
宮崎県	回答数	10	14	8	1	0	0
	%	30.3%	42.4%	24.2%	3.0%	0.0%	0.0%
	回答数(補正)	86	148	108	19	0	0
	%(補正)	23.9%	40.9%	29.9%	5.3%	0.0%	0.0%
沖縄県	回答数	4	9	10	0	0	0
	%	17.4%	39.1%	43.5%	0.0%	0.0%	0.0%
	回答数(補正)	24	68	75	0	0	0
	%(補正)	14.4%	40.9%	44.7%	0.0%	0.0%	0.0%
全体	回答数	1902	1992	1874	292	142	128
	%	30.0%	31.5%	29.6%	4.6%	2.2%	2.0%
	代表数	25316	34016	35204	3903	1872	1651
	%(補正)	24.8%	33.4%	34.5%	3.8%	1.8%	1.6%

A18 - 納得のいく治療選択ができたがん患者の割合 (インフォームドコンセント)

「問 12. がんの診断から治療開始までの状況を総合的にふりかえって、あなた（患者本人）が納得のいく治療を選択することができたと思いますか？」という問いに対し、1. そう思う、または 2. ややそう思うと回答した患者の割合

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
北海道	143	82.5%	8820	82.3%	79.3%	85.3%
青森県	151	80.8%	2844	81.5%	75.3%	87.7%
岩手県	138	78.3%	3542	78.9%	73.1%	84.7%
宮城県	189	84.7%	4327	83.9%	79.4%	88.4%
秋田県	107	88.8%	3001	90.6%	85.5%	95.7%
山形県	162	87.7%	3160	88.4%	82.6%	94.2%
福島県	128	85.2%	3275	85.1%	80.6%	89.6%
茨城県	146	85.6%	4432	86.2%	80.1%	92.3%
栃木県	163	87.7%	4160	87.2%	83.3%	91.1%
群馬県	167	85.0%	6114	84.5%	78.1%	91.0%
埼玉県	139	77.7%	6979	77.1%	70.8%	83.5%
千葉県	198	83.3%	9771	82.5%	78.4%	86.6%
東京都	282	91.5%	26631	88.7%	86.4%	91.0%
神奈川県	165	84.2%	11207	84.1%	79.3%	89.0%
新潟県	107	79.4%	5785	77.2%	71.2%	83.2%
富山県	153	85.0%	2924	84.0%	70.2%	97.8%
石川県	141	85.1%	2630	86.4%	81.5%	91.3%
福井県	153	86.3%	1815	86.2%	81.5%	90.8%
山梨県	149	84.6%	1634	84.3%	77.4%	91.1%
長野県	154	86.4%	4549	87.2%	78.7%	95.8%
岐阜県	158	81.6%	4294	81.5%	72.8%	90.2%
愛知県	157	90.4%	10559	89.3%	77.7%	100.0%
三重県	156	80.1%	3445	79.8%	72.5%	87.2%
滋賀県	157	80.3%	2472	78.9%	74.0%	83.9%
大阪府	138	87.0%	10572	86.2%	79.2%	93.2%
兵庫県	156	76.9%	7918	76.7%	71.7%	81.6%
和歌山県	131	82.4%	2704	81.9%	74.0%	89.9%
鳥取県	249	82.3%	1970	83.0%	77.0%	89.1%
島根県	133	82.7%	1746	81.9%	75.3%	88.6%
岡山県	154	92.2%	4928	92.9%	89.9%	95.9%
香川県	157	79.6%	2468	79.6%	74.2%	85.0%
愛媛県	105	87.6%	3389	85.4%	79.4%	91.4%
高知県	137	84.7%	2076	83.8%	77.7%	89.9%
福岡県	153	83.7%	7631	80.8%	68.5%	93.0%
佐賀県	130	81.5%	1551	77.8%	69.6%	86.1%
長崎県	145	84.8%	3152	85.4%	80.4%	90.3%
宮崎県	131	79.4%	1429	78.4%	71.0%	85.8%
沖縄県	94	87.2%	757	83.8%	75.3%	92.3%
全体	6582	84.5%	213572	84.5%	83.3%	85.7%

A18e - 妊孕性温存に関する情報が提供された40歳未満のがん患者の割合

「問 15. 最初のがんの治療が開始される前に、その治療による不妊への影響について、医師から説明を受けましたか？」という問いに対し、問 15 で「2. 不妊への影響はない、という説明を受けた」、問 16 で「1. 予防・温存の具体的方法を説明された」、問 16 で「2. 予防・温存の具体的方法はないと言われた」のいずれかを回答した患者の割合

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
北海道	11	36.4%	225	29.6%	13.0%	46.2%
青森県	8	37.5%	36	37.2%	9.5%	64.8%
岩手県	7	28.6%	48	29.7%	0.0%	66.4%
宮城県	15	46.7%	112	31.0%	4.1%	58.0%
秋田県	4	25.0%	60	31.2%	2.5%	59.9%
山形県	7	57.1%	50	62.5%	34.5%	90.6%
福島県	9	55.6%	93	64.2%	28.7%	99.7%
茨城県	9	77.8%	94	63.4%	9.6%	100.0%
栃木県	17	41.2%	154	57.1%	11.2%	100.0%
群馬県	15	40.0%	149	38.7%	18.5%	58.8%
埼玉県	9	33.3%	119	22.7%	0.0%	59.3%
千葉県	17	35.3%	236	23.6%	3.1%	44.1%
東京都	26	34.6%	939	29.0%	10.9%	47.1%
神奈川県	14	64.3%	133	68.8%	54.1%	83.5%
新潟県	8	25.0%	60	26.6%	0.0%	55.3%
富山県	11	36.4%	49	38.1%	8.2%	67.9%
石川県	10	20.0%	69	10.7%	0.0%	24.0%
福井県	11	63.6%	37	64.6%	25.4%	100.0%
山梨県	10	20.0%	36	14.2%	0.0%	31.1%
長野県	10	80.0%	87	84.7%	64.2%	100.0%
岐阜県	11	54.5%	65	46.7%	20.4%	72.9%
愛知県	18	44.4%	319	43.9%	24.8%	63.0%
三重県	15	46.7%	147	40.9%	15.2%	66.6%
滋賀県	8	50.0%	35	46.1%	17.7%	74.5%
大阪府	18	22.2%	223	20.7%	11.6%	29.8%
兵庫県	9	66.7%	172	50.4%	34.6%	66.2%
和歌山県	5	80.0%	27	92.8%	78.8%	100.0%
鳥取県	22	45.5%	34	43.4%	23.5%	63.4%
島根県	17	41.2%	58	42.7%	14.1%	71.4%
岡山県	15	60.0%	121	63.7%	41.8%	85.5%
香川県	11	18.2%	78	15.7%	0.0%	33.4%
愛媛県	6	50.0%	76	50.0%	11.9%	88.1%
高知県	16	56.3%	52	55.4%	31.5%	79.2%
福岡県	11	36.4%	188	33.5%	7.9%	59.1%
佐賀県	6	50.0%	25	44.2%	2.2%	86.2%
長崎県	2	50.0%	44	66.0%	3.8%	100.0%
宮崎県	11	72.7%	51	71.2%	44.7%	97.7%
沖縄県	11	63.6%	34	65.7%	35.0%	96.4%
全体	501	44.3%	5111	38.1%	31.8%	44.4%

A19 - セカンドオピニオンの説明を受けたがん患者の割合 (セカンドオピニオン)

「問 11. がんの治療が始まる前に、ほかの医師の意見を聞くセカンドオピニオンをうけられることについて担当医から説明はありましたか?」という問いに対し、1. 説明があった、と回答した患者の割合

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
北海道	124	44.4%	7538	47.0%	37.3%	56.7%
青森県	120	47.5%	2254	48.7%	41.2%	56.2%
岩手県	109	42.2%	2787	43.3%	30.0%	56.5%
宮城県	154	51.9%	3589	54.0%	46.6%	61.5%
秋田県	80	51.3%	2257	50.4%	42.7%	58.1%
山形県	129	55.8%	2501	56.7%	45.0%	68.4%
福島県	104	48.1%	2617	51.0%	41.5%	60.6%
茨城県	116	38.8%	3493	38.1%	32.1%	44.0%
栃木県	142	42.3%	3689	41.5%	28.2%	54.8%
群馬県	133	45.1%	4909	45.7%	38.0%	53.4%
埼玉県	117	29.1%	6039	24.5%	17.7%	31.4%
千葉県	165	46.1%	8151	45.0%	34.4%	55.6%
東京都	246	30.5%	23841	28.2%	19.0%	37.4%
神奈川県	141	36.2%	9426	36.6%	26.6%	46.6%
新潟県	78	38.5%	4217	33.7%	26.1%	41.4%
富山県	119	46.2%	2287	48.2%	35.7%	60.7%
石川県	115	37.4%	2104	39.1%	31.3%	46.9%
福井県	117	39.3%	1414	39.6%	31.1%	48.2%
山梨県	126	50.0%	1380	49.7%	40.4%	59.1%
長野県	124	47.6%	3689	47.5%	41.1%	54.0%
岐阜県	128	49.2%	3510	52.0%	45.0%	59.0%
愛知県	126	44.4%	8445	47.5%	41.8%	53.1%
三重県	122	39.3%	2691	40.8%	30.6%	51.1%
滋賀県	131	37.4%	2077	39.0%	31.2%	46.9%
大阪府	110	42.7%	8333	43.8%	36.7%	51.0%
兵庫県	129	37.2%	6792	37.1%	27.8%	46.5%
和歌山県	103	44.7%	2139	43.5%	34.2%	52.8%
鳥取県	193	43.0%	1586	48.1%	38.5%	57.7%
島根県	97	42.3%	1296	42.9%	33.6%	52.3%
岡山県	132	37.1%	4312	38.2%	31.7%	44.7%
香川県	123	39.8%	1877	42.4%	34.7%	50.1%
愛媛県	83	48.2%	2553	48.8%	39.7%	57.9%
高知県	100	41.0%	1483	46.4%	36.2%	56.7%
福岡県	124	41.1%	6106	38.8%	24.0%	53.7%
佐賀県	101	47.5%	1193	46.3%	36.6%	56.0%
長崎県	115	46.1%	2469	45.0%	37.7%	52.3%
宮崎県	107	42.1%	1211	46.2%	36.2%	56.3%
沖縄県	79	46.8%	638	44.2%	32.2%	56.1%
全体	5332	42.3%	175949	40.3%	38.5%	42.1%

A37 - 希少がん患者の初診から診断までの待ち時間

希少がん患者で、「なんらかの症状や検診で異常があつて病院・診療所を受診した日から、医師からがんと説明（確定診断）されるまで、どのくらいの期間がありましたか？」という問いにおいて最も多かった回答

都道府県	2週間未満	2週間以上 1ヶ月未満	1ヶ月以上 3ヶ月未満	3ヶ月以上 6ヶ月未満	6ヶ月以上
北海道	10	6	3	1	0
青森県	6	5	1	4	1
岩手県	4	3	2	1	1
宮城県	12	8	3	1	1
秋田県	8	2	3	1	0
山形県	11	11	4	0	0
福島県	7	5	1	0	1
茨城県	12	2	3	0	0
栃木県	7	9	3	0	2
群馬県	11	3	3	2	2
埼玉県	7	4	1	2	2
千葉県	8	7	7	2	1
東京都	6	16	7	3	7
神奈川県	10	6	2	1	1
新潟県	11	2	2	2	1
富山県	11	4	2	0	0
石川県	11	7	3	2	1
福井県	8	7	1	0	1
山梨県	8	3	3	2	0
長野県	9	5	3	1	3
岐阜県	6	8	4	1	1
愛知県	8	5	2	4	1
三重県	8	6	5	1	2
滋賀県	8	3	10	2	0
大阪府	9	6	2	0	1
兵庫県	14	4	7	1	1
和歌山県	4	5	2	1	1
鳥取県	11	8	3	1	1
島根県	8	1	1	1	1
岡山県	9	4	5	2	3
香川県	7	7	0	0	2
愛媛県	6	2	1	0	0
高知県	7	6	2	0	1
福岡県	7	2	2	1	1
佐賀県	11	2	1	1	0
長崎県	4	8	6	1	0
宮崎県	8	3	1	1	0
沖縄県	2	1	2	0	2
回答数	354	220	130	50	48
全体%	44.1%	27.4%	16.2%	6.2%	6.0%
代表数	5386	3629	2156	808	823
% (補正)	42.1%	28.4%	16.8%	6.3%	6.4%

A37 - 希少がん患者の診断から治療開始までの待ち時間

希少がん患者で、「問 8. 医師からがんと説明（確定診断）されてから、最初の治療が始まるまで、おおよそどのくらいの期間がありましたか？」という問いにおいて最も多かった回答

都道府県	2週間未満	2週間以上 1ヶ月未満	1ヶ月以上 3ヶ月未満	3ヶ月以上 6ヶ月未満	6ヶ月以上	治療開始後 診断
北海道	6	8	4	0	0	0
青森県	7	6	3	2	0	0
岩手県	4	2	3	0	0	0
宮城県	9	9	4	0	1	1
秋田県	3	7	3	0	0	1
山形県	8	12	3	0	0	2
福島県	5	3	4	0	0	1
茨城県	5	6	5	1	0	0
栃木県	7	5	6	1	1	1
群馬県	7	8	4	0	0	1
埼玉県	3	6	7	0	0	0
千葉県	6	9	6	3	0	1
東京都	7	13	12	4	1	2
神奈川県	4	9	5	1	1	0
新潟県	6	7	4	0	1	0
富山県	7	7	3	0	0	0
石川県	10	10	1	1	0	0
福井県	6	5	4	0	0	0
山梨県	7	4	2	1	0	1
長野県	10	4	7	1	0	0
岐阜県	9	8	3	0	0	0
愛知県	5	5	7	2	0	1
三重県	6	8	6	1	1	0
滋賀県	9	11	3	1	0	0
大阪府	5	9	0	2	0	0
兵庫県	12	5	9	1	0	1
和歌山県	8	2	2	1	0	0
鳥取県	11	6	4	1	0	2
島根県	4	7	2	0	0	1
岡山県	13	6	3	0	0	0
香川県	7	6	4	0	0	0
愛媛県	4	4	1	0	0	0
高知県	6	6	5	0	0	0
福岡県	7	1	4	0	1	1
佐賀県	11	1	2	0	0	0
長崎県	4	5	9	2	0	0
宮崎県	6	3	5	0	0	0
沖縄県	4	0	2	0	0	1
回答数	258	233	161	26	7	18
全体%	32.4%	29.3%	20.2%	3.3%	0.9%	2.3%
代表数	4373	3948	3214	672	118	382
% (補正)	34.4%	31.1%	25.3%	5.3%	0.9%	3.0%

C4d - 拠点病院のがん相談支援センターの利用者満足度

問 34a でがん相談支援センターを「利用したことがある」と回答した患者のうち、問 34b で「1. とても役に立った」、または「2. やや役に立った」と回答した患者の割合

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
北海道	11	90.9%	500	96.8%	90.6%	100.0%
青森県	14	85.7%	251	86.1%	74.1%	98.0%
岩手県	5	100.0%	121	100.0%		
宮城県	15	60.0%	354	64.8%	35.7%	93.9%
秋田県	5	100.0%	161	100.0%		
山形県	7	71.4%	144	68.0%	40.3%	95.8%
福島県	6	83.3%	152	86.8%	63.6%	100.0%
茨城県	10	70.0%	343	82.7%	67.3%	98.1%
栃木県	21	90.5%	446	91.2%	79.1%	100.0%
群馬県	12	75.0%	430	76.8%	53.1%	100.0%
埼玉県	8	87.5%	394	80.4%	53.4%	100.0%
千葉県	12	91.7%	480	99.0%	97.2%	100.0%
東京都	30	93.3%	2982	85.5%	76.8%	94.2%
神奈川県	15	66.7%	838	64.0%	24.4%	100.0%
新潟県	4	75.0%	110	68.8%	23.2%	100.0%
富山県	8	62.5%	125	67.1%	26.7%	100.0%
石川県	13	76.9%	254	73.0%	38.2%	100.0%
福井県	11	100.0%	111	100.0%		
山梨県	8	87.5%	69	85.7%	62.6%	100.0%
長野県	5	100.0%	167	100.0%		
岐阜県	10	60.0%	291	70.3%	50.1%	90.4%
愛知県	21	66.7%	1494	72.5%	36.7%	100.0%
三重県	9	77.8%	204	83.5%	54.6%	100.0%
滋賀県	14	92.9%	237	94.8%	84.4%	100.0%
大阪府	9	77.8%	741	78.9%	65.6%	92.2%
兵庫県	18	77.8%	860	84.7%	76.2%	93.1%
和歌山県	6	83.3%	121	86.0%	67.6%	100.0%
鳥取県	35	88.6%	196	83.7%	61.8%	100.0%
島根県	17	76.5%	209	71.0%	50.7%	91.4%
岡山県	10	60.0%	331	60.6%	28.6%	92.6%
香川県	11	90.9%	178	97.1%	91.3%	100.0%
愛媛県	14	92.9%	254	91.6%	77.2%	100.0%
高知県	7	100.0%	94	100.0%		
福岡県	10	80.0%	473	85.4%	62.1%	100.0%
佐賀県	3	66.7%	28	69.5%	20.7%	100.0%
長崎県	5	40.0%	118	49.8%	12.0%	87.6%
宮崎県	7	85.7%	58	85.5%	59.0%	100.0%
沖縄県	9	77.8%	87	78.5%	53.1%	100.0%
全体	474	81.2%	15657	81.4%	76.2%	86.7%

05 - 拠点病院の初発がん患者のうち必要な治療等の情報が 得られた者の割合（治療中に必要な情報）

「問 13. 最初の治療をうけて退院する前に、生活上の留意点について（食事の摂取方法や禁止事項の有無、注意すべき症状など）入院していた医療機関から情報を得られましたか？」という問いに対し、1. 十分得られた、または 2. ある程度得られたと回答した患者の割合

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
北海道	135	87.4%	8108	86.4%	83.2%	89.6%
青森県	146	86.3%	2734	86.0%	80.1%	92.0%
岩手県	131	82.4%	3350	83.3%	76.9%	89.6%
宮城県	177	85.9%	4106	86.8%	81.0%	92.6%
秋田県	98	87.8%	2709	88.4%	84.3%	92.5%
山形県	159	92.5%	3088	92.6%	89.6%	95.6%
福島県	124	90.3%	3172	90.7%	85.9%	95.6%
茨城県	139	87.1%	4225	85.7%	82.1%	89.4%
栃木県	156	90.4%	3934	88.6%	84.5%	92.6%
群馬県	154	88.3%	5585	87.9%	81.7%	94.0%
埼玉県	137	83.9%	6889	81.9%	76.8%	87.0%
千葉県	185	89.7%	8995	89.6%	86.6%	92.5%
東京都	270	92.2%	25153	89.7%	87.7%	91.7%
神奈川県	155	85.2%	10343	87.0%	81.3%	92.8%
新潟県	104	84.6%	5617	86.8%	80.9%	92.7%
富山県	144	88.9%	2738	88.4%	77.9%	98.9%
石川県	136	83.8%	2505	85.3%	79.3%	91.3%
福井県	139	90.6%	1650	90.8%	86.8%	94.8%
山梨県	137	92.0%	1520	93.9%	88.0%	99.8%
長野県	145	90.3%	4265	92.4%	88.5%	96.4%
岐阜県	152	87.5%	4143	89.5%	86.0%	92.9%
愛知県	147	87.8%	9705	86.6%	74.2%	99.0%
三重県	150	85.3%	3309	86.6%	81.6%	91.6%
滋賀県	147	83.0%	2284	81.8%	77.1%	86.6%
大阪府	132	87.9%	9897	87.7%	84.8%	90.6%
兵庫県	148	84.5%	7500	84.0%	80.4%	87.6%
和歌山県	123	82.9%	2535	84.4%	76.5%	92.2%
鳥取県	237	84.8%	1920	86.0%	80.2%	91.8%
島根県	128	82.8%	1721	83.5%	78.2%	88.8%
岡山県	151	95.4%	4803	94.9%	91.6%	98.2%
香川県	149	82.6%	2314	82.7%	77.1%	88.2%
愛媛県	102	92.2%	3256	92.1%	88.3%	95.9%
高知県	135	86.7%	2038	85.4%	79.4%	91.4%
福岡県	146	84.2%	7277	81.3%	74.7%	88.0%
佐賀県	122	86.9%	1482	85.8%	79.2%	92.4%
長崎県	139	79.9%	2990	78.9%	73.7%	84.1%
宮崎県	126	82.5%	1378	84.8%	78.3%	91.3%
沖縄県	91	80.2%	736	79.7%	71.0%	88.4%
全体	6269	87.1%	201956	87.4%	86.4%	88.4%

C6 - 拠点病院の初発がん患者のうち受診施設から治療選択に必要な情報が得られた者の割合

「問9.「がんの治療」を決めるまでの間、医師、看護師、他の医療スタッフは、治療について、あなた（患者本人）が欲しいと思った情報を提供しましたか？（「がんの治療」には治療しないという方針も含まれます。）」という問いに対し、1. 十分提供した、または2. ある程度提供したと回答した患者の割合

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
北海道	141	85.1%	8532	86.6%	83.1%	90.0%
青森県	150	80.0%	2821	78.5%	73.2%	83.8%
岩手県	132	86.4%	3375	87.5%	82.2%	92.7%
宮城県	187	91.4%	4252	92.7%	88.2%	97.2%
秋田県	104	89.4%	2900	89.6%	85.9%	93.3%
山形県	161	91.3%	3133	91.9%	88.9%	94.9%
福島県	124	87.9%	3194	87.2%	80.4%	94.1%
茨城県	145	92.4%	4386	92.1%	81.0%	100.0%
栃木県	162	91.4%	4155	91.2%	88.0%	94.5%
群馬県	165	86.7%	6030	86.7%	81.7%	91.7%
埼玉県	140	88.6%	7005	85.3%	77.9%	92.7%
千葉県	199	86.4%	9802	86.3%	83.2%	89.3%
東京都	279	93.2%	26331	93.5%	91.6%	95.5%
神奈川県	163	85.9%	11062	85.4%	79.2%	91.7%
新潟県	105	89.5%	5803	91.4%	85.4%	97.4%
富山県	150	89.3%	2857	89.0%	81.5%	96.4%
石川県	140	89.3%	2595	89.8%	83.3%	96.3%
福井県	149	88.6%	1772	90.0%	84.9%	95.2%
山梨県	146	88.4%	1598	88.5%	80.2%	96.7%
長野県	153	90.8%	4500	92.1%	89.2%	95.0%
岐阜県	154	90.3%	4160	91.9%	85.7%	98.1%
愛知県	151	92.7%	10074	92.5%	85.1%	99.9%
三重県	151	88.7%	3309	88.1%	83.0%	93.2%
滋賀県	150	82.7%	2361	82.1%	75.3%	89.0%
大阪府	136	90.4%	10415	92.1%	85.8%	98.3%
兵庫県	154	89.6%	7724	88.0%	84.2%	91.9%
和歌山県	128	88.3%	2659	87.9%	82.3%	93.4%
鳥取県	241	86.3%	1886	87.6%	82.1%	93.1%
島根県	132	90.2%	1735	88.1%	82.2%	94.0%
岡山県	153	89.5%	4885	90.5%	87.0%	94.0%
香川県	155	89.0%	2420	88.6%	83.9%	93.3%
愛媛県	102	94.1%	3290	95.2%	91.7%	98.6%
高知県	131	92.4%	1963	91.4%	86.6%	96.2%
福岡県	150	91.3%	7503	90.3%	87.4%	93.1%
佐賀県	129	92.2%	1542	93.1%	88.9%	97.3%
長崎県	144	91.0%	3151	91.2%	85.6%	96.9%
宮崎県	131	81.7%	1435	80.2%	73.0%	87.5%
沖縄県	91	89.0%	724	86.6%	79.4%	93.9%
全体	6463	89.0%	209617	89.6%	88.7%	90.5%

C10e - 拠点病院のがん患者のうち治療中に社会からのがんに対する 偏見を感じた者の割合（偏見）

「問 39. あなたは、周囲（家族、友人、近所の人、職場関係者など）の人からがんに対する偏見を感じますか？」という問いに対し、1. よく感じる、または 2. ときどき感じる、と回答した患者の割合

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
北海道	114	18.4%	6789	13.3%	7.8%	18.7%
青森県	103	13.6%	1930	12.5%	7.2%	17.9%
岩手県	93	10.8%	2383	9.0%	3.8%	14.3%
宮城県	139	11.5%	3293	12.6%	5.9%	19.4%
秋田県	85	11.8%	2476	9.9%	5.3%	14.5%
山形県	123	16.3%	2402	16.5%	11.5%	21.4%
福島県	88	10.2%	2164	9.1%	3.5%	14.7%
茨城県	107	9.3%	3300	9.7%	3.2%	16.3%
栃木県	135	12.6%	3335	13.3%	8.4%	18.2%
群馬県	132	6.8%	4861	5.8%	1.8%	9.9%
埼玉県	113	11.5%	5742	12.1%	0.9%	23.3%
千葉県	170	15.3%	8440	14.0%	10.7%	17.3%
東京都	251	15.1%	23439	15.1%	11.7%	18.4%
神奈川県	121	17.4%	8418	13.2%	9.7%	16.7%
新潟県	81	4.9%	4223	1.4%	0.0%	3.8%
富山県	114	13.2%	2141	11.6%	7.4%	15.8%
石川県	107	11.2%	1986	9.2%	4.5%	14.0%
福井県	114	9.6%	1335	11.4%	3.5%	19.4%
山梨県	119	11.8%	1301	12.8%	6.8%	18.7%
長野県	120	8.3%	3401	9.4%	4.5%	14.3%
岐阜県	113	15.9%	2949	15.7%	8.7%	22.7%
愛知県	121	9.9%	7952	6.9%	3.0%	10.8%
三重県	114	14.0%	2474	13.7%	8.0%	19.5%
滋賀県	122	7.4%	1893	7.6%	0.5%	14.7%
大阪府	106	5.7%	8043	3.1%	0.0%	6.5%
兵庫県	114	8.8%	5707	8.4%	2.9%	14.0%
和歌山県	95	8.4%	1956	7.5%	2.6%	12.4%
鳥取県	191	8.4%	1580	7.3%	2.7%	12.0%
島根県	104	7.7%	1356	5.5%	2.0%	9.0%
岡山県	125	8.8%	3967	7.6%	2.8%	12.5%
香川県	121	9.9%	1796	9.4%	4.1%	14.8%
愛媛県	89	13.5%	2846	9.8%	4.9%	14.7%
高知県	115	4.3%	1722	2.8%	0.0%	5.8%
福岡県	122	13.9%	5888	11.1%	7.3%	14.8%
佐賀県	98	12.2%	1212	15.4%	7.2%	23.7%
長崎県	123	11.4%	2707	11.7%	6.9%	16.6%
宮崎県	90	16.7%	1016	9.8%	4.2%	15.5%
沖縄県	74	9.5%	581	12.5%	4.1%	20.8%
全体	5088	11.3%	166463	10.6%	9.6%	11.6%

C11a - 拠点病院のがん患者の臨床試験の認知度

「問 33.「臨床試験」とは何か知っていますか?」という問いに対し、1. よく知っていると回答した患者の割合

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
北海道	138	12.3%	8403	9.9%	5.7%	14.2%
青森県	138	8.7%	2570	8.7%	4.6%	12.7%
岩手県	130	4.6%	3336	4.6%	1.2%	7.9%
宮城県	179	7.3%	4107	8.5%	4.0%	13.1%
秋田県	100	9.0%	2780	8.5%	3.8%	13.1%
山形県	147	10.2%	2886	9.8%	4.4%	15.2%
福島県	115	4.3%	2930	4.3%	1.6%	7.0%
茨城県	137	10.2%	4220	6.9%	3.9%	9.8%
栃木県	153	9.8%	3829	11.2%	4.3%	18.2%
群馬県	154	4.5%	5628	5.3%	1.6%	9.0%
埼玉県	135	4.4%	6790	3.5%	1.7%	5.3%
千葉県	186	11.3%	9167	11.5%	7.1%	15.9%
東京都	270	8.9%	25109	6.3%	4.3%	8.4%
神奈川県	155	10.3%	10509	12.3%	8.8%	15.9%
新潟県	96	5.2%	5214	3.9%	0.7%	7.1%
富山県	142	5.6%	2662	6.2%	3.1%	9.2%
石川県	128	7.8%	2361	8.4%	3.9%	12.8%
福井県	140	7.9%	1639	7.9%	2.3%	13.4%
山梨県	141	7.1%	1543	6.2%	2.6%	9.8%
長野県	143	8.4%	4193	8.0%	4.8%	11.2%
岐阜県	142	8.5%	3871	8.8%	2.1%	15.5%
愛知県	156	9.6%	10387	8.0%	5.6%	10.4%
三重県	146	6.2%	3236	6.6%	3.2%	10.0%
滋賀県	151	7.9%	2398	7.9%	4.7%	11.1%
大阪府	129	12.4%	10007	9.2%	6.5%	12.0%
兵庫県	151	9.9%	7644	11.1%	8.1%	14.1%
和歌山県	127	7.1%	2661	7.7%	3.1%	12.3%
鳥取県	233	9.0%	1811	11.8%	5.6%	18.1%
島根県	122	6.6%	1583	6.9%	3.0%	10.9%
岡山県	142	18.3%	4511	18.2%	12.2%	24.2%
香川県	148	7.4%	2320	7.7%	2.6%	12.7%
愛媛県	100	11.0%	3213	10.7%	6.2%	15.2%
高知県	127	13.4%	1886	14.1%	7.5%	20.7%
福岡県	145	11.0%	7308	11.6%	8.2%	14.9%
佐賀県	123	6.5%	1504	8.3%	2.5%	14.1%
長崎県	135	5.9%	2912	6.6%	3.0%	10.2%
宮崎県	130	12.3%	1411	13.0%	6.9%	19.1%
沖縄県	87	4.6%	701	5.4%	0.3%	10.5%
全体	6176	8.6%	200550	8.5%	7.7%	9.2%

C14 - がん休職後の復職率（復職）

がんと診断された時、収入のある仕事をしていた患者で、「問 27. がんで初めて治療・療養した時、一定期間仕事を休みましたか？また、その後復職・復帰しましたか？」という問いに対して「2. 現在まで継続して休んでいる」、「3. 一定期間休み、その後、一度は復職・復帰した」、または「4. 一定期間休み、その後、一度も復職・復帰せずに退職・廃業した」と回答した患者のうち、「3. 一定期間休み、その後、一度は復職・復帰した」と回答した患者の割合

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
北海道	48	77.1%	2597	90.2%	83.2%	97.2%
青森県	47	78.7%	815	76.2%	55.2%	97.2%
岩手県	30	86.7%	755	88.3%	80.1%	96.6%
宮城県	63	87.3%	1538	85.6%	76.9%	94.3%
秋田県	34	85.3%	878	89.1%	81.9%	96.3%
山形県	49	89.8%	945	89.9%	77.4%	100.0%
福島県	45	82.2%	924	81.0%	70.4%	91.6%
茨城県	52	82.7%	1407	83.8%	77.0%	90.7%
栃木県	54	83.3%	1164	78.8%	65.9%	91.6%
群馬県	55	85.5%	1862	85.1%	69.1%	100.0%
埼玉県	52	86.5%	2467	86.4%	78.4%	94.4%
千葉県	77	88.3%	3429	87.0%	77.7%	96.3%
東京都	116	87.1%	10180	85.7%	82.0%	89.3%
神奈川県	54	75.9%	3190	77.0%	47.2%	100.0%
新潟県	34	97.1%	1515	97.7%	92.8%	100.0%
富山県	48	79.2%	845	77.4%	65.2%	89.6%
石川県	48	81.3%	839	82.6%	72.3%	92.9%
福井県	54	87.0%	575	89.8%	81.4%	98.2%
山梨県	61	83.6%	618	81.7%	70.4%	92.9%
長野県	41	87.8%	1056	86.4%	76.8%	96.1%
岐阜県	71	85.9%	1858	85.0%	77.9%	92.1%
愛知県	61	83.6%	3725	80.3%	72.2%	88.4%
三重県	61	83.6%	1204	83.2%	74.2%	92.1%
滋賀県	47	78.7%	676	79.3%	60.2%	98.4%
大阪府	47	78.7%	2791	68.8%	57.0%	80.7%
兵庫県	58	86.2%	2698	85.6%	65.2%	100.0%
和歌山県	44	93.2%	1005	93.1%	86.2%	100.0%
鳥取県	87	85.1%	610	89.9%	81.7%	98.0%
島根県	51	76.5%	611	76.2%	65.9%	86.4%
岡山県	50	94.0%	1387	92.3%	83.6%	100.0%
香川県	48	83.3%	692	80.3%	70.9%	89.6%
愛媛県	38	86.8%	1000	82.4%	71.7%	93.1%
高知県	61	85.2%	814	86.3%	77.9%	94.6%
福岡県	55	81.8%	2603	86.7%	75.3%	98.2%
佐賀県	34	88.2%	381	92.2%	85.6%	98.9%
長崎県	54	88.9%	1228	88.7%	78.2%	99.2%
宮崎県	44	86.4%	473	84.5%	73.8%	95.3%
沖縄県	24	91.7%	177	90.3%	77.9%	100.0%
全体	2248	84.7%	68084	84.5%	82.2%	86.8%

C15 - がん治療のために退職した患者のうち新規就労した者の割合

がんと診断された時、収入のある仕事をしていた患者で、「問 28. これまでのがん治療・療養を通して、退職・廃業の有無と現在の仕事の状況について、あてはまるものをお答え下さい」という問いに対して「2. 退職・廃業したことがあるが、現在は再就職・復業・開業している」または「3. 退職・廃業した。希望はあるが、現在は再就職・復業・開業していない」と回答した患者のうち、「2. 退職・廃業したことがあるが、現在は再就職・復業・開業している」と回答した患者の割合

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
北海道	7	85.7%	360	72.3%	3.4%	100.0%
青森県	17	29.4%	284	22.8%	5.3%	40.3%
岩手県	7	57.1%	116	54.5%	0.6%	100.0%
宮城県	10	20.0%	304	20.8%	0.1%	41.5%
秋田県	3	33.3%	80	24.4%	0.0%	67.6%
山形県	12	58.3%	212	64.8%	38.7%	90.9%
福島県	13	46.2%	332	42.3%	22.3%	62.3%
茨城県	13	53.8%	336	50.2%	25.4%	74.9%
栃木県	17	52.9%	352	46.0%	8.0%	84.0%
群馬県	12	83.3%	384	75.7%	46.0%	100.0%
埼玉県	12	58.3%	544	66.9%	31.0%	100.0%
千葉県	21	61.9%	898	76.1%	52.2%	100.0%
東京都	30	40.0%	2258	22.1%	8.1%	36.1%
神奈川県	8	50.0%	362	24.3%	0.0%	64.8%
新潟県	2	50.0%	189	50.0%	20.7%	79.3%
富山県	13	61.5%	176	52.5%	32.0%	72.9%
石川県	8	25.0%	174	21.4%	0.0%	57.2%
福井県	7	42.9%	68	35.7%	0.0%	72.8%
山梨県	9	33.3%	98	31.7%	4.5%	58.9%
長野県	10	50.0%	241	53.9%	27.8%	80.0%
岐阜県	15	60.0%	345	38.2%	0.0%	79.3%
愛知県	11	36.4%	442	39.9%	0.0%	93.2%
三重県	18	61.1%	311	64.8%	42.9%	86.6%
滋賀県	14	42.9%	206	44.1%	22.7%	65.5%
大阪府	10	60.0%	629	48.7%	6.4%	91.1%
兵庫県	12	66.7%	445	60.6%	27.5%	93.7%
和歌山県	12	50.0%	266	59.4%	33.5%	85.3%
鳥取県	18	50.0%	99	45.0%	9.3%	80.7%
島根県	6	83.3%	55	84.8%	59.8%	100.0%
岡山県	11	81.8%	316	83.8%	60.7%	100.0%
香川県	11	45.5%	145	51.2%	24.2%	78.2%
愛媛県	14	78.6%	404	75.6%	58.2%	93.0%
高知県	13	84.6%	173	79.0%	55.2%	100.0%
福岡県	13	46.2%	521	60.6%	38.4%	82.7%
佐賀県	9	22.2%	77	29.7%	0.0%	68.0%
長崎県	11	18.2%	235	9.3%	0.0%	22.0%
宮崎県	12	50.0%	127	41.2%	11.2%	71.1%
沖縄県	7	71.4%	64	69.6%	33.0%	100.0%
全体	493	51.3%	13826	47.2%	40.6%	53.7%

C16 - 治療にかかる費用のために治療変更・断念した患者の割合 (がん診療による経済負担)

「問 20. 治療費用の負担が原因で、がんの治療を変更・断念したことがありますか？」という問いに対し、「1. ある」と回答し、且つ「問 21. 治療費用負担の問題が無ければ受けたであろう治療は以下のどれでしょうか？」で「2. 公的医療保険内の治療」と回答した患者の割合

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
北海道	143	1.4%	8911	1.2%	0%	3.3%
青森県	150	1.3%	2837	1.5%	0%	4.3%
岩手県	137	0.0%	3516	0.0%		
宮城県	189	2.6%	4349	2.5%	0%	5.4%
秋田県	108	0.0%	3042	0.0%		
山形県	162	1.2%	3155	0.9%	0%	2.1%
福島県	131	0.8%	3340	0.3%	0%	0.7%
茨城県	149	0.7%	4533	0.1%	0%	0.4%
栃木県	163	0.6%	4138	0.5%	0%	1.3%
群馬県	167	2.4%	6138	2.8%	1.0%	4.5%
埼玉県	143	1.4%	7191	2.1%	0.7%	3.4%
千葉県	201	1.5%	9928	1.1%	0%	2.3%
東京都	282	0.0%	26651	0.0%		
神奈川県	164	0.6%	11255	1.0%	0%	3.0%
新潟県	104	1.0%	5678	0.6%	0%	2.0%
富山県	153	2.0%	2918	0.5%	0%	1.0%
石川県	140	1.4%	2604	1.8%	0%	4.0%
福井県	152	0.0%	1806	0.0%		
山梨県	151	1.3%	1650	0.7%	0%	1.8%
長野県	155	0.6%	4569	0.4%	0%	1.3%
岐阜県	156	0.0%	4252	0.0%		
愛知県	160	0.6%	10758	0.8%	0%	2.3%
三重県	157	0.6%	3454	0.7%	0%	2.1%
滋賀県	155	0.6%	2455	0.8%	0%	2.4%
大阪府	138	0.7%	10544	0.1%	0.0%	0.2%
兵庫県	160	0.6%	8110	0.2%	0%	0.5%
和歌山県	132	0.0%	2720	0.0%		
鳥取県	246	0.4%	1913	1.4%	0%	3.8%
島根県	135	0.0%	1776	0.0%		
岡山県	155	1.3%	4961	1.5%	0%	3.6%
香川県	156	0.6%	2448	0.5%	0%	1.5%
愛媛県	105	1.0%	3389	1.6%	0%	3.7%
高知県	138	1.4%	2100	1.7%	0%	4.0%
福岡県	155	0.6%	7688	0.2%	0%	0.5%
佐賀県	131	0.0%	1585	0.0%		
長崎県	145	0.0%	3166	0.0%		
宮崎県	131	0.0%	1430	0.0%		
沖縄県	94	1.1%	763	2.1%	0%	5.9%
全体	6606	0.8%	214828	0.7%	0.4%	0.9%

C19a - 就労とがん治療を両立させるために勤務先から支援が得られたがん患者の割合（企業による就労支援体制）

「問 26. がんの治療中に、治療と仕事を両方続けられるような支援または配慮を職場や仕事上の関係者から受けたと思いますか？」という問いに対し、1. そう思う、または 2. ややそう思うと回答した患者の割合

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
北海道	62	66.1%	3556	69.7%	59.2%	80.2%
青森県	63	60.3%	1115	58.5%	49.5%	67.5%
岩手県	41	61.0%	990	65.8%	50.8%	80.7%
宮城県	76	61.8%	1764	55.5%	43.7%	67.3%
秋田県	42	69.0%	1094	76.1%	62.2%	90.0%
山形県	71	64.8%	1365	65.5%	51.1%	79.9%
福島県	55	70.9%	1154	70.6%	60.7%	80.6%
茨城県	70	65.7%	1915	62.4%	54.8%	69.9%
栃木県	76	61.8%	1745	62.3%	48.5%	76.2%
群馬県	71	71.8%	2486	72.7%	58.5%	86.9%
埼玉県	69	72.5%	3478	73.1%	60.6%	85.6%
千葉県	97	75.3%	4382	75.3%	68.7%	81.8%
東京都	152	71.7%	14053	70.2%	62.4%	77.9%
神奈川県	70	70.0%	4187	74.4%	67.1%	81.7%
新潟県	38	68.4%	1747	53.8%	38.6%	69.0%
富山県	66	71.2%	1158	70.8%	64.0%	77.7%
石川県	66	66.7%	1190	70.8%	61.0%	80.5%
福井県	64	73.4%	676	70.0%	60.1%	79.8%
山梨県	70	71.4%	717	74.2%	63.0%	85.5%
長野県	56	67.9%	1491	74.4%	63.5%	85.2%
岐阜県	76	64.5%	1924	69.3%	59.9%	78.8%
愛知県	75	69.3%	4235	64.9%	53.3%	76.4%
三重県	74	66.2%	1507	66.9%	55.0%	78.8%
滋賀県	70	61.4%	1034	63.9%	55.8%	72.1%
大阪府	56	71.4%	3777	70.4%	60.1%	80.7%
兵庫県	77	59.7%	3647	57.9%	51.6%	64.2%
和歌山県	61	63.9%	1330	63.6%	50.4%	76.8%
鳥取県	109	67.9%	733	75.9%	65.0%	86.8%
島根県	61	80.3%	723	82.5%	73.9%	91.2%
岡山県	64	71.9%	1895	71.0%	62.1%	79.9%
香川県	64	53.1%	906	54.3%	45.0%	63.5%
愛媛県	46	67.4%	1289	62.7%	46.1%	79.2%
高知県	73	65.8%	1012	60.8%	47.2%	74.4%
福岡県	63	71.4%	3112	71.9%	62.2%	81.6%
佐賀県	53	64.2%	625	65.1%	51.8%	78.3%
長崎県	67	77.6%	1503	80.3%	71.5%	89.1%
宮崎県	59	72.9%	595	69.4%	56.5%	82.3%
沖縄県	37	56.8%	275	55.9%	39.0%	72.8%
全体	2881	67.8%	88689	68.3%	62.6%	74.2%

巻末資料 3：希少がんの暫定的定義

本邦では、希少がんの公的な定義は未定のため、2008年～2011年の院内がん登録を用いて推定した罹患率が、ヨーロッパで希少がんの定義のために使われた RARECARE 分類の Layer1（大分類）において少ない順に 1 位～31 位（大唾液腺まで）のがん種と、中枢神経のグリオーマ、軟部肉腫、口腔の上皮性腫瘍、成熟 T 及び NK 細胞リンパ腫を本研究では「希少がん」として定義している。

（参考文献）

1. 厚生労働省委託事業「希少がん対策推進事業」希少がん対策ワークショップ報告書巻末資料 院内がん登録を使ったがん種別の頻度
http://www.ncc.go.jp/jp/cis/divisions/06health_s/files/06health_s_work.pdf
2. Adapted from RARECARE project's RARECARE list:
<http://www.rarecare.eu/rarecancers/rarecancers.asp>
 Rare_Cancers_list_March2011-2.xls retrieved on Nov 13, 2014.

（希少がんワークショップ報告書・巻末資料 1 より抜粋）

院内がん登録件数を用いて推定した RareCare 分類 Layer1、2（大分類、および中分類）による全国推定罹患率

RareCare の分類を院内がん登録に適応。患者数は 2008 年～2011 年の院内がん登録の患者数（登録施設で初回治療をしたもののみ、上皮内癌は除く）

推定罹患率は各年の拠点病院登録割合から全国の患者数を推計して計算。粗罹患率はすべての患者が拠点病院を受診したと場合の罹患率。

人口は H22 国勢調査（128,057,352 人）を使用した。

	部位、組織名	推定罹患率 (1/10 万人年)	粗罹患率 (1/10 万人年)	4 年登録数 (人)
1	末梢神経、脳神経、自律神経のグリオーマ	0.01	0.01	26
2	中耳の上皮性腫瘍	0.03	0.02	84
3	カボジ肉腫	0.03	0.02	89
4	胎盤のトロホプラスト性腫瘍	0.03	0.02	111
5	組織球、樹状細胞性腫瘍	0.04	0.02	128
6	悪性髄膜腫	0.04	0.03	145
7	ぶどう膜のメラノーマ	0.05	0.03	168
8	気管の上皮性腫瘍	0.05	0.03	178
9	末梢神経、脳神経、自律神経、傍神経節の非グリオーマ	0.07	0.04	228
10	眼と付属器の上皮性腫瘍	0.07	0.05	242
11	中枢神経、松果体の非グリオーマ	0.12	0.07	377
12	骨髄異形成 / 骨髄増殖性疾患	0.17	0.11	563
13	粘膜のメラノーマ	0.25	0.16	830
14	胎芽性腫瘍	0.26	0.17	847
15	性腺外胚細胞腫瘍	0.28	0.18	930
16	陰茎の上皮性腫瘍	0.30	0.19	991
17	卵巣の非上皮性腫瘍	0.33	0.21	1089
18	子宮の上皮間葉系の混合性腫瘍	0.39	0.25	1287
19	肛門の上皮性腫瘍	0.46	0.3	1520

20	骨原発肉腫	0.59	0.38	1938
21	鼻咽頭の上皮性腫瘍	0.59	0.38	1947
22	胸腺の上皮性腫瘍	0.68	0.44	2246
23	外陰、陰の上皮性腫瘍	0.70	0.45	2292
24	GIST	0.72	0.46	2368
25	悪性中皮腫	0.75	0.48	2454
26	皮膚付属器腫瘍	0.88	0.57	2901
27	鼻腔、副鼻腔の上皮性腫瘍	0.89	0.57	2910
28	小腸の上皮性腫瘍	0.98	0.63	3226
29	皮膚メラノーマ	1.13	0.72	3709
30	精巣、精巣上体の腫瘍	1.21	0.77	3964
31	大唾液腺の上皮性腫瘍	1.37	0.88	4509
32	骨髄増殖性腫瘍	1.68	1.08	5555
33	中咽頭の上皮性腫瘍	2.47	1.58	8100
34	中枢神経のグリオーマ	2.47	1.58	8118
35	骨髄異形成症候群	2.62	1.69	8661
36	神経内分泌腫瘍	2.97	1.91	9766
37	急性骨髄性白血病	3.16	2.02	10352
38	軟部肉腫	3.60	2.31	11846
39	腎盂、尿管、尿道の上皮性腫瘍	3.80	2.44	12487
40	卵巣、卵管の上皮性腫瘍	4.64	2.97	15198
41	口腔、口唇の上皮性腫瘍	6.06	3.88	19884
42	下咽頭、喉頭の上皮性腫瘍	7.42	4.76	24363
43	子宮頸部の上皮性腫瘍	8.19	5.25	26891
44	子宮体部の上皮性腫瘍	8.29	5.32	27254
45	内分泌臓器の癌	8.62	5.52	28283
46	皮膚の上皮性腫瘍	9.09	5.83	29850
47	腎臓の上皮性腫瘍	9.67	6.2	31752
48	膀胱の上皮性腫瘍	9.69	6.2	31779
49	胆嚢、肝外胆管の上皮性腫瘍	9.90	6.34	32481
50	直腸の上皮性腫瘍	14.25	9.12	46732
51	膵臓の上皮性腫瘍	14.61	9.38	48022
52	食道の上皮性腫瘍	15.29	9.81	50249
53	肝臓、肝内胆管の上皮性腫瘍	21.90	14	71722
54	リンパ性腫瘍	21.94	14.07	72060
55	前立腺の上皮性腫瘍	37.12	23.89	122352
56	乳房の上皮性腫瘍	40.17	25.74	131866
57	結腸の上皮性腫瘍	41.55	26.62	136369
58	肺の上皮性腫瘍	57.54	36.9	189014
59	胃の上皮性腫瘍	67.14	42.98	220156

執筆者一覧

(全体目標・緩和ケアを除く分野別指標)

若尾文彦	国立がん研究センターがん対策情報センター
高山智子	国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報提供研究部
八巻知香子	国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報提供研究部
東尚弘	国立がん研究センターがん対策情報センターがん政策科学研究部
岩本桃子	国立がん研究センターがん対策情報センターがん政策科学研究部
奥山絢子	国立がん研究センターがん対策情報センターがん政策科学研究部
井上泉	国立がん研究センターがん対策情報センターがん政策科学研究部
今埜薫	国立がん研究センターがん対策情報センターがん政策科学研究部

(緩和ケア)

加藤雅志	国立がん研究センターがん対策情報センターがん医療支援研究部
中澤葉宇子	国立がん研究センターがん対策情報センターがん医療支援研究部

本報告書に関するご意見、お問い合わせは、hsr@ncc.go.jp までお知らせください。

ただし、意見は承りますが、人員・資源の不足により、いただきました全てのご連絡に対して返信を差し上げられるとは限りませんので、どうかご理解のうえご容赦のほどお願い致します。

平成 27 年 11 月 18 日第1刷発行（非売品）

編集：東 尚弘、岩本桃子、井上泉、今埜薫

発行：厚生労働科学研究「がん対策における進捗管理評価指標の策定と計測システムの確立に関する研究」事務局
国立がん研究センターがん対策情報センターがん政策科学研究部内

〒104-0045 東京都中央区築地 5-1-1

TEL (03)3547-5201（内 1606）

Email : hsr@ncc.go.jp
