

患者体験調 C票 調査結果

本資料は、【C：第2回調査】に回答した人の回答分布です。

患者体験調査結果

問1で調査に参加することを同意したもののうち、「問5.がんと診断されたことがありますか」において「ある」と回答した人の回答分布（問2～3,6～36）

問2 記入者はどなたですか（a-c のうち 1 つをお選びください）

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1 本人	568	79.0%	476,526	79.4%	75.3%	83.1%
2 家族	147	20.4%	119,406	19.9%	16.3%	24.1%
3 その他	1	0.1%	530	0.1%	0.0%	0.6%
無回答	3	0.4%	3,384	0.6%	0.2%	1.5%
合計	719	100.0%	599,845	100.0%		

問2b 家族が回答される理由をお答えください（○は 1 つ）
（対象：問 2 で「家族」と回答した人のうち）

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1 本人の体調がよくないため	15	10.2%	13,146	11.0%	5.4%	21.3%
2 体調不良ではないが、高齢であるため	36	24.5%	22,715	19.0%	12.8%	27.3%
3 亡くなっているため	83	56.5%	74,652	62.5%	51.7%	72.2%
4 その他	11	7.5%	7,727	6.5%	3.8%	10.7%
無回答	2	1.4%	1,166	1.0%	0.2%	4.4%
合計		100.0%	119,406	100.0%		

問3 患者さんの性別をお答えください（○は 1 つ）

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1 男性	424	59.0%	336,561	56.1%	50.8%	61.3%
2 女性	294	40.9%	263,083	43.9%	38.7%	49.1%
無回答	1	0.1%	201	0.0%	0.0%	0.2%
合計	719	100%	599,845	100.0%		

【問 6 ～ 3 6 は、がんと診断されたことがある方について伺います。
回答者が患者さんご本人でない場合も、わかる範囲で患者さんについてお答えください。
（対象：問5で「ある」と回答した人のうち）】

問6 がんと診断されてからこれまで受けたがんの治療についてお答えください（a もしくはb をお選びください）（2 種類以上のがんについて治療された場合には、直近のものについてお答えください）

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1 治療した	700	97.4%	583,704	97.3%	94.8%	98.6%
2 治療しなかった	14	1.9%	7,679	1.3%	0.7%	2.2%
無回答	5	0.7%	8,462	1.4%	0.4%	4.5%
合計	719	100%	599,845	100.0%		

問6a 当てはまる治療すべてに○を付けてください
（対象：問 6 で「治療した」と回答した人のうち）

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1 手術	473	67.6%	381,853	65.4%	60.4%	70.1%
2 内視鏡治療	111	15.9%	78,877	13.5%	10.6%	17.0%
3 化学療法（分子標的薬／免疫療法含む）	190	27.1%	157,669	27.0%	22.9%	31.6%
4 ホルモン療法	82	11.7%	71,019	12.2%	9.1%	16.2%
5 放射線療法	170	24.3%	145,015	24.8%	20.5%	29.7%
6 緩和ケア	40	5.7%	34,757	6.0%	4.2%	8.3%
7 その他	45	6.4%	34,092	5.8%	4.1%	8.3%
無回答	15	2.1%	13,445	2.3%	1.3%	3.9%

*複数回答設問

問7 患者さんの現在のがん治療についてお答えください。(a-e のうち 1 つをお選びください)
(2 種類以上のがんについて治療された場合には、直近のものについてお答えください)

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1 治療が終了し、通院も終了している	54	7.5%	37,461	6.2%	4.6%	8.3%
2 治療を終了したが、経過観察のため通院している	411	57.2%	340,715	56.8%	51.5%	62.0%
3 治療中	152	21.1%	122,620	20.4%	16.9%	24.5%
4 治療していない	10	1.4%	10,950	1.8%	0.7%	4.6%
5 その他	85	11.8%	77,897	13.0%	9.8%	17.0%
無回答	7	1.0%	10,202	1.7%	0.6%	4.6%
合計	719	100%	599,845	100.0%		

問7c 当てはまる治療すべてに○を付けてください
(対象：問 7 で「治療中」と回答した人のうち)

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1 手術	16	10.5%	10,221	8.3%	5.2%	13.0%
2 内視鏡治療	13	8.6%	8,394	6.8%	3.9%	11.6%
3 化学療法（分子標的薬／免疫療法含む）	55	36.2%	45,440	37.1%	28.3%	46.8%
4 ホルモン療法	53	34.9%	49,233	40.2%	29.7%	51.5%
5 放射線療法	11	7.2%	7,975	6.5%	3.7%	11.2%
6 緩和ケア	8	5.3%	5,769	4.7%	2.2%	9.9%
7 その他	16	10.5%	9,287	7.6%	4.6%	12.1%
無回答	4	2.6%	4,900	4.0%	1.6%	9.5%

*複数回答設問

問8 最近5年間で診断されたがんの種類（原発巣）をお答え下さい。（ 2 種類以上の場合は、当てはまるものすべてに○をつけた上で、直近のものに◎をつけてください（再発も含む））

	粗解析値		補正值			
	回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1 乳がん	92	12.8%	77,168	12.9%	9.7%	16.9%
2 大腸（結腸・直腸）がん	100	13.9%	83,346	13.9%	10.8%	17.7%
3 胃がん	94	13.1%	62,916	10.5%	8.3%	13.2%
4 肺がん	105	14.6%	98,008	16.3%	12.8%	20.6%
5 肝臓がん	33	4.6%	34,818	5.8%	3.3%	10.1%
6 前立腺がん	110	15.3%	84,231	14.0%	11.4%	17.1%
7 子宮がん（頸がん・体がん）	25	3.5%	32,091	5.3%	3.0%	9.5%
8 卵巣がん	6	0.8%	4,138	0.7%	0.3%	1.6%
9 食道がん	28	3.9%	19,634	3.3%	2.2%	4.8%
10 すい臓がん	25	3.5%	19,748	3.3%	2.1%	5.1%
11 口腔・咽頭・喉頭がん	34	4.7%	33,590	5.6%	3.2%	9.6%
12 甲状腺がん	22	3.1%	14,865	2.5%	1.6%	3.9%
13 悪性リンパ腫・白血病	49	6.8%	39,182	6.5%	5.2%	8.2%
14 骨・軟部肉腫	6	0.8%	5,189	0.9%	0.4%	1.7%
15 脳腫瘍	8	1.1%	5,122	0.9%	0.4%	1.8%
16 膀胱がん	26	3.6%	13,544	2.3%	1.4%	3.5%
17 精巣がん	2	0.3%	778	0.1%	0.0%	0.5%
18 原発不明がん	1	0.1%	454	0.1%	0.0%	0.5%
19 その他	80	11.1%	60,943	10.2%	7.3%	14.0%
無回答	23	3.2%	21,512	3.6%	2.1%	6.0%

*複数回答設問

問9 診断された時のがんの進行度（ステージ）をお答えください。不確定であった場合でも、最も近いものをお答えください。なお、複数回がんと診断されたことがある場合は、直近に診断されたものについてお答え下さい（○は1 つ）

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	0期	50	7.0%	36,806	6.1%	4.7%	8.0%
2	1期	208	28.9%	189,348	31.6%	27.0%	36.5%
3	2期	115	16.0%	93,182	15.5%	12.6%	19.1%
4	3期	76	10.6%	58,403	9.7%	7.5%	12.5%
5	4期	111	15.4%	105,466	17.6%	13.9%	22.0%
6	わからない	142	19.7%	98,477	16.4%	13.8%	19.5%
	無回答	17	2.4%	18,163	3.0%	1.6%	5.7%
合計		719	100%	599,845	100.0%		

問10 なんらかの症状や検診で異常があつて初めて病院・診療所を受診した日から、医師からがんと説明(確定診断) されるまで、おおよそのくらいの時間がかかりましたか（○は1 つ）

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	2週間未満	255	35.5%	207,392	34.6%	29.8%	39.7%
2	2週間以上1か月未満	202	28.1%	164,496	27.4%	23.6%	31.6%
3	1か月以上3か月未満	123	17.1%	110,343	18.4%	14.6%	22.9%
4	3か月以上6か月未満	34	4.7%	24,767	4.1%	2.9%	5.8%
5	6か月以上	60	8.3%	47,115	7.9%	5.6%	10.9%
6	わからない	27	3.8%	26,046	4.3%	2.7%	7.0%
	無回答	18	2.5%	19,685	3.3%	1.8%	6.0%
合計		719	100%	599,845	100.0%		

問11 医師からがんと説明（確定診断）されてから、最初の治療が始まるまで、おおよそのくらいの時間がかかりましたか（○は1 つ）

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	診断される前に治療が開始された	17	2.4%	10,069	1.7%	1.0%	2.9%
2	2週間未満	164	22.8%	133,888	22.3%	18.3%	26.9%
3	2週間以上1か月未満	226	31.4%	188,528	31.4%	27.2%	36.0%
4	1か月以上3か月未満	208	28.9%	174,622	29.1%	24.8%	33.8%
5	3か月以上6か月未満	41	5.7%	34,850	5.8%	4.4%	7.7%
6	6か月以上	12	1.7%	9,404	1.6%	1.0%	2.4%
7	治療なし	13	1.8%	8,121	1.4%	0.8%	2.3%
8	わからない	23	3.2%	24,771	4.1%	2.4%	7.0%
	無回答	15	2.1%	15,591	2.6%	1.3%	5.2%
合計		719	100%	599,845	100.0%		

問12 がんと診断されてから治療を始める前の間に、病気のことや療養生活に関して誰かに相談することができましたか(a-c のうち一つをお選び下さい)（対象：問11で「a.診断される前に治療が開始されていた」、もしくは、「g.治療なし」と回答した人は除外）

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	相談を必要としなかった	149	21.6%	112,598	19.4%	16.2%	23.0%
2	相談が必要だったが、できなかった	21	3.0%	16,463	2.8%	1.9%	4.1%
3	相談できた	494	71.7%	429,896	73.9%	70.1%	77.4%
	無回答	25	3.6%	22,698	3.9%	2.5%	6.1%
合計		689	100%	581,655	100.0%		

問12 c 誰に相談しましたか（相談した人すべてに○を付けてください）
（対象：問12で「相談できた」と回答した人のうち）

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	主治医	328	66.4%	288,496	67.1%	61.8%	72.0%
2	看護師	46	9.3%	36,787	8.6%	5.7%	12.6%
3	医師、看護師以外の医療スタッフ	26	5.3%	19,105	4.4%	2.9%	6.8%
4	がん相談支援センターの担当者	35	7.1%	25,679	6.0%	4.2%	8.5%
5	自分の家族	317	64.2%	278,118	64.7%	59.1%	69.9%
6	友人	49	9.9%	51,071	11.9%	7.9%	17.6%
7	他のがん患者（患者団体を含む）	10	2.0%	11,656	2.7%	1.2%	6.1%
8	インターネットの相談（質問）サイト	6	1.2%	3,628	0.8%	0.4%	1.9%
9	その他	23	4.7%	16,886	3.9%	2.8%	5.5%
	無回答	8	1.6%	6,742	1.6%	0.8%	3.0%

*複数回答設問

問13 がんの治療が始まる前に、担当医からセカンドオピニオンについて話がありましたか
（a もしくはb をお選び下さい）
（対象：問11で「a.診断される前に治療が開始されていた」、もしくは、「g.治療なし」と回答した人は除外）

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	話があった	208	30.2%	184,696	31.8%	27.3%	36.6%
2	話はなかった	444	64.4%	360,908	62.0%	57.3%	66.6%
	無回答	37	5.4%	36,051	6.2%	4.3%	8.9%
合計		689	100%	581,655	100.0%		

問13 b その後、どのようにされましたか（○は1つ）
（対象：問13で「話がなかった」と回答した人のうち）

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	特に何もしなかった	354	79.7%	277,188	76.8%	70.8%	81.9%
2	自分や家族からセカンドオピニオンについて尋ねた	28	6.3%	21,325	5.9%	3.9%	8.9%
	無回答	62	14.0%	62,395	17.3%	12.5%	23.3%
合計		444	100%	360,908	100.0%		

問14 実際にセカンドオピニオンを受けましたか（○は1つ）
（対象：問11で「a.診断される前に治療が開始されていた」、もしくは、「g.治療なし」と回答した人は除外）

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	受けた	98	14.2%	76,422	13.1%	10.6%	16.2%
2	受けなかった	519	75.3%	446,584	76.8%	73.2%	80.0%
3	わからない	29	4.2%	21,413	3.7%	2.4%	5.5%
	無回答	43	6.2%	37,235	6.4%	4.4%	9.1%
合計		689	100%	581,655	100.0%		

問15 以下の文章を読んで、その内容が患者さんにどの程度当てはまるかを考え、お答えください
(対象：問11で「a.診断される前に治療が開始されていた」、もしくは、「g.治療なし」と回答した人は除外)

問15-1 「がん治療」を決めるまでの間に、医療スタッフから治療に関する十分な情報を得ることができた

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	そう思わない	20	2.9%	20,105	3.5%	2.4%	5.0%
2	どちらともいえない	52	7.5%	47,951	8.2%	5.4%	12.4%
3	ややそう思う	92	13.4%	67,214	11.6%	9.1%	14.6%
4	ある程度そう思う	282	40.9%	242,931	41.8%	37.2%	46.4%
5	とてもそう思う	211	30.6%	176,385	30.3%	26.1%	35.0%
	無回答	32	4.6%	27,068	4.7%	3.1%	6.9%
合計		689	100%	581,655	100.0%		

問15-2 がんの診断から治療開始までの状況を総合的に振り返って、納得いく治療を選択することができた

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	そう思わない	15	2.2%	14,644	2.5%	1.3%	4.9%
2	どちらともいえない	43	6.2%	42,400	7.3%	4.7%	11.2%
3	ややそう思う	73	10.6%	59,452	10.2%	7.8%	13.3%
4	ある程度そう思う	258	37.4%	209,459	36.0%	31.3%	41.0%
5	とてもそう思う	249	36.1%	215,206	37.0%	32.4%	41.8%
	無回答	51	7.4%	40,494	7.0%	5.2%	9.3%
合計		689	100%	581,655	100.0%		

問16 最初のがん治療が開始される前に、医師からその治療による不妊の影響について説明を受けましたか。なお、この質問は説明を必要としていなかった方も含め、全員お答えください（a-cのうち1つをお選びください）
(対象：問11で「g.治療なし」と回答した人は除外)

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	説明はされていない	513	72.7%	424,428	71.7%	66.8%	76.1%
2	説明があった	75	10.6%	61,408	10.4%	8.0%	13.4%
3	わからない	58	8.2%	55,173	9.3%	6.4%	13.5%
	無回答	60	8.5%	50,715	8.6%	5.7%	12.7%
合計		706	100%	591,724	100.0%		

問16-a 説明を必要としていましたか
(対象：問16で「a.説明はされていない」と回答した人のうち)

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	必要としていた	21	4.1%	12,456	2.9%	1.9%	4.4%
2	必要としていなかった	452	88.1%	384,323	90.6%	88.2%	92.5%
	無回答	40	7.8%	27,650	6.5%	4.9%	8.6%
合計		513	100%	424,428	100.0%		

問16-b それはどのような説明でしたか
(対象：問16で「b.説明があった」と回答した人のうち)

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	不妊の影響はない、という説明を受けた	8	10.7%	10,755	17.5%	7.3%	36.4%
2	不妊の影響があり、具体的な予防・温存の方法まで説明があった	23	30.7%	17,149	27.9%	17.4%	41.6%
3	不妊の影響があるが、予防・温存の方法は存在しないと説明があった	3	4.0%	1,953	3.2%	1.0%	10.0%
4	不妊の影響がある、という説明はあったが予防・温存の具体的方法までは説明がなかった	17	22.7%	13,707	22.3%	13.7%	34.2%
5	わからない	18	24.0%	13,864	22.6%	12.4%	37.5%
	無回答	6	8.0%	3,980	6.5%	3.0%	13.5%
合計		75	100%	61,408	100.0%		

問17 不妊の影響に対し、実際に予防・温存（精子や卵子の保存や、治療方法や薬の変更を含む）のための処置を行いましたか(○は1つ)
 （対象：問11で「g.治療なし」と回答した人は除外）

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	行った	6	0.8%	3,727	0.6%	0.3%	1.2%
2	行わなかった	454	64.3%	381,949	64.5%	59.9%	68.9%
3	わからない	70	9.9%	51,586	8.7%	6.7%	11.3%
	無回答	176	24.9%	154,462	26.1%	21.8%	30.9%
合計		706	100%	591,724	100.0%		

問18 治療費用の負担が原因で、がんの治療を変更・断念したことがありますか（○は1つ）

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	ない	680	94.6%	572,255	95.4%	93.4%	96.8%
2	ある	28	3.9%	19,241	3.2%	2.1%	5.0%
	無回答	11	1.5%	8,350	1.4%	0.7%	2.8%
合計		719	100%	599,845	100.0%		

問18-b 治療費用負担の問題がなければ受けたであろう治療は以下のどれでしたか（○は1つ）
 （対象：問18で「ある」と回答した人のうち）

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	保険診療範囲外の治療（先進医療を含む）	8	28.6%	6,696	34.8%	15.7%	60.6%
2	保険診療範囲内での治療	16	57.1%	10,010	52.0%	30.6%	72.8%
3	わからない	3	10.7%	2,012	10.5%	3.1%	29.8%
	無回答	1	3.6%	522	2.7%	0.4%	17.5%
合計		28	100%	19,241	100.0%		

問19 病院で医療を受けるために必要な金銭的負担が原因で、次に挙げたようなことがありましたか
 （当てはまるものすべてに○）

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	日常生活における食費、医療費を削った	37	5.1%	36,879	6.1%	4.2%	8.9%
2	受診の間隔を延ばしたり、受診を一時的に見送った	6	0.8%	3,515	0.6%	0.3%	1.3%
3	主治医に処方薬や治療法を安価なものに変更してもらった	11	1.5%	7,732	1.3%	0.7%	2.2%
4	治療頻度や治療内容（薬など）を主治医に相談せず自分で減らした	1	0.1%	561	0.1%	0.0%	0.7%
5	長期に貯蓄していた貯金を切り崩した	107	14.9%	77,285	12.9%	10.3%	16.0%
6	収入を増やすため、家族が仕事を増やした、あるいは働くようになった	7	1.0%	9,243	1.5%	0.6%	3.6%
7	親戚や他人から金銭的援助を受けた（借金を含む）	11	1.5%	12,743	2.1%	1.0%	4.4%
8	車、家、土地などを手放した、あるいは引っ越した	49	6.8%	38,623	6.4%	4.7%	8.8%
9	家族の進学先を変更した（進学をやめた/転校した）	1	0.1%	522	0.1%	0.0%	0.6%
10	その他	7	1.0%	6,466	1.1%	0.4%	2.9%
11	上記のようなことはなかった	518	72.0%	438,045	73.0%	68.5%	77.1%
12	わからない	9	1.3%	6,791	1.1%	0.6%	2.2%
	無回答	49	6.8%	38,623	6.4%	4.7%	8.8%

*複数回答設問

以下の文章を読んで、その内容が患者さんにどの程度当てはまるかを考え、お答えください（○は1つ）。なお、治療を受けられなかった方（問11でgと回答された方）は、この問は飛ばして次へお進みください。
（対象：問11で「g.治療なし」と回答した人は除外した）

問20-1 治療スケジュールの見通しに関する情報を十分得ることができた

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	そう思わない	21	3.0%	13,513	2.3%	1.5%	3.5%
2	どちらともいえない	38	5.4%	40,607	6.9%	4.3%	10.9%
3	ややそう思う	104	14.7%	82,763	14.0%	11.1%	17.5%
4	ある程度そう思う	262	37.1%	219,539	37.1%	32.6%	41.8%
5	とてもそう思う	202	28.6%	172,309	29.1%	24.9%	33.7%
	無回答	79	11.2%	62,993	10.6%	8.3%	13.6%
合計		706	100%	591,724	100.0%		

問20-2 治療による副作用の予測などに関して見通しを持てた

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	そう思わない	35	5.0%	23,089	3.9%	2.7%	5.5%
2	どちらともいえない	70	9.9%	65,971	11.1%	8.0%	15.3%
3	ややそう思う	114	16.1%	85,873	14.5%	11.7%	17.8%
4	ある程度そう思う	280	39.7%	239,417	40.5%	35.7%	45.4%
5	とてもそう思う	137	19.4%	121,190	20.5%	16.8%	24.7%
	無回答	70	9.9%	56,184	9.5%	7.3%	12.3%
合計		706	100.0%	591,724	100.0%		

問20-3 がん治療を進める上で、医療スタッフと十分な対話ができる

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	そう思わない	28	4.0%	22,771	3.8%	2.4%	6.1%
2	どちらともいえない	64	9.1%	59,474	10.1%	7.1%	14.0%
3	ややそう思う	129	18.3%	104,090	17.6%	14.4%	21.3%
4	ある程度そう思う	230	32.6%	185,516	31.4%	27.2%	35.9%
5	とてもそう思う	187	26.5%	167,771	28.4%	23.9%	33.3%
	無回答	68	9.6%	52,101	8.8%	6.7%	11.6%
合計		706	100.0%	591,724	100.0%		

問20-4 医療スタッフは、あなた（患者さん）の言葉に耳を傾け、理解しようとしてくれていた

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	そう思わない	20	2.8%	18,800	3.2%	1.8%	5.5%
2	どちらともいえない	51	7.2%	43,160	7.3%	4.7%	11.2%
3	ややそう思う	114	16.1%	91,617	15.5%	12.4%	19.1%
4	ある程度そう思う	232	32.9%	191,620	32.4%	28.0%	37.1%
5	とてもそう思う	210	29.7%	183,393	31.0%	26.3%	36.1%
	無回答	79	11.2%	63,134	10.7%	8.3%	13.6%
合計		706	100.0%	591,724	100.0%		

問20-5 治療におけるあなた（患者さん）の希望は尊重された

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	そう思わない	10	1.4%	6,293	1.1%	0.7%	1.7%
2	どちらともいえない	56	7.9%	53,835	9.1%	6.0%	13.5%
3	ややそう思う	113	16.0%	89,168	15.1%	12.3%	18.3%
4	ある程度そう思う	227	32.2%	184,455	31.2%	26.6%	36.1%
5	とてもそう思う	232	32.9%	203,462	34.4%	29.8%	39.3%
	無回答	68	9.6%	54,509	9.2%	6.9%	12.2%
合計		706	100.0%	591,724	100.0%		

問20-6 つらい症状にはすみやかに対応してくれた

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	そう思わない	15	2.1%	10,317	1.7%	0.7%	4.1%
2	どちらともいえない	46	6.5%	36,452	6.2%	3.7%	10.1%
3	ややそう思う	95	13.5%	73,030	12.3%	10.0%	15.2%
4	ある程度そう思う	243	34.4%	219,388	37.1%	32.5%	41.9%
5	とてもそう思う	232	32.9%	195,555	33.0%	28.6%	37.8%
	無回答	75	10.6%	56,981	9.6%	7.4%	12.5%
合計		706	100.0%	591,724	100.0%		

問20-7 あなた（患者さん）のことにに関して治療に関係する医療スタッフ間で十分に情報が共有されていた

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	そう思わない	14	2.0%	10,764	1.8%	1.0%	3.3%
2	どちらともいえない	59	8.4%	54,326	9.2%	6.3%	13.3%
3	ややそう思う	130	18.4%	103,457	17.5%	14.2%	21.3%
4	ある程度そう思う	243	34.4%	195,579	33.1%	28.8%	37.6%
5	とてもそう思う	177	25.1%	165,652	28.0%	23.8%	32.6%
	無回答	83	11.8%	61,945	10.5%	8.4%	13.0%
合計		706	100.0%	591,724	100.0%		

問20-8 あなた（患者さん）のがんに関して専門的な医療を受けられた

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	そう思わない	13	1.8%	12,964	2.2%	1.0%	4.6%
2	どちらともいえない	41	5.8%	36,887	6.2%	3.7%	10.3%
3	ややそう思う	96	13.6%	73,220	12.4%	9.7%	15.6%
4	ある程度そう思う	227	32.2%	184,942	31.3%	26.7%	36.2%
5	とてもそう思う	251	35.6%	227,553	38.5%	33.5%	43.7%
	無回答	78	11.0%	56,159	9.5%	7.5%	11.9%
合計		706	100.0%	591,724	100.0%		

問20-9 主治医以外にも相談しやすい医療スタッフがいた

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	そう思わない	92	13.0%	70,390	11.9%	9.5%	14.8%
2	どちらともいえない	118	16.7%	92,083	15.6%	12.1%	19.8%
3	ややそう思う	105	14.9%	90,912	15.4%	12.2%	19.2%
4	ある程度そう思う	171	24.2%	148,146	25.0%	20.6%	30.1%
5	とてもそう思う	123	17.4%	113,306	19.1%	15.3%	23.6%
	無回答	97	13.7%	76,887	13.0%	10.7%	15.8%
合計		706	100.0%	591,724	100.0%		

問20-10 これまで受けた治療に納得している

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	そう思わない	19	2.7%	14,618	2.5%	1.3%	4.7%
2	どちらともいえない	38	5.4%	32,001	5.4%	3.1%	9.4%
3	ややそう思う	90	12.7%	73,887	12.5%	9.6%	16.1%
4	ある程度そう思う	226	32.0%	175,079	29.6%	25.2%	34.4%
5	とてもそう思う	266	37.7%	243,794	41.2%	36.2%	46.4%
	無回答	67	9.5%	52,345	8.8%	6.9%	11.3%
合計		706	100.0%	591,724	100.0%		

がんの治療中に、入院したことがありますか？（○は1つ）

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	なし	213	30.2%	181,952	30.7%	26.2%	35.7%
2	あり	456	64.6%	381,362	64.4%	59.5%	69.1%
	無回答	37	5.2%	28,410	4.8%	3.3%	7.0%
合計		706	100.0%	591,724	100.0%		

最初の治療を受けて退院するまでに、生活上の留意点について（食事や注意すべき症状など）

問20-11 医療スタッフから十分な情報を得ることができた（がん治療が始まってから今までの間に入院したことがある人のみ回答）
（対象：上記問で入院したことが「ある」と回答した人のうち）

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	そう思わない	8	1.8%	5,758	1.5%	0.7%	3.1%
2	どちらともいえない	34	7.5%	26,541	7.0%	4.2%	11.2%
3	ややそう思う	87	19.1%	76,354	20.0%	15.2%	25.9%
4	ある程度そう思う	172	37.7%	146,481	38.4%	32.3%	44.9%
5	とてもそう思う	134	29.4%	111,577	29.3%	23.8%	35.3%
	無回答	21	4.6%	14,651	3.8%	2.7%	5.5%
合計		456	100.0%	381,362	100.0%		

がん治療が始まってから今までの間に転院した(医療機関を移った)ことがありますか(○は1つ)

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	なし	594	84.1%	512,142	86.6%	83.8%	88.9%
2	あり	77	10.9%	53,172	9.0%	7.2%	11.2%
	無回答	35	5.0%	26,409	4.5%	3.0%	6.5%
合計		706	100.0%	591,724	100.0%		

問20-12 紹介先の医療機関を支障なく受診できた（がん治療が始まってから今までの間に転院したことがある人のみ回答）
（対象：上記問で転院したことが「ある」と回答した人のうち）

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	そう思わない	2	2.6%	942	1.8%	0.4%	6.9%
2	どちらともいえない	1	1.3%	551	1.0%	0.1%	7.1%
3	ややそう思う	9	11.7%	6,105	11.5%	6.4%	19.8%
4	ある程度そう思う	25	32.5%	14,822	27.9%	19.1%	38.7%
5	とてもそう思う	38	49.4%	29,483	55.4%	43.9%	66.4%
	無回答	2	2.6%	1,269	2.4%	0.5%	11.2%
合計		77	100.0%	53,172	100.0%		

問20-13 希望通りの医療機関に転院することができた（がん治療が始まってから今までの間に転院したことがある人のみ回答）
（対象：上記問で転院したことが「ある」と回答した人のうち）

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	そう思わない	1	1.3%	541	1.0%	0.1%	6.9%
2	どちらともいえない	3	3.9%	1,822	3.4%	1.1%	10.6%
3	ややそう思う	7	9.1%	3,647	6.9%	3.0%	14.9%
4	ある程度そう思う	23	29.9%	15,337	28.8%	19.9%	39.7%
5	とてもそう思う	37	48.1%	28,275	53.2%	41.5%	64.6%
	無回答	6	7.8%	3,550	6.7%	3.0%	14.2%
合計		77	100.0%	53,172	100.0%		

問21 がんの治療・あるいは治療後で受診した時には毎回、痛みの有無について聞かれましたか（○は1つ）

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	聞かれた	438	60.9%	367,491	61.3%	56.0%	66.3%
2	聞かれなかった	157	21.8%	132,911	22.2%	18.2%	26.6%
3	わからない	93	12.9%	76,955	12.8%	9.9%	16.4%
	無回答	31	4.3%	22,488	3.7%	2.6%	5.4%
合計		719	100.0%	599,845	100.0%		

問22 がん治療による外見の変化(脱毛や皮膚障害などを含む) に関する悩みを誰かに相談できましたか (○は1つ)

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%		
1	相談を必要としなかった	398	55.4%	338,918	56.5%	52.2%	60.7%
2	相談が必要かわからなかった	52	7.2%	43,111	7.2%	5.3%	9.7%
3	相談が必要だったが、できなかった	18	2.5%	12,532	2.1%	1.3%	3.4%
4	相談できた	171	23.8%	153,258	25.5%	21.8%	29.8%
5	わからない	43	6.0%	27,004	4.5%	3.3%	6.1%
	無回答	37	5.1%	25,021	4.2%	3.0%	5.8%
合計		719	100.0%	599,845	100.0%		

問23 今回のがんの診断・治療全般について総合的に0-10 で評価すると何点ですか？
0 点が考えられる最低の医療、10 点が考えられる最高の医療とします (数字 1 つに○)

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	0	5	0.7%	6,979	1.2%	0.3%	3.9%
2	1	2	0.3%	843	0.1%	0.0%	0.6%
3	2	7	1.0%	3,826	0.6%	0.3%	1.5%
4	3	8	1.1%	5,977	1.0%	0.5%	1.9%
5	4	10	1.4%	5,708	1.0%	0.5%	1.9%
6	5	57	7.9%	53,645	8.9%	6.0%	13.2%
7	6	31	4.3%	20,086	3.3%	2.2%	5.0%
8	7	80	11.1%	69,205	11.5%	9.2%	14.4%
9	8	164	22.8%	121,957	20.3%	17.2%	23.8%
10	9	132	18.4%	104,579	17.4%	14.5%	20.9%
11	10	188	26.1%	180,454	30.1%	25.6%	35.0%
	無回答	35	4.9%	26,586	4.4%	3.2%	6.1%
合計		719	100.0%	599,845	100.0%		

問24 患者さんは、がんと診断された時、収入のある仕事をしていたか (a もしくはb をお選び下さい)

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	はい	307	42.7%	269,740	45.0%	39.9%	50.1%
2	いいえ	392	54.5%	314,375	52.4%	47.3%	57.5%
	無回答	20	2.8%	15,730	2.6%	1.9%	3.7%
合計		719	100.0%	599,845	100.0%		

問24a お仕事における就業形態についてお答えください (○は1つ)
(対象：問24で「はい」と回答した人のうち)

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	正社員	103	33.6%	88,815	32.9%	26.8%	39.7%
2	個人事業主	57	18.6%	40,480	15.0%	11.1%	20.0%
3	契約職員・委託職員	26	8.5%	23,421	8.7%	5.3%	14.0%
4	パート・アルバイト	85	27.7%	77,123	28.6%	23.1%	34.7%
5	派遣職員	4	1.3%	6,696	2.5%	0.8%	7.7%
6	その他	22	7.2%	23,886	8.9%	4.3%	17.5%
	無回答	10	3.3%	9,319	3.5%	2.1%	5.6%
合計		307	100.0%	269,740	100.0%		

【問 2 5 ～ 2 9 は、がんと診断されたときに、収入のある仕事をしていた方に伺います
（対象：問24で「はい」と回答した人のうち）】

問25 その時働いていた職場や仕事上の関係者にがんと診断されたことを話しましたか
（a-c のうち 1 つをお選びください）

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	話した	244	79.5%	203,054	75.3%	66.7%	82.2%
2	話さなかった	41	13.4%	45,276	16.8%	11.1%	24.6%
3	わからない	7	2.3%	3,831	1.4%	0.6%	3.2%
	無回答	15	4.9%	17,579	6.5%	2.5%	16.0%
合計		307	100.0%	269,740	100.0%		

問25a がんと診断されたことを誰かに話しましたか（あてはまるものすべてに○）
（対象：問25で「話した」と回答した人のうち）

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	所属長・上司	179	73.4%	158,217	77.9%	72.6%	82.4%
2	同僚	129	52.9%	119,213	58.7%	50.8%	66.2%
3	部下	43	17.6%	36,972	18.2%	13.2%	24.6%
4	人事労務担当	27	11.1%	29,693	14.6%	9.6%	21.7%
5	会社の医療スタッフ	6	2.5%	5,361	2.6%	1.3%	5.2%
6	労働組合	3	1.2%	5,309	2.6%	0.5%	11.7%
7	勤務先相談窓口	6	2.5%	5,295	2.6%	0.8%	7.9%
8	その他	25	10.2%	15,588	7.7%	5.1%	11.4%
	無回答	12	4.9%	10,405	5.1%	3.2%	8.0%

*複数回答設問

問26 以下の文章を読んで、その内容が患者さんにどの程度当てはまるかを考え、お答えください（○は1つ）
がんの治療中に、職場や仕事上の関係者から治療と仕事を両方続けられるような勤務上の配慮があった

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	そう思わない	18	5.9%	16,647	6.2%	3.3%	11.3%
2	どちらともいえない	27	8.8%	22,917	8.5%	5.2%	13.6%
3	ややそう思う	24	7.8%	20,283	7.5%	4.4%	12.6%
4	ある程度そう思う	75	24.4%	68,521	25.4%	20.1%	31.6%
5	とてもそう思う	103	33.6%	84,268	31.2%	25.4%	37.7%
6	わからない	24	7.8%	22,896	8.5%	5.2%	13.5%
	無回答	36	11.7%	34,209	12.7%	7.5%	20.7%
合計		307	100.0%	269,740	100.0%		

問27 治療と仕事を両立するために利用したものについて、お答えください（当てはまるものすべてに○）

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	両立の相談窓口	5	1.6%	4,790	1.8%	0.5%	6.0%
2	時間単位、半日単位の休暇制度(定期的・不定期に取得する休暇)	54	17.6%	58,559	21.7%	16.5%	28.0%
3	時差出勤（長さは所定の勤務時間で出勤をずらす）	11	3.6%	8,152	3.0%	1.7%	5.2%
4	短時間勤務制度（所定労働時間を一定期間、短縮する制度）	22	7.2%	19,088	7.1%	4.0%	12.2%
5	在宅勤務(テレワーク)	22	7.2%	22,026	8.2%	5.1%	12.8%
6	試し出勤(長期間休業していた者に対し、復職時に一定期間、時間や日数を短縮した勤務を行うこと)	24	7.8%	21,623	8.0%	5.1%	12.4%
7	その他	29	9.4%	19,897	7.4%	5.2%	10.5%
8	上記のものは何も利用していない	144	46.9%	116,638	43.2%	35.7%	51.1%
	無回答	33	10.7%	33,991	12.6%	7.4%	20.6%

*複数回答設問

問28 治療を始める前に就労の継続について、病院の医療スタッフから話がありましたか
(a-c のうち 1 つをお選びください)

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	あった	90	29.3%	80,268	29.8%	23.9%	36.4%
2	なかった	166	54.1%	144,884	53.7%	46.4%	60.9%
3	わからない	32	10.4%	25,681	9.5%	6.5%	13.8%
	無回答	19	6.2%	18,907	7.0%	2.8%	16.3%
合計		307	100.0%	269,740	100.0%		

問28-b 説明を必要としていましたか(○は1つ) (対象：問28で「なかった」と回答した人のうち)

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	必要としていた	16	9.6%	12,285	8.5%	5.3%	13.3%
2	必要としていなかった	144	86.7%	127,671	88.1%	82.8%	92.0%
	無回答	6	3.6%	4,928	3.4%	1.7%	6.7%
合計		166	100.0%	144,884	100.0%		

問29 がんで初めて治療・療養した以降の仕事状況についてお答えください。

問29(1) がんと診断された時のお仕事について、がん治療のために以下のようなことがありましたか (○は 1 つ)

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	休職・休業はしたが、退職・廃業はしなかった	148	48.2%	127,360	47.2%	39.9%	54.7%
2	退職・廃業した	54	17.6%	49,763	18.4%	12.4%	26.5%
3	上記のようなことはなかった	87	28.3%	73,841	27.4%	22.1%	33.4%
4	わからない	3	1.0%	1,794	0.7%	0.2%	2.1%
	無回答	15	4.9%	16,982	6.3%	2.3%	16.0%
合計		307	100.0%	269,740	100.0%		

休職・休業された方にお尋ねします。

問29(2) 休職・休業中に利用した制度や働き方についてお答えください。(当てはまるものすべてに○)
(対象：問29(1)で「a.休職・休業はしたが、退職・廃業はしなかった」と回答した人のうち)

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	有給休暇	64	43.2%	65,224	51.2%	42.2%	60.2%
2	有給休暇以外の金銭的保障(賃金、疾病手金、相互組合、共済会からの見舞金等を伴う休み)	35	23.6%	35,743	28.1%	20.0%	37.9%
3	金銭補償を伴わない休み	49	33.1%	35,463	27.8%	20.8%	36.2%
4	その他	12	8.1%	9,990	7.8%	4.8%	12.5%
	無回答	12	8.1%	8,954	7.0%	4.3%	11.3%

*複数回答設問

その後、どのようにされましたか (○は 1 つ)

(対象：問29(1)で「a.休職・休業はしたが、退職・廃業はしなかった」と回答した人のうち)

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	(少なくとも一度は)復帰した	113	76.4%	102,234	80.3%	72.4%	86.3%
2	(一度も)復帰していない	7	4.7%	4,577	3.6%	1.6%	7.8%
	無回答	28	18.9%	20,548	16.1%	10.7%	23.7%
合計		148	100.0%	127,360	100.0%		

退職・廃業をされた方にお尋ねします。

問29(3) 退職のタイミングをお聞かせください（○は1つ）

（対象：問29(1)で「b. 退職・廃業した」と回答した人のうち）

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	がんの疑いがあり診断が確定する前	6	11.1%	8,316	16.7%	5.5%	40.9%
2	がん診断直後	18	33.3%	14,717	29.6%	18.1%	44.3%
3	診断後、初回治療を待っている間	10	18.5%	8,736	17.6%	6.2%	40.7%
4	初回治療中	6	11.1%	4,853	9.8%	4.0%	21.8%
5	初回治療後から当初予定していた復職までの間	5	9.3%	2,613	5.2%	2.3%	11.8%
6	一度復職したのち	4	7.4%	5,616	11.3%	3.0%	34.6%
7	その他	5	9.3%	4,913	9.9%	2.8%	29.8%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	-	-
合計		54	100.0%	49,763	100.0%		

その後、どのようにされましたか（○は1つ）

（対象：問29(1)で「b. 退職・廃業した」と回答した人のうち）

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	再就職・復業した	17	31.5%	18,004	36.2%	21.8%	53.5%
2	再就職・復業の希望はあるが現時点では無職	14	25.9%	11,260	22.6%	12.0%	38.5%
3	再就職・復業の希望はない	17	31.5%	17,031	34.2%	17.1%	56.7%
	無回答	6	11.1%	3,469	7.0%	2.8%	16.2%
合計		54	100.0%	49,763	100.0%		

【以下の問いは、記入者の方にお伺いします】

問30 以下の文章を読んで、その内容があなた自身にどの程度当てはまるかを考え、お答えください（○は1つ）

問30-1 一般の人がうけられるがん医療は数年前と比べて進歩した

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	そう思わない	6	0.8%	4,531	0.8%	0.4%	1.5%
2	どちらともいえない	55	7.6%	44,279	7.4%	5.1%	10.5%
3	ややそう思う	121	16.8%	100,489	16.8%	13.2%	21.0%
4	ある程度そう思う	276	38.4%	216,028	36.0%	32.0%	40.3%
5	とてもそう思う	219	30.5%	190,225	31.7%	27.4%	36.3%
	無回答	42	5.8%	44,292	7.4%	4.7%	11.5%
合計		719	100.0%	599,845	100.0%		

問30-2 がん患者の家族の悩みや負担を相談できる支援・サービス・場所が十分ある

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	そう思わない	53	7.4%	48,926	8.2%	5.9%	11.2%
2	どちらともいえない	122	17.0%	94,736	15.8%	12.8%	19.3%
3	ややそう思う	160	22.3%	112,768	18.8%	15.9%	22.0%
4	ある程度そう思う	231	32.1%	202,324	33.7%	29.2%	38.6%
5	とてもそう思う	82	11.4%	77,545	12.9%	9.8%	16.9%
	無回答	71	9.9%	63,545	10.6%	7.6%	14.6%
合計		719	100.0%	599,845	100.0%		

問31 がん相談支援センターを知っていますか(a もしくはb をお選び下さい)

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	知っている	463	64.4%	369,898	61.7%	57.0%	66.1%
2	知らない	246	34.2%	223,983	37.3%	32.9%	42.0%
	無回答	10	1.4%	5,963	1.0%	0.6%	1.6%
合計		719	100.0%	599,845	100.0%		

問31-1 これまでに利用したことはありますか（対象：問31で「知っている」と回答した人のうち）

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	利用したことはない	383	82.7%	311,342	84.2%	80.5%	87.3%
2	利用したことがある	71	15.3%	51,702	14.0%	11.1%	17.5%
	無回答	9	1.9%	6,854	1.9%	1.0%	3.5%
合計		463	100.0%	369,898	100.0%		

問31-2 利用しなかった理由をお聞かせください（対象：問31-1で「利用したことはない」と回答した人のうち）

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	必要としていたときには知らなかった	42	11.0%	30,066	9.7%	7.0%	13.2%
2	相談したいことはなかった	233	60.8%	186,653	60.0%	53.1%	66.4%
3	何を相談する場なのかわからなかった	45	11.7%	46,081	14.8%	9.5%	22.4%
4	プライバシーの観点から行きづらかった	9	2.3%	8,480	2.7%	1.3%	5.8%
5	自分の相談を受け止めてもらえるか自信がなかった	20	5.2%	20,602	6.6%	3.9%	11.1%
6	他の患者の目が気になった	3	0.8%	1,569	0.5%	0.2%	1.7%
7	その他	19	5.0%	13,657	4.4%	2.8%	6.7%
	無回答	42	11.0%	32,425	10.4%	7.4%	14.5%

*複数回答設問

問31-3 がん相談支援センターを利用してどの程度役に立ったと思いますか
（対象：問31-1で「利用したことがある」と回答した人のうち）

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	とても役に立った	17	23.9%	13,371	25.9%	16.8%	37.6%
2	ある程度役に立った	32	45.1%	22,439	43.4%	31.6%	56.0%
3	やや役に立った	13	18.3%	9,725	18.8%	11.4%	29.4%
4	どちらともいえない	6	8.5%	4,275	8.3%	3.3%	19.2%
5	役に立たなかった	3	4.2%	1,892	3.7%	1.2%	11.0%
	無回答	0	0.0%	0	0.0%	-	-
合計		71	100.0%	51,702	100.0%		

問32 ピアサポートを知っていますか(a もしくはb をお選び下さい)

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	知っている	170	23.6%	156,755	26.1%	21.8%	31.0%
2	知らない	533	74.1%	433,163	72.2%	67.4%	76.6%
	無回答	16	2.2%	9,928	1.7%	1.1%	2.5%
合計		719	100.0%	599,845	100.0%		

問32-1 これまでにピアサポートを利用したことはありますか
（対象：問32で「知っている」と回答した人のうち）

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	利用したことはない	157	92.4%	148,872	95.0%	91.4%	97.1%
2	利用したことがある	10	5.9%	6,030	3.8%	2.0%	7.3%
	無回答	3	1.8%	1,853	1.2%	0.5%	2.8%
合計		170	100.0%	156,755	100.0%		

問32-2 利用しなかった理由をお聞かせください
(対象：問32-1で「利用したことはない」と回答した人のうち)

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	必要としていたときには知らなかった	21	13.4%	19,641	13.2%	7.6%	22.0%
2	相談したいことはなかった	86	54.8%	73,425	49.3%	37.9%	60.8%
3	何を相談する場なのかわからなかった	17	10.8%	26,288	17.7%	8.9%	32.1%
4	プライバシーの観点から行きづらかった	6	3.8%	6,888	4.6%	1.7%	11.8%
5	自分の相談を受け止めてもらえるか自信がなかった	6	3.8%	5,511	3.7%	1.2%	10.7%
6	他の患者の目が気になった	2	1.3%	3,558	2.4%	0.5%	11.5%
7	その他	10	6.4%	12,305	8.3%	3.9%	16.7%
無回答		25	15.9%	17,381	11.7%	7.3%	18.2%
*複数回答設問							

問32-3 ピアサポートを利用してどの程度役に立ったと思いますか
(対象：問32-1で「利用したことがある」と回答した人のうち)

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	とても役に立った	2	20.0%	1,178	19.5%	4.6%	54.8%
2	ある程度役に立った	6	60.0%	3,998	66.3%	34.1%	88.2%
3	やや役に立った	0	0.0%	0	0.0%	-	-
4	どちらともいえない	2	20.0%	854	14.2%	3.2%	45.0%
5	役に立たなかった	0	0.0%	0	0.0%	-	-
無回答		0	0.0%	0	0.0%	-	-
合計		10	100.0%	6,030	100.0%		

問33 臨床試験とは何かを知っていますか (a-dのうち1つをお選びください)

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	よく知っている	55	7.6%	40,795	6.8%	5.1%	9.1%
2	ある程度知っている	197	27.4%	172,511	28.8%	24.5%	33.4%
3	聞いたことはあるが、あまり知らない	384	53.4%	307,874	51.3%	46.1%	56.5%
4	聞いたことがない	64	8.9%	59,230	9.9%	6.9%	13.9%
無回答		19	2.6%	19,435	3.2%	1.3%	7.7%
合計		719	100.0%	599,845	100.0%		

問34 ゲノム情報を活用したがん医療について、知っていますか (a-dのうち1つをお選びください)

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	よく知っている	25	3.5%	23,763	4.0%	2.6%	6.0%
2	ある程度知っている	97	13.5%	78,247	13.0%	10.6%	15.9%
3	聞いたことはあるが、あまり知らない	373	51.9%	303,387	50.6%	45.5%	55.6%
4	聞いたことがない	204	28.4%	172,375	28.7%	24.4%	33.5%
無回答		20	2.8%	22,073	3.7%	1.6%	8.0%
合計		719	100.0%	599,845	100.0%		

【患者さん本人がご記入の場合は続けてください
(対象：問2で「本人」と回答した人のうち)】

問35 以下の文章を読んで、現在のあなた自身にどの程度当てはまるかを考え、お答えください (○は1つ)

問35-1 がんになったことで、家族に負担 (迷惑) をかけていると感じる

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	そう思わない	106	18.7%	89,369	18.8%	14.7%	23.7%
2	どちらともいえない	45	7.9%	47,593	10.0%	6.8%	14.5%
3	ややそう思う	137	24.1%	109,364	23.0%	19.4%	26.9%
4	ある程度そう思う	135	23.8%	110,303	23.1%	19.1%	27.7%
5	とてもそう思う	98	17.3%	76,059	16.0%	12.7%	19.9%
無回答		47	8.3%	43,838	9.2%	6.0%	13.9%
合計		568	100.0%	476,526	100.0%		

問35-2 がんになったことで、家族以外の周囲の人に負担（迷惑）をかけていると感じる

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	そう思わない	233	41.0%	188,991	39.7%	34.9%	44.6%
2	どちらともいえない	84	14.8%	72,381	15.2%	11.8%	19.4%
3	ややそう思う	84	14.8%	66,836	14.0%	11.0%	17.7%
4	ある程度そう思う	76	13.4%	69,279	14.5%	11.3%	18.6%
5	とてもそう思う	36	6.3%	28,590	6.0%	4.0%	9.0%
	無回答	55	9.7%	50,449	10.6%	7.2%	15.3%
合計		568	100.0%	476,526	100.0%		

問35-3 がんと診断されてから周囲に不必要に気を遣われていると感じる

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	そう思わない	264	46.5%	225,160	47.3%	41.8%	52.8%
2	どちらともいえない	111	19.5%	103,582	21.7%	17.4%	26.9%
3	ややそう思う	85	15.0%	60,327	12.7%	10.0%	15.9%
4	ある程度そう思う	36	6.3%	25,553	5.4%	3.6%	7.9%
5	とてもそう思う	17	3.0%	13,130	2.8%	1.4%	5.5%
	無回答	55	9.7%	48,774	10.2%	6.9%	15.0%
合計		568	100.0%	476,526	100.0%		

問35-4 （家族以外の）周囲の人からがんに対する偏見を感じる

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	そう思わない	383	67.4%	320,126	67.2%	62.0%	72.0%
2	どちらともいえない	81	14.3%	68,855	14.4%	11.1%	18.6%
3	ややそう思う	28	4.9%	23,501	4.9%	3.2%	7.5%
4	ある程度そう思う	10	1.8%	7,799	1.6%	0.8%	3.3%
5	とてもそう思う	12	2.1%	8,312	1.7%	0.8%	3.7%
	無回答	54	9.5%	47,934	10.1%	6.7%	14.8%
合計		568	100.0%	476,526	100.0%		

問35-5 身体的なつらさがある時に、すぐに医療スタッフに相談できる

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	そう思わない	58	10.2%	47,960	10.1%	7.8%	12.9%
2	どちらともいえない	113	19.9%	86,872	18.2%	14.6%	22.5%
3	ややそう思う	115	20.2%	90,576	19.0%	15.2%	23.5%
4	ある程度そう思う	162	28.5%	148,676	31.2%	26.3%	36.6%
5	とてもそう思う	68	12.0%	52,426	11.0%	8.5%	14.1%
	無回答	52	9.2%	50,016	10.5%	7.0%	15.4%
合計		568	100.0%	476,526	100.0%		

問35-6 心のつらさがある時に、すぐに医療スタッフに相談できる

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	そう思わない	77	13.6%	65,946	13.8%	10.9%	17.4%
2	どちらともいえない	157	27.6%	122,695	25.7%	21.6%	30.4%
3	ややそう思う	112	19.7%	97,347	20.4%	16.8%	24.6%
4	ある程度そう思う	113	19.9%	99,337	20.8%	16.1%	26.5%
5	とてもそう思う	45	7.9%	35,937	7.5%	5.3%	10.6%
	無回答	64	11.3%	55,263	11.6%	8.1%	16.3%
合計		568	100.0%	476,526	100.0%		

問35-7 現在自分らしい日常生活を送れていると感じる

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	そう思わない	27	4.8%	27,574	5.8%	3.5%	9.4%
2	どちらともいえない	35	6.2%	26,995	5.7%	4.2%	7.7%
3	ややそう思う	97	17.1%	69,412	14.6%	11.8%	17.9%
4	ある程度そう思う	190	33.5%	161,311	33.9%	29.1%	39.0%
5	とてもそう思う	180	31.7%	154,279	32.4%	27.4%	37.8%
	無回答	39	6.9%	36,955	7.8%	4.8%	12.4%
合計		568	100.0%	476,526	100.0%		

問36 以下の文章を読んで、現在のあなた自身にどの程度当てはまるかを考え、お答えください（○は1つ）。なお、本問の5つの選択肢はほかの選択肢と異なるのでご注意ください

問36-1 身体の苦痛や気持ちのつらさを和らげる支援は十分である

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	そう思わない	49	8.6%	41,400	8.7%	6.0%	12.3%
2	あまりそう思わない	61	10.7%	44,619	9.4%	7.3%	11.9%
3	どちらとも言えない	172	30.3%	146,926	30.8%	26.3%	35.7%
4	ややそう思う	152	26.8%	129,842	27.2%	22.9%	32.1%
5	そう思う	66	11.6%	49,116	10.3%	7.9%	13.3%
	無回答	68	12.0%	64,622	13.6%	9.3%	19.4%
合計		568	100.0%	476,526	100.0%		

問36-2 がんやがん治療に伴う身体の苦痛がある（身体の苦痛とは、痛みに限らず、吐き気、息苦しさ、だるさ、しびれ、かゆみなどの、体のつらさを含みます）

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	そう思わない	187	32.9%	160,673	33.7%	28.9%	38.9%
2	あまりそう思わない	94	16.5%	86,103	18.1%	13.9%	23.1%
3	どちらとも言えない	52	9.2%	43,950	9.2%	6.3%	13.3%
4	ややそう思う	97	17.1%	80,677	16.9%	13.7%	20.7%
5	そう思う	76	13.4%	51,643	10.8%	8.8%	13.3%
	無回答	62	10.9%	53,479	11.2%	7.8%	15.9%
合計		568	100.0%	476,526	100.0%		

問36-3 がんやがん治療に伴う痛みがある

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	そう思わない	263	46.3%	212,395	44.6%	39.5%	49.7%
2	あまりそう思わない	103	18.1%	97,428	20.4%	16.1%	25.6%
3	どちらとも言えない	52	9.2%	47,330	9.9%	7.0%	13.9%
4	ややそう思う	55	9.7%	42,253	8.9%	6.4%	12.1%
5	そう思う	40	7.0%	28,982	6.1%	4.2%	8.8%
	無回答	55	9.7%	48,139	10.1%	6.7%	14.9%
合計		568	100.0%	476,526	100.0%		

問36-4 がんやがん治療に伴い、気持ちがづらい

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	そう思わない	212	37.3%	174,595	36.6%	32.6%	40.8%
2	あまりそう思わない	113	19.9%	107,972	22.7%	18.4%	27.6%
3	どちらとも言えない	71	12.5%	53,550	11.2%	8.5%	14.8%
4	ややそう思う	77	13.6%	58,857	12.4%	9.6%	15.8%
5	そう思う	42	7.4%	35,555	7.5%	5.1%	10.9%
	無回答	53	9.3%	45,996	9.7%	6.3%	14.4%
合計		568	100.0%	476,526	100.0%		

問36-5 がんやがん治療にともなう身体の苦痛や気持ちのつらさにより、日常生活を送る上で困っていることがある

		粗解析値		補正值			
		回答数	%	代表数	%	95% 信頼区間	
1	そう思わない	240	42.3%	202,921	42.6%	37.6%	47.7%
2	あまりそう思わない	112	19.7%	100,861	21.2%	16.5%	26.7%
3	どちらとも言えない	60	10.6%	45,890	9.6%	7.2%	12.8%
4	ややそう思う	61	10.7%	46,702	9.8%	7.4%	12.8%
5	そう思う	35	6.2%	27,659	5.8%	3.9%	8.7%
	無回答	60	10.6%	52,493	11.0%	7.6%	15.7%
合計		568	100.0%	476,526	100.0%		