

対象患者： 小細胞肺癌 根拠文献： N Engl J Med 2002; 346: 85

レジメン名： CDDP+CPT

1コースの日数： 21日

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day						
					1	～	8	～	15	～	
1	デキサメタゾン パロノセトロン 生理食塩液	9.9 mg 0.75 mg 50 mL	点滴静注	15分	○						
2	グラニセトロン 生理食塩液	1 mg 50mL	点滴静注	15分			○		○		
3	イリノテカン塩酸塩水和物 5%ブドウ糖液	60 mg/m ² 250 mL	点滴静注	1時間30分	○		○		○		
4	補正用硫酸マグネシウム液 補正用塩化カリウム液 1号液 (開始液)	8 mEq 10 mEq 500 mL	点滴静注	1時間	○						
5	D-マンニトール注射液 20%	300mL	点滴静注	45分	○						
6	シスプラチン 生理食塩液	60 mg/m ² 250 mL	点滴静注	1時間	○						
7	補正用塩化カリウム液 1号液 (開始液)	10 mEq 500 mL	点滴静注	1時間	○						
8	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分			○		○		

備考：

制吐剤として下記を内服。

- ・ アプレピタント 125 mg/day 分1 (Day1) 、 80 mg/day 分1 (Day2-3)
- ・ デキサメタゾン 8 mg/day 分2 (Day2-4)