

対象患者： 小細胞肺がん 根拠文献： N Engl J Med 2002; 346: 85

レジメン名： CDDP+ETP

1コースの日数： 21日

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day				
					1	2	3	~	21
1	補正用硫酸マグネシウム液 補正用塩化カリウム液 1号液 (開始液)	8 mEq 10 mEq 500 mL	点滴静注	1時間	○				
2	デキサメタゾン パロノセトロン 生理食塩液	9.9 mg 0.75 mg 50 mL	点滴静注	15分	○				
3	マンニトールS注射液®	300mL	点滴静注	45分	○				
4	シスプラチン 生理食塩液	80 mg/m <sup>2</sup> 250 mL	点滴静注	1時間	○				
5	補正用塩化カリウム液 1号液 (開始液)	10 mEq 500 mL	点滴静注	1時間	○				
6	エトポシド 5%ブドウ糖液	100 mg/m <sup>2</sup> 500 mL	点滴静注	1時間30分	○	○	○		
7	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○	○	○		

備考：

制吐剤として下記を内服。

- ・ アプレピタント 125 mg/day 分1 (Day1) 、 80 mg/day 分1 (Day2-3)
- ・ デキサメタゾン 8 mg/day 分2 (Day2-4)

限局型小細胞肺がんに対して放射線療法と併用する際は1コースが28日。