

対象患者：小細胞肺がん

根拠文献：N Engl J Med. 2002; 346(2):85-91.

レジメン名称：CDDP+CPT

1コースの日数：21日

| No. | 抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む) | 標準的投与量 | 投与方法 | 投与時間 | Day | | | | | | |
|-----|--|--|------|-----------|-----|---|---|---|----|---|----|
| | | | | | 1 | ～ | 8 | ～ | 15 | ～ | 21 |
| 1 | パロノセトロン点滴静注バッグ デキサメタゾン ホスネツピタント | 0.75 mg (50 mL) 9.9 mg 235 mg | 点滴静注 | 30 分 | ○ | | | | | | |
| 2 | グラニセトロン点滴静注バッグ | 10 mg (50 mL) | 点滴静注 | 15 分 | | | ○ | | ○ | | |
| 3 | イリノテカン塩酸塩水和物 5%ブドウ糖液 | 60 mg/m ² 250 ml | 点滴静注 | 1 時間 30 分 | ○ | | ○ | | ○ | | |
| 4 | 補正用硫酸マグネシウム液 補正用塩化カリウム液 1号液(開始液) | 8 mEq (8 mL) 10 mEq (10 mL) 500 mL | 点滴静注 | 1 時間 | ○ | | | | | | |
| 5 | マンニトールS注射液® | 300 mL | 点滴静注 | 45 分 | ○ | | | | | | |
| 6 | シスプラチン 生理食塩液 | 60 mg/m ² 250 mL | 点滴静注 | 1 時間 | ○ | | | | | | |
| 7 | 補正用塩化カリウム液 1号液(開始液) | 10 mEq (10 mL) 500 mL | 点滴静注 | 1 時間 | ○ | | | | | | |
| 8 | 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 15 分 | | | ○ | | ○ | | |

備考：