

対象患者：非小細胞肺癌

根拠文献：Lancet Oncol. 2019 Jul;20(7):924-937.

レジメン名称：Aetzo+CBDCA+nabPTX(初回/2回目以降)

1コースの日数：21日

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day						
					1	～	8	～	15	～	21
1	生理食塩液	50 mL	点滴静注	5 分	○		○		○		
2	アテゾリズマブ（遺伝子組換え） 生理食塩液	1200 mg/body 250 mL	点滴静注	初回：1 時間 2回目以降：30 分	○						
3	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	○						
4	パロノセトロン点滴静注バッグ デキサメタゾン ホスネツピタント	0.75 mg (50 mL) 9.9 mg 235 mg	点滴静注	30 分	○						
5	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	○						
6	パクリタキセル アルブミン懸濁型 生理食塩液	100 mg/m ² (投与量÷5) mL	点滴静注	30 分	○		○		○		
7	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	○						
8	カルボプラチン 5%ブドウ糖液	AUC 5～6 250 mL	点滴静注	1 時間	○						
9	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	○		○		○		

備考：