

対象患者：非小細胞肺癌

根拠文献：Lancet Oncol. 2021 Feb;22(2):198-211.

レジメン名称：Nivo+Ipi+CBDCA+PTX

1コースの日数：42日

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day				
					1	~	22	~	42
1	生理食塩液	50ml	点滴静注	5分（プライミング用）	○		○		
2	ニボルマブ（遺伝子組換え） 生理食塩液	360mg/body 100ml	点滴静注	30分	○		○		
3	生理食塩液	100ml	点滴静注	30分	○				
4	イピリムマブ（遺伝子組換え） 生理食塩液	1mg/kg 25ml	点滴静注	30分	○				
5	生理食塩液	50ml	点滴静注	15分	○		○		
6	ファモチジン デキサメタゾン 生理食塩液	20mg 16.5mg 50ml	点滴静注	15分	○		○		
7	ポララミン 生理食塩液	5mg 50ml	点滴静注	15分	○		○		
8	パロノセトロン点滴静注バッグ ホスネツピタント	0.75mg（50mL） 235mg	点滴静注	30分	○		○		
9	パクリタキセル 生理食塩液	200mg/m ² 500ml	点滴静注	3時間	○		○		
10	カルボプラチン 5%ブドウ糖液	AUC=5~6 250ml	点滴静注	1時間	○		○		
11	生理食塩液	50ml	点滴静注	15分	○		○		

備考：