

対象患者：非小細胞肺癌

根拠文献：N Engl J Med. 2023 Aug 10;389(6):491-503.

レジメン名称：Pembro+CDDP+GEM

1コースの日数：21日

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day				
					1	~	8	~	21
1	補正用硫酸マグネシウム液 補正用塩化カリウム液 1号液 (開始液)	8 mEq (8mL) 10 mEq (10mL) 500 mL	点滴静注	1 時間	○				
2	生理食塩液	50ml	点滴静注	15 分	○				
3	ペムブロリズマブ (遺伝子組換え) 生理食塩液	200mg/body 50ml	点滴静注	30 分	○				
4	生理食塩液	50ml	点滴静注	15 分	○				
5	パロノセトロン点滴静注バッグ デキサメタゾン ホスネツピタント	0.75mg (50mL) 9.9mg 235mg	点滴静注	30 分	○				
6	生理食塩液	50ml	点滴静注	15 分	○				
7	生理食塩液	50ml	点滴静注	5 分			○		
8	ゲムシタビン 生理食塩液	1000mg/m ² 100ml	点滴静注	30 分	○		○		
9	マンニトールS注®	300mL	点滴静注	45 分	○				
10	シスプラチン 生理食塩液	75 mg/m ² 250 mL	点滴静注	1 時間	○				
11	補正用塩化カリウム液 1号液 (開始液)	10 mEq (10mL) 500 mL	点滴静注	1 時間	○				
12	生理食塩液	50ml	点滴静注	15 分			○		

備考：術前治療の場合は4コース実施、術後はPembro単剤を13コース実施。