## 対象患者:非小細胞肺がん

<u>レジメン名称:Treme+Durva+CBDCA+nabPTX/Treme+Durva(Maintenance開始時)/Durva1500mg</u>

1コースの日数:21日

No.	抗がん剤名	標準的投与量	投与方法	投与時間		Day							
INO.	(溶解液、支持療法も含む)	原华的女子里 	<b>投</b> 号刀法			~	8	~	15	~	21		
1	生理食塩液	50ml	点滴静注	5分(プライミング用)	0		0		$\circ$				
2	トレメリムマブ(遺伝子組換え) 生理食塩液	75mg/body 250ml	点滴静注	1 時間	0								
3	生理食塩液	50ml	点滴静注	15 分	0								
4	デュルバルマブ(遺伝子組換え) 生理食塩液	1500mg/body 250ml	点滴静注	1 時間	0								
5	生理食塩液	50ml	点滴静注	15 分	0								
6	パロノセトロン点滴静注バッグ デキサメタゾン ホスネツピタント	0.75mg (50mL) 9.9mg 235mg	点滴静注	30 分	0								
7	生理食塩液	50ml	点滴静注	15 分	0								
8	パクリタキセル アルブミン懸濁型 生理食塩液	100mg/m2 (投与量÷5)mL	点滴静注	30 分	0		0		0				
9	生理食塩液	50ml	点滴静注	15 分	0								
10	カルボプラチン 5%ブドウ糖液	AUC=5~6 250ml	点滴静注	1 時間	0								
11	生理食塩液	50ml	点滴静注	15 分	0		$\bigcirc$		$\bigcirc$				

## Mentenance開始時

No.	抗がん剤名	標準的投与量 投与方法 投与時間		Day					
110.	(溶解液、支持療法も含む)	保午1000000000000000000000000000000000000	1メサカル	1文子时间	1	?	29	~	56
1	生理食塩液	50ml	点滴静注	5分(プライミング用)	$\bigcirc$		$\bigcirc$		
2	トレメリムマブ(遺伝子組換え)	75mg/body	点滴静注	1 時間					
-	生理食塩液	250ml		1 14人[1]					
3	生理食塩液	50ml	点滴静注	15 分			$\bigcirc$		
4	デュルバルマブ(遺伝子組換え)	1500mg/body	点滴静注	1 時間					
4	生理食塩液	250ml		1 14人[1]					
5	生理食塩液	50ml	点滴静注	15 分	0		$\circ$		

## Maintenance

No.	抗がん剤名	標準的投与量	投与方法	投与時間		Day		
INO.	(溶解液、支持療法も含む)	保午1000000000000000000000000000000000000	1人子刀 仏	汉子时间	1	\	21	
1	生理食塩液	50ml	点滴静注	5分(プライミング用)	$\bigcirc$			
2	デュルバルマブ(遺伝子組換え)	1500mg/body	点滴静注	1 時間				
-	生理食塩液	250ml	川川	I 1441月1				
3	生理食塩液	50ml	点滴静注	15 分	0			

備考:デュルバルマブは、	体重30kg以下の場合の1回投与量は20mg/kgとする。