

対象患者： 胸腺がん

根拠文献： Lancet Oncol. 2025 Mar;26(3):331-342.

レジメン名： Atezo+CBDCA+PTX

1コースの日数： 21日

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day		
					1	～	21
1	生理食塩液	50 mL	点滴静注	5分（プライミング用）	○		
2	アテゾリズマブ（遺伝子組換え） 生理食塩液	1,200 mg/body 250 mL	点滴静注	初回：1時間 継続：30分	○		
3	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		
4	ファモチジン デキサメタゾン 生理食塩液	20 mg 16.5 mg 50 mL	点滴静注	15分	○		
5	d- クロルフェニラミンマレイン酸塩 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15分	○		
6	ホスネツピタント パロノセトロン点滴静注バッグ	235 mg 0.75 mg (50mL)	点滴静注	30分	○		
7	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		
8	パクリタキセル 生理食塩液	200 mg/m ² 500 mL	点滴静注	3時間	○		
9	カルボプラチン 5%ブドウ糖液	AUC6 250 mL	点滴静注	1時間	○		
10	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		

備考：

制吐剤として下記内服を検討する。

・ デキサメタゾン 8mg/day（Day2-4）