

対象患者： 頭頸部がん

根拠文献： N Engl J Med. 2006; 354 :567-78

レジメン名： Cmab(RT併用)

1コースの日数： 7日

1コース目

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day		
					1	～	7
1	デキサメタゾン 生理食塩液	6.6 mg 50 mL	点滴静注	15分	○		
2	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15分	○		
3	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		
4	セツキシマブ（遺伝子組換え） 生理食塩液	400 mg/m ² 500 mL	点滴静注	2時間	○		
5	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		

2コース目以降

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day		
					1	～	7
1	デキサメタゾン 生理食塩液	6.6 mg 50 mL	点滴静注	15分	○		
2	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15分	○		
3	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		
4	セツキシマブ（遺伝子組換え） 生理食塩液	250 mg/m ² 250 mL	点滴静注	1時間	○		
5	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		

備考：放射線併用